

Регионална дирекция по горите
гр. В. Търново
№ РДГ05-10883
20.11.2023

Образец по чл. 52, ал. 2 и ал. 3 от НСГ
по чл. 52а, ал. 3, т. 1 от НСГ и
по §3, ал. 3, т. 1 по ПЗР на НСГ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Проверил: В. Жирнов
ИАГ/РДП В. Жирнов
инж. Иван Пашов - експерт
(име, фамилия, длъжност)

дата: 06.11.2023 год.

Одобрявам: В. Жирнов
ИАГ/РДП В. Жирнов
инж. В. Жирнов - директор
(име, фамилия, длъжност)

Дата: 16.11.2023 год.

ПЛАН - ИЗВЛЕЧЕНИЕ

по чл. 52 ал. 2 и ал. 3, чл. 52а ал. 3, т. 1 и § 3, ал. 3, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите
през 2023 год. в гори, собственост на държавата
ТП „ДГС ЕЛЕНА”

Проверил:
инж. Стоянка Данорска - „АГРО ЛЕСПРОЕКТ” ЕООД

Съгласувал:
(инж. Румен Райков - управител на „АГРО ЛЕСПРОЕКТ” ЕООД)

дата: 19.11.2023 год.
(съгласува се за случаите на §3, ал. 8 от Наредбата за сечите в горите)

ИЗГОТВИЛ:
инж. Сабри Топчиев - зам. директор
СИДП ДП - ТП „ДГС ЕЛЕНА”

дата: 11.10.2023 год.

№ и дата на удостоверение за упражняване
на лесовъдска практика: **8168/05.11.2012** год.

ПРЕДСТАВИЛ:
инж. Иван Пашов - директор
СИДП ДП - ТП „ДГС ЕЛЕНА”

дата: 11.10.2023 год.

Отдела	Имот №	Землище	Залесяна площ хектари	По лесоустройствен проект, план, програма 2014 год.												Запас по лесоустройствен проект, план, програма			Предвидено ползване по лесоустройствен проект, план, програма	Насока на стопанисване /Вид на сечта по горскостопански план, програма/	Подробно описание на вида, състоянието на подраста и подлеса	Предложение за ползване				Забележка
				Състав	Възраст	Пълнота	Средна височина	Среден диаметър	Бонитет	Стопанск и клас, категория гора	На 1 хектар		На цялата площ	Предвидено ползване по лесоустройствен проект, план, програма												
											кв. м.	с. м.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
					ак8	30	0,8	12	12	4	A	56	50	50				50								
					пбрс1			12	10	2		11	10	0				0								
					цр1			12	14	2		11	10													
1	б		Родина	0,9	бл																					
					ор												0,9		възобновяване/ гола за акацията	65						
					кл																					
					дрн																					
					кбр																					
												78	70	50				50								
1	с		Родина	0,5	ак10	30	0,8	14	10	3	A	90	45	45			0,5	45	възобновяване/ гола за акацията	100						
8	з		Родина	1,9	ак10	30	0,9	16	20	3	A	142	270	270			1,9	270	възобновяване/ гола за акацията	100						
9	б		Родина	0,5	ак10	30	0,8	15	14	3	A	120	60	60			0,5	60	възобновяване/ гола за акацията	100						
					глд							120	60	60				60								
11	м	Г. Ново село	1,5		чб10	50	0,9	15,5	20	4	ЧБК	407	610	90			1,5	90	отглеждане/ пробирка	15						
11	о	Г. Ново село	0,1		чб10	50	0,9	16	20	3	ЧБК	400	40	5			0,1	5	отглеждане/ пробирка	15						
11	т	Г. Ново село	0,2		чб10	50	0,9	16	20	3	ЧБК	125	25	5			0,2	5	отглеждане/ пробирка	20						
					здб6	80	0,6	19	36	3	ДбСрНП	133	2860	860				860								
11	л2	Г. Ново село	21,5		срлп1			19	36	3		20	430	130			21,5	130	възобновяване/ постепенно-котловинна	30						
					цр																					
					бл													990								
					здб6	75	0,8	21	38	3	ДбСрНП	153	3290	990				60								
					срлп2			20	34	3		62	80	20				20								
11	у2	67395 Сливовица	1,3		цр1			21	42	3		23	30	10			1,3	10	възобновяване/ кр. постепена - осеменителна фаза	30	изсичане на подлеса 30 % (0,4 ха), отглеждане на подраста 30 % (0,4 ха)					
					бп1			20	34	3		15	20	-				-								
					плас													90								
					здб6	75	0,6	21	38	3	ДбСрНП	238	310	90				230								
					срлп2			22	38	2		51	390	120				120								
					цр1			22	42	2		18	140	40				40								

11	ш2	17213. 12.12	Г. Ново село	7.6	збб6 срлп2 цр1 бл1 плас	75	0.7	21	38	3	ДбСрНП	120	910	280	взобновяване/ постепенно- котловинна	збб5, срлп4, гбр1, цр, бл, пълн. 0.7, Н - 0.4-1 м, подл. - мжд 10, кбр пълн. 0.3, възр. 6 г., Н - 1.5 м	7.6	230 120 40 30 420	взобновяване/ постепенно- котловинна	30	изсичане на подлеса, отглеждане на подраста
13	д1	17213. 102.25	Г. Ново село	22.8	збб8 срлп2 гбр кп подлес кбрб мжд4	65	0.7	19	30	3	СмВП	138	3140	780	взобновяване/ постепенно- котловинна	збб6, срлп4, пълн. 0.6, Н - 0.2- 1 м	22.8	780 330	взобновяване/ постепенно- котловинна	25	изсичане на подлеса, отглеждане на подраста
17	е	67395. 226.1	Сливовиц а	0.4	ак10	55	0.4	18	26	3	А	125	50	50	взобновяване/ гола за акацията		0.4	50 50	взобновяване/ гола за акацията	100	изсичане на подлеса, отглеждане на подраста
17	к	67395. 226.1	Сливовиц а	0.9	ак7 бл1 цр1 мжд1	40	0.8	17	18	3	А	100	90	90	взобновяване/ гола за акацията		0.9	90	взобновяване/ гола за акацията	100	изсичане на подлеса, отглеждане на подраста
25	и	35273. 95.18	Капайджи и	10.9	гбр5 бк2 збб2 цр1 бл срлп подлес кбр10	80	0.8	19	26	1	СмВП	128	1400	350	взобновяване/ групово-постепенна	збб6, бк2, гбр2, пълн. 0.3, Н - 0.2- 0.4 м	10.9	350 160 110 60 680	взобновяване/ групово- постепенна	25	изсичане на подлеса, отглеждане на подраста
25	ж	35273. 95.18	Капайджи и	8.9	гбр5 бк2 збб2 цр1 срлп яв	95	0.8	21	28	1	СмВП	138	1230	310	взобновяване/ групово-постепенна	збб4, гбр3, бк3, гбр, пълн. 0.4, Н - 0.2-0.4 м, подл. - мжд 10, пълн. 0.2, възр. 20 г., Н - 2 м	8.9	310 130 100 30 570	взобновяване/ групово- постепенна	25	изсичане на подлеса, отглеждане на подраста
26	г	35273. 95.24	Капайджи и	14.5	збб8 цр1 гбр1 бл срлп кбр10	80	0.9	21	30	3	ДбСрНП	219	3170	950	взобновяване/ постепенно- котловинна	збб6, цр2, гбр1 пълн. 0.4, Н-0.2- 0.5 м	14.5	950 150 160	взобновяване/ постепенно- котловинна	30	изсичане на подлеса, отглеждане на подраста

26	з	35273. 95.24	Калайджии	22.8	зdB6	80	0.8	19	30	3	ДБСрНП	119	2710	810	възобновяване/ постепенно- котловинна	зdB7, цр3, пълн. 0.3, Н-0,1 м	22.8	възобновяване/ постепенно- котловинна	30	810	изсичане на подлеса, отглеждане на подраста
					цр4						85	1940	580								
					гбр																
					кл						0										
					бл						5	120									
					кбр9	80	0.2	8	10	4											
26	и	35273. 95.4	Калайджии	0.7	мжд1			9	12	4		3	70		възобновяване/ постепенно- котловинна		0.7	възобновяване/ постепенно- котловинна	25	1390	изсичане на подлеса
					зdB5	85	0.8	17	30	4	ДБСрНП	86	60	15							
					цр5																
					кбр10	50	0.3	6	8	4		100	70	15							
												14	10								
												200	140	30							
27	д	35273. 95.41	Калайджии	18.1	зdB6	80	0.8	21	32	3	ДБСрНП	135	2450	620	възобновяване/ постепенно- котловинна	зdB4, срлп4, цр2, пълн. 0.4, Н - 0.2- 0.5 м	18.1	възобновяване/ постепенно- котловинна	25	620	изсичане на подлеса, отглеждане на подраста
					цр2							49	880	220							
					гбр1							27	480	130							
					срлп1							31	570	130							
					бк																
					подлес							0									
27	ж	35273. 95.43	Калайджии	4.3	кбр10	80	0.4	8	10	4		12	210	1100	възобновяване/ постепенно- котловинна		4.3	възобновяване/ постепенно- котловинна	25	1100	исичане на подлеса
					зdB5	80	0.8	16	30	4	СмСрНП	79	340	90							
					цр4							70	300	80							
					кл1							14	60	10							
					гбр																
					кбр8							5	20								
27	з	35273. 95.43	Калайджии	8.0	мжд2			11	16	3		2	10		възобновяване/ постепенно- котловинна	зdB7, цр3, пълн. 0.3, Н-0,1 м	8.0	възобновяване/ постепенно- котловинна	30	180	изсичане на подлеса, отглеждане на подраста
					бл																
					зdB5	80	0.8	20	30	3	СмСрНП	106	850	250							
					цр5							113	900	280							
					бл																
					кл																
27	и	35273. 95.43	Калайджии	5.5	гбр										възобновяване/ постепенно- котловинна	зdB5, цр5, пълн. 0.4, Н - 0.1 м	5.5	възобновяване/ постепенно- котловинна	30	530	изсичане на подлеса, отглеждане на подраста
					кбр10	60	0.5	7	8	4		15	120								
					цр5	80	0.8	21	36	3	СмСрНП	115	630	190							
					зdB4							84	460	140							
					бл1							16	90	20							
					гбр																
27	к	35273. 95.43	Калайджии	16.0	кбр10	80	0.4	8	10	4		13	70	350	възобновяване/ постепенно- котловинна	зdB6, цр4, пълн. 0.4, Н - 0,1 м	16.0	възобновяване/ постепенно- котловинна	30	350	изсичане на подлеса, отглеждане на подраста
					зdB5	80	0.8	20	30	3	СмСрНП	106	1690	520							
					цр4							97	1550	460							
					бл1							19	300	90							
					мжд																
					срлп																

28	а	67395. 134.7	Слиловиц а	7.0	цр9 бл1 гбр збб	80	0.6	21	34	3	ЦВП	153	1070	280	възобновяване/ постепенно- котловинна	цр7, срлп2, бл1, пълн. 0.7, Н - 0.3-1 м, подл. - кбр 10, пълн. 0.5, възр. 7 г., Н - 2.5 м	7.0	280 20 300	възобновяване/ постепенно- котловинна	25	изсичане на подлеса, отглеждане на подраста
28	д	67395. 225.18	Слиловиц а	2.9	цр5 збб4 гбр1 срлп подлес кгбр10	80	0.6	21	36	3	СмСрНП	83	240	70	възобновяване/ постепенно- котловинна	збб3, цр5, гбр2, срлп, пълн. 0.4, Н 0.2-0.5 м	2.9	70 40 10 120	изсичане на подлеса, отглеждане на подраста		
28	е	67395. 226.1	Слиловиц а	11.8	збб6 цр2 срлп2 гбр подлес кгбр10	75	0.6	21	34	3	ДбСрНП	103	1210	310	възобновяване/ постепенно- котловинна	збб6, цр2, срлп2, пълн. 0.5, Н - 0.2- 1 м	11.8	310 110 150 570	изсичане на подлеса, отглеждане на подраста		
28	з	67395. 226.1	Слиловиц а	4.0	цр7 збб1 гбр1 бк1 срлп	85	0.6	21	32	3	ЦП	118	470	120	възобновяване/ постепенно- котловинна	цр6, гбр2, збб1,бк1, пълн. 0.6, Н - 0.3-0.6 м, подл. - кгбр 10, пълн. 0.4, възр. 6 г., Н - 2.5 м	4.0	120 20 20 10 170	изсичане на подлеса, отглеждане на подраста		
28	и	67395. 226.1	Слиловиц а	18.1	цр6 бл2 гбр1 бк1 збб подлес кгбр10	75	0.7	18	30	3	ЦП	96	1740	440	възобновяване/ постепенно- котловинна	цр6, гбр2, бл1,бк1, пълн. 0.7, Н - 0.3-1 м, подл. - кгбр 10, пълн. 0.5, възр. 6 г., Н - 2.5 м	18.1	440 130 90 100 760	изсичане на подлеса, отглеждане на подраста		
28	л	67395. 226.1	Слиловиц а	3.2	цр7 бл3 гбр збб подлес кгбр10	75	0.7	20	32	3	ЦП	131	420	110	възобновяване/ постепенно- котловинна	цр8, бл2, пълн. 0.6, Н - 0.2 м, подл. - кгбр 10, пълн. 0.4, възр. 6 г., Н - 2.5 м	3.2	110 30 140	изсичане на подлеса, отглеждане на подраста		
29	и	35273. 23.2	Калайджик и	1.4	збб4 срлп3 цр1 гбр1 бл1	90	0.6	23	34	2	СмВП	79	110	20	възобновяване/ постепенно- котловинна	збб4, цр1, срлп3, гбр2, бл, пълн. 0.5, Н - 0.2-1 м	1.4	20 20 10 50	отглеждане на подраста		

29	к	35273. 23.2	Калайдж и	7.3	цр10 зб срлп гбр кбр10	90	0.7	24	34	2	ЦВП	242	1770	440	възобновяване/ постепенно-котловинна	цр7, срлп3, пълн. 0.6, Н - 0.3-1 м	7.3	440	възобновяване/ постепенно-котловинна	25	изсичане на подлеса, отглеждане на подраста
	</																				

37	ж	35273. 23.2	Калайдж и	8.0	збб4 гбр4 бк1 цр1 трп бл кбр10	80	0.8	18	24	3	СмСрНП	74	590	150	възобновяване/ постепенно- котловинна	8.0	150 180 60 30	възобновяване/ постепенно- котловинна	25	изсичане на подлеса
						80	0.3	8	6	4		213	1700	420			420			
39	а	68494. 9.14	Ср. село	13.8	збб5 гбр3 цр1 бк1 кбр10	80	0.9	21	24	3	СмСрНП	128	1760	510	възобновяване/ постепенно- котловинна	13.8	510 380 110 130	възобновяване/ постепенно- котловинна	30	изсичане на подлеса
						80	0.3	8	8	4		287	4070	1130			1130			
39	л (стар ")	68494. 9.14	Ср. село	15.5	збб5 бл3 цр2 бк кбр10	80	0.8	16	18	4	СмСрНП	78	1210	310	възобновяване/ постепенно- котловинна	15.5	310 190 130	възобновяване/ постепенно- котловинна	25	изсичане на подлеса
						80	0.4	5	5	4		162	2510	630			630			
44	т	68494. 9.14	Ср. село	19.3	бк7 збб1 цр1 гбр1 бл чрш трп	75	0.7	20	22	1	БГВП	168	3250	320	отглеждане/ пробирка в гъстите групи	19.3	320 30 30 30	отглеждане/ пробирка в гъстите групи	10	
						75	0.7	22	22	4		16	300	30			30			
						18	32	3				17	320	30			30			
						17	22	2				21	410	30			30			
47	л	68494. 9.14	Ср. село	1.1	бб9 чб1 бл кбр	60	0.9	22	24	2	ББК	222	4280	410	трансформация/ санитарна 70 % за бб и принудителна 5 % за шир.	1.1	360 40 5 5	трансформация/ санитарна 70 % за бб и принудителна 5 % за шир.	70 5	
						60	0.9	22	24	2		464	510	110			410			
								22		2		55	60	10						
												518	570	120						
53	з	68494. 232.26	Ср. село	25.7	бк5 гбр3 бл2 бк8 гбр2 цр	70	0.8	20	22	1	СмВП	139	3580	530	отглеждане/ пробирка	25.7	530 300 140	отглеждане/ пробирка	15	
						70	0.8	18	16	1		75	1940	300						
								18	18	3		37	940	140						
						40	0.3	10	8	3		42	1080							
												11	280							
												304	7820	970						
						50	0.9	19	24	3	ББК	483	290	60						
53	и	68494. 232.26	Ср. село	0.6	бб10 см гбр10	50	0.9	4		4					трансформация/ пробирка	0.6	60	трансформация/ пробирка	20	
						20	0.6													
												483	290	60						
												467	140	20						
53	к	68494. 232.26	Ср. село	0.3	см10 бб	50	0.9	18	18	1	ББК				трансформация/ пробирка	0.3	20	трансформация/ пробирка	15	
												467	140	20						

53	л (наст стар "л")	68494. 232.26	Ср. село	5.1	бк5 гбр2 бл2 збб1 чрш	70	0.8	19	20	1	СмВП	137	700	110	отглеждане/ пробирка		5.1	110 40 30 10 190	отглеждане/ пробирка	15	
56	б	68494. 232.26	Ср. село	1.7	гбр5 бк2 бл2 цр1 кбр	75	0.9	18	18	2	БГВП	141	240	50	отглеждане/ пробирка		1.7	50 10 10 70	отглеждане/ пробирка	15	
56	в	68494. 232.26	Ср. село	1.4	бк2 бл2 цр1			17	22	2		43	60	10	отглеждане/ пробирка		1.4	10 5 40	отглеждане/ пробирка	15	
57	а	68494. 232.26	Ср. село	0.9	бк збб	50	0.8	19	28	3	ББК	389	350	55	трансформация/ пробирка		0.9	55 590	трансформация/ пробирка	15	
61	п	68494. 156.27	Ср. село	9.4	бк10 гбр яв шс	110	0.8	25	36	2	БВ	417	3920	590	отглеждане/ пробирка	бк10, пълн. 0.2, Н - 1 м.	9.4	590	отглеждане/ пробирка	15	
70	и (стар "в1+т.3")	68494. 119.1	Ср. село	6.4	гбр8 бк1 збб1 трп пляс цр бб срлп чрш	70	0.9	18	18	1	БГВП	227	1450	300	отглеждане/ пробирка		6.4	300 40 20 360	отглеждане/ пробирка	20	
70	ю (стар а1+б1)	68494. 119.1	Ср. село	4.3	бб7 гбр1 бк1 збб1 цр чрш срлп	60	0.8	20	28	3	ББК	281	1210	190	трансформация/ пробирка	бк8, гбр4, мжд2, пълн. 0.3, Н - 1.5 м	4.3	190 10 10 10 220	трансформация/ пробирка	15	

70	в1	68494, 119.1	Ср. село	6.2	гбр8 бк1 здеб1 трп пляс цр бб срлп чрш	гбр8 70 0.9 18 19 20 1	18 20 3	1	БГВП	226	1400	280	отглеждане/ пробирка	20	280 40 20
75	г	22890, 60.16	Долно Шивачево	10.2	бл6 цр4 срлп кгбр8 мхд2	75 70 0.6 16.5 17 28 4	20 20 6 6 4	4	ДБСрН	277	1720	340	възобновяване/ принудителна	30	340 225 156 0
79	н	62431, 60.3	Резач	12.7	бк7 гбр2 здеб1 цр здеб пляс трп	70 50 80 20 20 26 3	26 20 20 26 3	1	БГВП	125	1270	640	отглеждане/ пробирка	20	381 640 150 70
80	ш (стар "ш" и "ц")	35273, 94.7	Калайджии	9.0	здеб6 гбр2 бк2 цр бл трп чрш	80 50 80 20 20 26 3	24 18 20 26 3	3	ДБСрН	338	4290	860	отглеждане/ пробирка	15	860 260 80 90
80	ш (стар "ш" и "ц")	35273, 94.7	Калайджии	3.8	здеб4 гбр3 бк1 цр1 пляс1 чрш кл срлп	75 18 17 26 2 4	18 22 17 26 2 4	4	СмСрНП	312	2810	430	отглеждане/ пробирка	15	430 40 50 10 10
86	п (стар "х")	35273, 94.7	Калайджии	1.6	бб10 здеб бл мхд чрш бк кгбр8 мхд2 држ10	45 45 0.7 14 20 4	20 4 5 4	4	ББК	200	760	110	отглеждане/ пробирка	10	110 23

86	п (стар "X")	35273.94.7	Калайджии	1.6	бб10 збб бл мжд чрш бк кбр8 мжд2 дрн10	45	0.8	14	20	4	ББК	269	430	45	отглеждане/ принудителна сеч		0.6	113	отглеждане/ принудителна сеч	70	план – извлечение с изх. № РДГ05- 6677/30.07.2020 г.
92	х	63118.49.4	Росно	17.6	збб5 бк3 гбр2 цр трп	70	0.7	19	30	3	СмСрНП	269	430	45	възобновяване/ постепенно- котловинна	бк2, збб4, гбр3, срлп1, пълн. 0.7, Н - 0.4 - 0.8 м., подлес кбр3, мжд7, пълн. 0.2, въвр. 10 г., Н - 1.5 м.	17.6	370 300 180	възобновяване/ постепенно- котловинна	25	изсичане на подлеса, отглеждане на подраста
129	д	30962.879.30	Златарица	1.2	чдб10 цр гбр брк	50	0.8	25	26	1	ДбСрН	483	580	80	отглеждане/ пробирка	чдб8, срлп2, гбр, кл, пълн. 0.4, Н - 0.5 м	1.2	80	отглеждане/ пробирка	15	
130	б	30962.879.30	Златарица	1.0	црб срлп4 бл гбр збб	50	0.9	19	22	2	ЦВП	483	580	80	отглеждане/ пробирка	црб, срлп3, кл1, пълн. 0.2, Н - 0.2 м	1.0	25 20	отглеждане/ пробирка	20	
134	т	30962.879.30	Златарица	7.6	чдб7 срлп3 трп	50	0.8	21	28	1	ДбСрН	259	1970	290	отглеждане/ пробирка	чдб5, срлп5, пълн. 0.5, Н - 0.3- 0.5 м	7.6	290 60	отглеждане/ пробирка	15	
134	у	30962.879.30	Златарица	5.6	чдб6 срлп2 цр1 бб1	45	0.8	21	30	1	ДбСрН	312	2370	350	отглеждане/ пробирка	чдб7, срлп2, цр1, пълн. 0.5, Н - 0.2 м	5.6	190 30 20 20	отглеждане/ пробирка	15	
462	ф	30962.879.30	Златарица	9.8	збб5 срлп3 бл2 гбр брк кп плас мжд кбр10	60	0.9	18	22	3	СмСрНП	330	1850	260	възобновяване/ постепенно- котловинна		9.8	250 210 100	възобновяване/ постепенно- котловинна	25	изсичане на подлеса
							0.3	6	6	4		232	2270	560				560			

462	ш	30962. Златариц а	21.2	срп7	60	0.9	20	20	2	Л	235	4980	1010	отпледжидане/ пробирка	21.2	отпледжидане/ пробирка	20	1010							
																		здб2	20	22	2	47	1000	200	200
																		бл1	20	20	2	25	520	100	100
																		цр							
																		чрш							
																		гбр							
																		плас							
																		мжд							
																		кп							
																		кбр10	60	0.2	7	8	4	7	140
						313	6640	1310																	
			485.8						241	117090	25940	485.8	26642												