



РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ  
ОТ: 24.10.2025

Образец по чл. 52б, ал. 3, т.1 от НСГ и  
по § 3, ал. 3, т. 1 от ПЗР на НСГ


## ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Проверил: .....  
РДГ: .....  
инж. Тодор Иванов - експерт  
(име, фамилия, длъжност)  
Дата: 24.10.2025 год.



Одобрявам: .....  
РДГ: .....  
инж. Тодор Иванов - директор  
(име, фамилия, длъжност)  
Дата: 24.10.2025 год.

СЪГЛАСУВАМ: .....  
Инж. Виктор Йорданов, Лесоинженер,  
Пролес инженеринг ООД  
(име, фамилия, длъжност, фирма)  
Дата: 28.10.25 год.  
(съгласува се в случаите на чл. 52б, ал. 8 от НСГ)



## ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

в гори, собственост на Държавата  
(държавата, община, юридическо лице, физическо лице)

### ДГС ГОРНА ОРЯХОВИЦА

#### ПРЕДСТАВИЛ:

ТП ДГС Горна Оряховица, инж. Мила Стоянова директор на ТП ДГС „Горна Оряховица”

Дата: 08.10.2025 год.



#### ИЗГОТВИЛ:

инж. Тодор Иванов - експерт ТП ДГС Горна Оряховица  
(подпис, име, фамилия, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 15650/31.07.25

Място на издаване: МРТ София

| Отдел, ГСП 2025 г. в процес на изработване | Подотдел | Подотдел по ГСП 2015 г. | Землище   | Заета площ хектари | По горскостопански план 2025 г. - в процес на изработване |         |         |                 |                 |         | Запас по лесоустройстве и проект, горскостопански |             | Насока на стопанисване/Вид на сечта по горскостопански план 2025 г. - в процес на изработване | 17  | Предложение за ползване                                                          |                                                                                                                              |      |     | Забележка, в т.ч. предходно ползване                                     |    |                                                                                                                                           |    |
|--------------------------------------------|----------|-------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------|-----------------|---------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                            |          |                         |           |                    | Състав                                                    | Възраст | Пълнота | Средна височина | Среден диаметър | Вонитет | Стопански клас, категория гора                    | На 1 хектар |                                                                                               |     | На цялата площ                                                                   | Предвидено ползване по горскостопански план 2025 г. - в процес на изработване                                                | 18   | 19  |                                                                          | 20 | 21                                                                                                                                        | 22 |
|                                            |          |                         |           |                    |                                                           |         |         |                 |                 |         |                                                   |             |                                                                                               |     |                                                                                  |                                                                                                                              |      |     |                                                                          |    |                                                                                                                                           |    |
| 1                                          | 2        | 3                       | 4         | 5                  | 6                                                         | 7       | 8       | 9               | 10              | 11      | 12                                                | 13          | 14                                                                                            | 15  | 16                                                                               |                                                                                                                              |      |     |                                                                          |    |                                                                                                                                           |    |
| 4                                          | и        | 4 и                     | Драгачово | 3,4                | чб7                                                       | 50      | 0,5     | 14              | 22              | 4       | ЧБК                                               | 127         | 610                                                                                           |     |                                                                                  |                                                                                                                              |      |     |                                                                          |    |                                                                                                                                           |    |
|                                            |          |                         |           | 0,9                | мжд2                                                      | 30      |         | 7               | 8               | 5       |                                                   | 5           | 30                                                                                            |     |                                                                                  |                                                                                                                              |      |     |                                                                          |    |                                                                                                                                           |    |
|                                            |          |                         |           | 0,5                | пбрс1                                                     |         |         |                 |                 |         |                                                   | 2           | 10                                                                                            |     |                                                                                  |                                                                                                                              |      |     |                                                                          |    |                                                                                                                                           |    |
|                                            |          |                         |           |                    | един.: пяс, дж, срп, пкл, дрк, туя                        |         |         |                 |                 |         |                                                   |             |                                                                                               |     |                                                                                  |                                                                                                                              |      |     |                                                                          |    |                                                                                                                                           |    |
|                                            |          |                         |           | 4,8                |                                                           |         |         |                 |                 |         |                                                   | 134         | 650                                                                                           | 0   |                                                                                  |                                                                                                                              |      |     |                                                                          |    |                                                                                                                                           |    |
| 33                                         | д        | 33 д                    | Паисий    | 6,2                | бл6                                                       | 80      | 0,4     | 17              | 26              | 4       | ДСрНП                                             | 52          | 540                                                                                           | 160 | възобновяване/постепенно-котловинна 30%, ОП, техническа/просветление на път      | подраст: бл6, цр4, срлп, брк, 5г, пълнота 0,9, Н=0,5м;                                                                       | 6,2  | 160 | възобновяване/постепенно-котловинна, техническа/ просветление на път     | 30 | не е ГФС, кратк.-постепенна 2016, 2020 г.                                                                                                 |    |
|                                            |          |                         |           | 4,2                | цр4                                                       |         |         | 20              | 28              | 3       |                                                   | 43          | 450                                                                                           | 140 |                                                                                  |                                                                                                                              | 4,2  | 140 |                                                                          |    |                                                                                                                                           |    |
|                                            |          |                         |           |                    | един.: срлп                                               |         |         |                 |                 |         |                                                   | 95          | 990                                                                                           | 300 |                                                                                  |                                                                                                                              |      |     |                                                                          |    |                                                                                                                                           |    |
|                                            |          |                         |           | 10,4               |                                                           |         |         |                 |                 |         |                                                   |             |                                                                                               |     |                                                                                  |                                                                                                                              |      |     |                                                                          |    |                                                                                                                                           |    |
| 41                                         | с        | 41 с                    | Стрелец   | 1,8                | бб7                                                       | 35      | 0,8     | 19              | 24              | 1       | ЧБК                                               | 248         | 620                                                                                           | 90  | за трансформация/пробирка 15%                                                    | подраст: цр7, срлп3, брк, 5г, пълнота 0,3, Н=0,2, 0,5 м                                                                      | 1,8  | 90  | 3а трансформация/пробирка                                                | 15 | не е ГФС, прорезване 2020 г., ЛПО №84276/2024 г. - с отгледната сеч да се усвоят единичните загинали борови дървета от съхнене и снеголом |    |
|                                            |          |                         |           | 0,5                | елдбр2                                                    |         |         | 18              | 22              |         |                                                   | 68          | 170                                                                                           | 20  |                                                                                  |                                                                                                                              | 0,5  | 20  |                                                                          |    |                                                                                                                                           |    |
|                                            |          |                         |           | 0,2                | пел1                                                      |         |         | 16              | 16              |         |                                                   | 12          | 30                                                                                            | 5   |                                                                                  |                                                                                                                              | 0,2  | 5   |                                                                          |    |                                                                                                                                           |    |
|                                            |          |                         |           |                    | един.: мжд, црп, држ, брк, дбрс                           |         |         |                 |                 |         |                                                   |             |                                                                                               |     |                                                                                  |                                                                                                                              |      |     |                                                                          |    |                                                                                                                                           |    |
|                                            |          |                         |           | 2,5                |                                                           |         |         |                 |                 |         |                                                   | 328         | 820                                                                                           | 115 |                                                                                  |                                                                                                                              | 2,5  | 115 |                                                                          |    |                                                                                                                                           |    |
| 46                                         | и        | 46 и                    | Асеново   | 11,1               | цр10                                                      | 80      | 0,6     | 23              | 26              | 2       | ЦВП                                               | 209         | 2320                                                                                          | 690 | възобновяване, техническа/постепенно-котловинна 30%, ИП, ОП, просветление на път | подлес: цр5, мжд2, пкл2, срлп1, 5г, пълнота 0,3, Н=2м; подраст: цр10, 5г; пълнота 1,0, Н=0,5 м;                              | 11,1 | 690 | възобновяване/постепенно-котловинна, ИП, техническа/ просветление на път | 30 | не е ГФС, пост. котл. 2021 г.                                                                                                             |    |
|                                            |          |                         |           |                    | един.: бл                                                 |         |         |                 |                 |         |                                                   |             |                                                                                               |     |                                                                                  |                                                                                                                              |      |     |                                                                          |    |                                                                                                                                           |    |
|                                            |          |                         |           | 11,1               |                                                           |         |         |                 |                 |         |                                                   | 209         | 2320                                                                                          | 690 |                                                                                  |                                                                                                                              | 11,1 | 690 |                                                                          |    |                                                                                                                                           |    |
| 47                                         | ж        | 47 ж                    | Асеново   | 3,2                | цр6                                                       | 60      | 0,7     | 15              | 22              | 4       | ЦП                                                | 75          | 400                                                                                           | 120 | възобновяване/постепенно-котловинна 30%, ИП, ОП, техническа/просветление на път  | подлес: ктбр10, мжд, дрнб, глг4, пкл; 50 г, пълнота 0,4-0,3/за дрн и глг; Н=5м; подраст: цр7, бл3, 5г; пълнота 0,6, Н=0,3 м; | 3,2  | 120 | възобновяване/постепенно-котловинна; ИП, техническа/ просветление на път | 30 | не е ГФС                                                                                                                                  |    |
|                                            |          |                         |           | 2,1                | бл4                                                       |         |         | 12              | 18              | 5       |                                                   | 38          | 200                                                                                           | 60  |                                                                                  |                                                                                                                              | 2,1  | 60  |                                                                          |    |                                                                                                                                           |    |
|                                            |          |                         |           |                    | един.: пкл, мжд,                                          |         |         |                 |                 |         |                                                   |             |                                                                                               |     |                                                                                  |                                                                                                                              |      |     |                                                                          |    |                                                                                                                                           |    |
|                                            |          |                         |           | 5,3                |                                                           |         |         |                 |                 |         |                                                   | 113         | 600                                                                                           | 180 |                                                                                  |                                                                                                                              | 5,3  | 180 |                                                                          |    |                                                                                                                                           |    |

|    |   |              |               |                |            |    |     |     |    |   |     |      |      |     |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                              |    |                                                                                                                                                    |
|----|---|--------------|---------------|----------------|------------|----|-----|-----|----|---|-----|------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52 | 3 | 52 з         | Асеново       | 9,1            | цр8        | 70 | 0,8 | 15  | 22 | 4 | ЦП  | 116  | 1320 | 400 | възобновяване /постепенно-котловинна 30%, ИП, ОП, техническа/просветление на път    | подраст: цр10, бл, 2г; пълнота 0,5, Н=0,10 м;                                                    | възобновяване/постепенни о-котловинна; ИП, техническа/просветление на път    | 30 | не е ГФС                                                                                                                                           |
|    |   |              |               | 2,3            | бл2        |    |     | 13  | 16 | 5 |     | 24   | 270  | 80  |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                              |    |                                                                                                                                                    |
|    |   |              |               |                | един.: кдб |    |     |     |    |   |     |      |      |     |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                              |    |                                                                                                                                                    |
|    |   |              |               |                | кгбр 10    | 70 | 0,4 | 8   | 8  | 4 |     | 11   | 130  | 40  |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                              |    |                                                                                                                                                    |
|    |   |              |               |                | мжд        |    |     |     |    |   |     |      |      |     |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                              |    |                                                                                                                                                    |
|    |   |              |               | 11,4           |            |    |     |     |    |   |     | 151  | 1720 | 520 |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                              |    |                                                                                                                                                    |
| 62 | и | 62 и         | Виноград      | 1,0            | чб10       | 35 | 1   | 14  | 18 | 2 | ЧБК | 360  | 360  | 110 | за трансформация/прореждане 30%                                                     |                                                                                                  | за трансформация/прореждане                                                  | 30 | не е ГФС, НАТУРА 2000 - BG-0000231, ЛПО №84279/2024 г. с провеждането на отглеждането на усвоят единичните загинати борови дървета                 |
|    |   |              |               |                | мжд8       | 10 | 0,7 | 1,5 |    |   |     | 0    |      |     |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                              |    |                                                                                                                                                    |
|    |   |              |               |                | цр2        |    |     | 0,2 |    |   |     |      |      |     |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                              |    |                                                                                                                                                    |
|    |   |              |               | 1,0            |            |    |     |     |    |   |     | 360  | 360  | 110 |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                              |    |                                                                                                                                                    |
|    |   |              |               |                |            |    |     |     |    |   |     |      |      |     |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                              |    |                                                                                                                                                    |
| 74 | и | 74 и         | Нова Върбовка | 5,5            | цр9        | 75 | 0,4 | 18  | 28 | 3 | ЦП  | 85   | 520  | 140 | възобновяване/постепенно-котловинна 25%, ИП, ОП, техническа/осветление на ловен път | подлес: кгбр9, кгбр1, 5, 50г., пълнота 0,4, Н=2м, 10 м; подраст: цр10, 2г; пълнота 0,5, Н=0,2 м; | възобновяване /постепенно-котловинна, ИП, техническа/осветление на ловен път | 25 | не е ГФС, пост. котл. 2020 г.                                                                                                                      |
|    |   |              |               | 0,6            | бл1        |    |     |     |    |   | 10  | 60   | 10   |     |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                              |    |                                                                                                                                                    |
|    |   |              |               | 6,1            |            |    |     |     |    |   | 95  | 580  | 150  |     |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                              |    |                                                                                                                                                    |
|    |   |              |               |                |            |    |     |     |    |   |     |      |      |     |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                              |    |                                                                                                                                                    |
|    |   |              |               |                |            |    |     |     |    |   |     |      |      |     |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                              |    |                                                                                                                                                    |
| 82 | б | 82 б         | Камен         | 19,8           | цр8        | 70 | 0,5 | 20  | 26 | 3 | ЦП  | 111  | 2750 | 820 | възобновяване/постепенно-котловинна 30%, ИП, ОП,                                    | подлес: дрн10, 30 г, пълнота 0,3; Н=2м; подраст: цр8, бл2, 5г; пълнота 0,8, Н=0,30 м;            | възобновяване/постепенни о-котловинна; ИП;                                   | 30 | не е ГФС; краткоср.-постепенна 2015, 2020г.                                                                                                        |
|    |   |              |               | 4,9            | бл2        |    |     | 18  | 20 | 3 |     | 24   | 590  | 180 |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                              |    |                                                                                                                                                    |
|    |   |              |               | 24,7           |            |    |     |     |    |   | 135 | 3340 | 1000 |     |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                              |    |                                                                                                                                                    |
|    |   |              |               |                |            |    |     |     |    |   |     |      |      |     |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                              |    |                                                                                                                                                    |
|    |   |              |               |                |            |    |     |     |    |   |     |      |      |     |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                              |    |                                                                                                                                                    |
| 82 | г | 82 г         | Камен         | 6,8            | цр9        | 70 | 0,6 | 20  | 26 | 3 | ЦП  | 151  | 1150 | 350 | възобновяване/постепенно-котловинна 30%, ИП, ОП,                                    | подлес: дрн10, пълнота 0,3, подраст: цр9, бл1, 5г; пълнота 0,6; Н=0,30 м;                        | възобновяване/постепенни о-котловинна; ИП;                                   | 30 | не е ГФС; краткоср.-постепенна 2015, 2020г., ЛПО №70795/2024 г. - да се усвои единичния уреден дървостой при следваща фаза на възобновителната сеч |
|    |   |              |               | 0,8            | бл1        |    |     | 17  | 20 | 3 |     | 13   | 100  | 30  |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                              |    |                                                                                                                                                    |
|    |   |              |               | 7,6            |            |    |     |     |    |   | 164 | 1250 | 380  |     |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                              |    |                                                                                                                                                    |
|    |   |              |               |                |            |    |     |     |    |   |     |      |      |     |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                              |    |                                                                                                                                                    |
|    |   |              |               |                |            |    |     |     |    |   |     |      |      |     |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                              |    |                                                                                                                                                    |
| 83 | д | 83 д         | Камен         | 16,7           | цр7        | 30 | 0,9 | 13  | 14 | 1 | Ц   | 91   | 2170 | 440 | отглеждане/прореждане 20%,                                                          |                                                                                                  | отглеждане/прореждане                                                        | 20 | не е ГФС; ПРО                                                                                                                                      |
|    |   |              |               | 7,1            | бл3        |    |     | 12  | 12 | 2 |     | 37   | 870  | 170 |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                              |    |                                                                                                                                                    |
|    |   |              |               | един.: ак, мжд |            |    |     |     |    |   |     |      |      |     |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                              |    |                                                                                                                                                    |
|    |   |              |               | 23,8           |            |    |     |     |    |   | 128 | 3040 | 610  |     |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                              |    |                                                                                                                                                    |
|    |   |              |               |                |            |    |     |     |    |   |     |      |      |     |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                              |    |                                                                                                                                                    |
| 87 | ж | 87 ж, е-част | Николаево     | 8,7            | цр5        | 30 | 0,9 | 15  | 14 | 1 | ДВП | 81   | 1400 | 280 | отглеждане/прореждане 20%, техническа/просветление на път                           |                                                                                                  | отглеждане/прореждане, техническа/просветление на път                        | 20 | не е ГФС, водоудайна зона - каптаж за с. Николаево                                                                                                 |
|    |   |              |               | 6,9            | бл4        |    |     | 12  | 12 | 2 |     | 49   | 840  | 170 |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                              |    |                                                                                                                                                    |
|    |   |              |               | 1,7            | срп1       |    |     | 15  |    | 1 |     | 23   | 400  | 80  |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                              |    |                                                                                                                                                    |
|    |   |              |               | един.: ак      |            |    |     |     |    |   |     |      |      |     |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                              |    |                                                                                                                                                    |
|    |   |              |               | 17,3           |            |    |     |     |    |   | 153 | 2640 | 530  |     |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                              |    |                                                                                                                                                    |

|     |   |            |          |                            |       |    |     |    |    |   |     |     |      |      |                                                                                 |                                                                                                        |      |      |                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |
|-----|---|------------|----------|----------------------------|-------|----|-----|----|----|---|-----|-----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98  | б | 98 б       | Асеново  | 3,7                        | пр5   | 90 | 0,7 | 24 | 34 | 2 | ДВП | 133 | 1000 | 300  | Възобновяване/постепенно-котловинна 30%, ОП, техническа/просветление на път     | подлес: мжд10, дри, 5г, пълнота 0,2, Н=1,0м, подраст: срлп10, 5г, пълнота 0,4, Н=2,0 м,                | 3,7  | 300  | Възобновяване/пост. котловинна и санитарна сеч с обща интензивност 30%, ИП, техническа/просветление на път | 30  | не е ГФС, семепроизводствено насаждение, ЛПО №96051/2025 г. - Котиле да се разположат в местата с групов строк на повредите, а извън котиле да се усоят единичните загинали дървета. |
|     |   |            |          | 2,2                        | злб3  |    |     | 24 | 34 | 2 |     | 80  | 600  | 180  |                                                                                 |                                                                                                        | 2,2  | 180  |                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |
|     |   |            |          | 0,8                        | гбр1  |    |     | 22 | 26 | 1 |     | 27  | 200  | 60   |                                                                                 |                                                                                                        | 0,8  | 60   |                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |
|     |   |            |          | 0,8                        | срлп1 |    |     | 24 | 30 | 2 |     | 33  | 250  | 80   |                                                                                 |                                                                                                        | 0,8  | 80   |                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |
|     |   |            |          | един.: прп, плас           |       |    |     |    |    |   |     |     |      |      |                                                                                 |                                                                                                        |      |      |                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |
|     |   |            |          | 7,5                        |       |    |     |    |    |   |     | 273 | 2050 | 620  |                                                                                 |                                                                                                        | 7,5  | 620  |                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |
| 98  | д | 98 д       | Асеново  | 13,3                       | пр8   | 80 | 0,7 | 23 | 30 | 2 | ЦВП | 196 | 3260 | 980  | Възобновяване/постепенно-котловинна 30%, ИП, ОП, техническа/просветление на път | поллес: кбр8 мжд2, дри, 5г, пълнота 0,5, Н=1,0м, подраст: пр10, 5г, пълнота 0,5, Н=0,2 м,              | 13,3 | 980  | Възобновяване/пост. котловинна, ИП, техническа/просветление на път                                         | 30  | не е ГФС, пост. котл. 2021 г. ЛПО №96052/2025 г. - Да се усоят единичните силно засегнати и загинали от съхнене дървета.                                                             |
|     |   |            |          | 1,7                        | бл1   |    |     | 18 | 24 | 3 |     | 17  | 280  | 90   |                                                                                 |                                                                                                        | 1,7  | 90   |                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |
|     |   |            |          | 1,6                        | злб1  |    |     | 23 | 28 | 2 |     | 25  | 420  | 120  |                                                                                 |                                                                                                        | 1,6  | 120  |                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |
|     |   |            |          | един.: пкл, срлп, гбр, брк |       |    |     |    |    |   |     |     |      |      |                                                                                 |                                                                                                        |      |      |                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |
|     |   |            |          | 16,6                       |       |    |     |    |    |   |     | 239 | 3960 | 1190 |                                                                                 |                                                                                                        | 16,6 | 1190 |                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |
| 98  | е | 98 е       | Асеново  | 13,4                       | пр9   | 80 | 0,7 | 23 | 30 | 2 | ЦВП | 220 | 3280 | 990  | Възобновяване/постепенно-котловинна 30%, ОП, техническа/просветление на път     | подлес: мжд2, подраст: прб, 5г, пълнота 0,8, Н=0,3 м, срлп2, 2г, Н=0,5 м                               | 13,4 | 990  | Възобновяване/пост. котловинна, техническа/просветление на път                                             | 30  | не е ГФС, пост. котл. 2022 г. ЛПО №97491/2025 г. - Да се усоят единичните силно засегнати и загинали от съхнене дървета.                                                             |
|     |   |            |          | 1,5                        | злб1  |    |     | 23 | 30 | 2 |     | 25  | 370  | 110  |                                                                                 |                                                                                                        | 1,5  | 110  |                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |
|     |   |            |          | един.: гбр, срлп, брк      |       |    |     |    |    |   |     |     |      |      |                                                                                 |                                                                                                        |      |      |                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |
|     |   |            |          | 14,9                       |       |    |     |    |    |   |     | 245 | 3650 | 1100 |                                                                                 |                                                                                                        | 14,9 | 1100 |                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |
| 118 | и | 118 и      | Камен    | 8,3                        | пр10  | 70 | 0,7 | 22 | 26 | 2 | ЦВП | 228 | 1890 | 570  | Възобновяване, постепенно-котловинна 30%, ИП, ОП                                | подлес: мжд7, кбр3; 10г, Пълнота 0,5, Н=2м.; подраст: пр9, бл, 5г, пълнота 0,6, Н=0,3 м, ак1, Н=1,0 м. | 8,3  | 570  | Възобновяване/пост. котловинна, ИП                                                                         | 30  | не е ГФС, пост. котл. 2019 г.                                                                                                                                                        |
|     |   |            |          | един.: бл, злб, гбр        |       |    |     |    |    |   |     |     |      |      |                                                                                 |                                                                                                        |      |      |                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |
|     |   |            |          | 8,3                        |       |    |     |    |    |   |     | 228 | 1890 | 570  |                                                                                 |                                                                                                        | 8,3  | 570  |                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |
| 119 | а | 119 а      | Камен    | 1,3                        | ак10  | 27 | 0,8 | 18 | 18 | 2 | А   | 146 | 190  | 190  | Възобновяване, гола 100%, за акацията                                           | подлес: гл8, дри2, пълнота 0,4                                                                         | 1,3  | 190  | Възобновяване/гола за акацията                                                                             | 100 | не е ГФС                                                                                                                                                                             |
|     |   |            |          | един.: гбр, пр, пбрс, пкл  |       |    |     |    |    |   |     |     |      |      |                                                                                 |                                                                                                        |      |      |                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |
|     |   |            |          | 1,3                        |       |    |     |    |    |   |     | 146 | 190  | 190  |                                                                                 |                                                                                                        | 1,3  | 190  |                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |
| 119 | з | 119 з      | Камен    | 10,3                       | пр8   | 40 | 0,9 | 17 | 18 | 1 | ЦВП | 157 | 2030 | 310  | отглеждане/пробирка 15%, техническа/просветление на път                         | подлес: дриб, кбр2, мжд2; 40г, пълнота 0,3, Н=4, 4, 6 м, подраст: пр10, 3г, пълнота 0,3, Н=0,1 м       | 10,3 | 310  | отглеждане/пробирка, техническа/просветление на път                                                        | 15  | не е ГФС                                                                                                                                                                             |
|     |   |            |          | 2,6                        | бл2   |    |     | 16 | 16 | 2 |     | 36  | 460  | 70   |                                                                                 |                                                                                                        | 2,6  | 70   |                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |
|     |   |            |          | един.: злб, члб, мжд       |       |    |     |    |    |   |     |     |      |      |                                                                                 |                                                                                                        |      |      |                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |
|     |   |            |          | 12,9                       |       |    |     |    |    |   |     | 193 | 2490 | 380  |                                                                                 |                                                                                                        | 12,9 | 380  |                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |
| 137 | е | 137 е-част | Бряговца | 4,1                        | члб7  | 45 | 0,9 | 19 | 20 | 1 | ШВ  | 131 | 760  | 160  | отглеждане/пробирка 20%, техническа/просветление на път                         |                                                                                                        | 4,1  | 160  | отглеждане/пробирка, техническа/просветление на път                                                        | 20  | не е ГФС, прореждане 2016г.                                                                                                                                                          |
|     |   |            |          | 1,7                        | срлп3 |    |     | 16 | 14 | 4 |     | 72  | 420  | 80   |                                                                                 |                                                                                                        | 1,7  | 80   |                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |
|     |   |            |          | 5,8                        |       |    |     |    |    |   |     | 203 | 1180 | 240  |                                                                                 |                                                                                                        | 5,8  | 240  |                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |



**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА**

към план-извлечение за промяна вида на сечта през 2025 г.

в гори, собственост на държавата  
СЦДП-ДП ТП ДГС „Горна Оряховица“

Нормативно основание:

- План-извлечение по чл.52б, ал.8 от Наредба 8 за сечите в горите /НСГ/ и по §3, ал.3, т.1 от ПЗР на НСГ, тъй като в процес на изработване е нов Горскостопански план на стопанството и съгласно чл.52б, ал. 8 от НСГ, насоките за стопанисване се определят с план-извлечение – за всички подотдели без подотдели 4 „и“ и 98 „б“.
- План-извлечение по чл.52б, ал.3 и ал.8 от Наредба 8 за сечите в горите /НСГ – последна актуализация - бр. 49 от 17.06.2025 г., в сила от 19.07.2025 г., / и по §3, ал.3 от ПЗР на НСГ, изготвено във връзка с чл.34 / провеждане на санитарни сечи / от НСГ – за подотдел 4 „и“ и 98 „б“

Подотделите, с нови таксационни описания и номерация, включени в настоящото план-извлечение са, както следва:

**За подотдел 4 „и“** по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Драганово – площ – 4,8 ха, състав: чб7,мжд2,пбрс1, единично пляс, дж, срлп, пкл, туя, дрк, 50, 30 г., пълнота 0,5, бонитет 4,5, стопански клас ЧБК. Във връзка с изготвен протокол от 21.08.2025 г. на ЛЗС София, РДГ Велико Търново и ДГС Горна Оряховица, предлагаме върху 4,6 ха да се изведе санитарна сеч 100 % за чб, съгласно скицата към протокола и за загиналите широколистни и техническа сеч/просветление на път, предвидено по ГСП 2025 г. в процес на изработване.

**За подотдел 33 „д“** по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Паисий – площ – 10,4 ха, състав: блб, цр4, единично срлп, 80 г., пълнота 0,4, бонитет 4,3, стопански клас ДСрНП. Предлагаме върху 10,4 ха да се изведе постепенно-котловинна сеч 30 %, техническа сеч/просветление на път, предвидено по ГСП 2025 г. в процес на изработване.

**За подотдел 41 „с“** по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Стрелец – площ – 2,5 ха, състав: бб7, елдбр2,пкл1, единично мжд,чрш,джн,брк,пбрс, 35 г., пълнота 0,8, бонитет 1, стопански клас ЧБК. Предлагаме върху 2,5 ха да се изведе сеч за трансформация - пробирка 15%, предвидено по ГСП 2025 г. в процес на изработване. През 2024 г. е регистриран сигнален лист и ЛПО №84276/2024 г. С протокол на комисия от 19.11. и 20.11.2024 г. на ЛЗС София, РДГ Велико Търново и ДГС Горна Оряховица е предписано с отгледната сеч да се усвоят единичните загинали борови дървета от съхнене и снеголом.

**За подотдел 46 „и“** по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Асеново – площ – 11,1 ха, състав: цр10, единично бл, 80 г., пълнота 0,6, бонитет 2, стопански клас ЦВП. Предлагаме върху 11,1 ха да се изведе постепенно-котловинна сеч 30%, ИП и техническа сеч/просветление на път , предвидени по ГСП 2025 г. в процес на изработване.

**За подотдел 47 „ж“** по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Асеново – площ – 5,3 ха, състав: црб, бл4, 60 г., пълнота 0,7, бонитет 4,5, стопански клас ЦП. Предлагаме върху 5,3 ха да се изведе постепенно-котловинна сеч 30%; ИП и техническа сеч/просветление на път, предвидено по ГСП 2025 г. в процес на изработване.

**За подотдел 52 „з“** по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Асеново – площ – 11,4 ха, състав: цр8, бл2, единично кдб, 70 г., пълнота 0,8, бонитет 4,5, стопански клас ЦП. Предлагаме върху 11,4 ха да се изведе постепенно-котловинна 30%; ИП и техническа/просветление на път, предвидено по ГСП 2025 г. в процес на изработване.

**За подотдел 62 „и“** по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Виноград – площ – 1,0 ха, състав: чб10, 35 г., пълнота 1, бонитет 2, стопански клас ЧБК. Предлагаме върху 1,0 ха да се изведе сеч за трансформация - прореждане 30%, предвидено по ГСП 2025 г. в процес на изработване. През 2024 г. е регистриран сигнален лист и ЛПО №84279/2024 г. С протокол на комисия от 19.11. и 20.11.2024 г. на ЛЗС София, РДГ Велико Търново и ДГС Горна Оряховица е предписано да се проведе отгледна сеч за усвояване на единичните загинали борови дървета. Подотделът попада в НАТУРА 2000 – BG 0000231.

**За подотдел 74 „и”** по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Нова Върбовка – площ – 6,1 ха, състав: цр9, бл1, 75 г., пълнота 0,4, бонитет 3, стопански клас ЦП. Предлагаме върху 6,1 ха да се проведат предвидените по ГСП 2025 г. в процес на изработване постепенно-котловинна сеч с интензивност 25%, ИП и техническа сеч-осветление на ловен път.

**За подотдел 82 „б”** по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Камен – площ – 24,7 ха, състав: цр8, бл2, 70 г., пълнота 0,5, бонитет 3, стопански клас ЦП. Предлагаме върху 24,7 ха да се изведе постепенно-котловинна 30%; ИП, предвидени по ГСП 2025 г. в процес на изработване.

**За подотдел 82 „г”** по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Камен – площ – 7,6 ха, състав: цр9, бл1, 70г, пълнота 0,6, бонитет 3, стопански клас ЦП. Предлагаме върху 7,6 ха да се изведе постепенно-котловинна 30%; ИП, предвидени по ГСП 2025 г. в процес на изработване. През 2024 г. е регистриран сигнален лист и ЛПО №70795/2024 г. С протокол на комисия от 14.04. и 15.05.2024 г. на ЛЗС София, РДГ Велико Търново и ДГС Горна Оряховица е предписано да се усвои единичният увреден дървостой при следващата фаза на възобновителната сеч.

**За подотдел 83 „д”** по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Камен – площ – 23,8 ха, състав: цр7, бл3, ак, мжд, 30 г., пълнота 0,9, бонитет 1,2, стопански клас Ц. Предлагаме върху 23,8 ха да се изведе прореждане 20%, предвидено по ГСП 2025 г. в процес на изработване.

**За подотдел 87 „ж”** по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Николаево – площ – 17,3 ха, състав: цр5, бл4, срлп1, единично ак, 30 г., пълнота 0,9, бонитет 1,2, стопански клас ДВП. Предлагаме върху 17,3 ха да се изведе прореждане 20% и техническа сеч - просветление на път, предвидени по ГСП 2025 г. в процес на изработване. В подотдела има каптаж за с. Николаево.

**За подотдел 98 „б”** по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Асеново – площ – 7,5 ха, състав: цр5, здб3, гбр1, срлп1, единично пляс, чрш, 90 г., пълнота 0,7, бонитет 2, 2, 1, 2, стопански клас ДВП. Във връзка с изготвен протокол от 21.08.2025 г. на ЛЗС София, РДГ Велико Търново и ДГС Горна Оряховица, предлагаме върху 7,5 ха да се проведат пост. котловинна сеч и санитарна сеч с обща интензивност 30% /ЛПО 96051/2025 г., ИП и предвидената по ГСП 2025 г. в процес на изработване техническа сеч/просветление на път. Съгласно протокола, котлите ще се разположат в местата с групов строеж на повредите, а извън котлите ще се усвоят единичните загинали дървета. Подотделът е семепроизводствено насаждение.

**За подотдел 98 „д”** по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Асеново – площ – 16,6 ха, състав: цр8, бл1, здб1, 80 г., пълнота 0,7, бонитет 2,3,2, стопански клас ЦВП. Предлагаме върху 16,6 ха да се проведат предвидените по ГСП 2025 г. пост. котловинна сеч 30%, ИП и техническа/просветление на път. През 2025 г. е регистриран сигнален лист и ЛПО №96052/2025 г. С протокол на комисия от 21.08.2025 г. на ЛЗС София, РДГ Велико Търново и ДГС Горна Оряховица е предписано с планираната възобновителна сеч да се усвоят единичните силно засегнати и загинали от съхнене дървета.

**За подотдел 98 „е”** по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Асеново – площ – 14,9 ха, състав: цр9, здб1, единично гбр, срлп, брк, 80 г., пълнота 0,7, бонитет 2, стопански клас ЦВП. Предлагаме върху 14,9 ха да се проведат предвидените по ГСП 2025 г. пост. котловинна сеч 30% и техническа сеч/просветление на път. През 2025 г. е регистриран сигнален лист и ЛПО №97491/2025 г. С протокол на комисия от 21.08.2025 г. на ЛЗС София, РДГ Велико Търново и ДГС Горна Оряховица е предписано с планираната възобновителна сеч да се усвоят единичните силно засегнати и загинали от съхнене дървета.

**За подотдел 118 „и”** по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Камен – площ – 8,3 ха, състав: цр10, единично бл, здб, гбр, 70 г., пълнота 0,7, бонитет 2, стопански клас ЦВП. Предлагаме върху 8,3 ха да се проведат предвидените по ГСП 2025 г. пост.котловинна сеч 30%; ИП.

**За подотдел 119 „а”** по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Камен – площ – 1,3 ха, състав: ак10, единично гбр, цр, пбрс, пкл, 27 г., пълнота 0,8, бонитет 2, стопански клас ЦВП. Предлагаме върху 1,3 ха да се проведат предвидената по ГСП 2025 г. гола сеч 100% за акацията.

**За подотдел 119 „з”** по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Камен – площ – 12,9 ха, състав: цр8, бл2, единично здб, чдб, мжд, 40 г., пълнота 0,9, бонитет 1, 2, стопански клас ЦВП. Предлагаме върху 12,9 ха да се проведат предвидената по ГСП 2025 г. отгледна сеч – пробирка 15% и техническа сеч – просветление на път.

**За подотдел 137 „е”** по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Бряговица – площ – 5,8 ха, състав: чдб7, срлп3, 45 г., пълнота 0,9, бонитет 1,4, стопански клас ШВ. Предлагаме върху 5,8 ха да се проведат предвидените по ГСП 2025 г. отгледна сеч - пробирка 20% и техническа сеч - просветление на път.

**За подотдел 137 „и”** по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Бряговица – площ – 3,6 ха, състав: срлп7, цр2, пкл1, 45 г., пълнота 0,7, бонитет 4, 2, 3, стопански клас Л. Предлагаме върху 3,6 ха да се проведат предвидените по ГСП 2025 г. отгледна сеч - пробирка 10% в гъстите групи; и техническа сеч - просветление на път.

**За подотдел 138 „з”** по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Бряговица – площ – 14,7 ха, състав: цр4, бл3, чб3, единично мжд, 45 г., пълнота 0,8, бонитет 3,4, 4, стопански клас ДСрНП. Предлагаме върху 14,7 ха да се проведат предвидените по ГСП 2025 г. отгледна сеч - пробирка 15%; и техническа сеч - просветление на път. През 2024 г. е регистриран сигнален лист и ЛПО №76160/2024 г. Съгласно протокол от 10.07 и 12.07.2024 г. на комисия от ЛЗС София, РДГ Велико Търново и ДГС Горна Оряховица, е предписано с отгледната сеч да се усвоят единичните загинали черборови дървета.

**За подотдел 142 „л”** по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище гр. Стражица – площ – 23,7 ха, състав: цр10, единично бл, 70 г., пълнота 0,4, бонитет 3, стопански клас ЦП. Предлагаме върху 23,7 ха да се проведат предвидените по ГСП 2025 г. пост. котловинна сеч 30% и техническа сеч /просветление на път.

**За подотдел 147 „л”** по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Бряговица – площ – 4,1 ха, състав: цр5, срлп3, здб2, 75 г., пълнота 0,8, бонитет 3, стопански клас ДСрНП. Предлагаме върху 4,1 ха да се проведат предвидените по ГСП 2025 г. пост.котловинна сеч 30%, ИП и техническа сеч/просветление на път.

**За подотдел 149 „з”** по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Бряговица – площ – 2,8 ха, състав: цр10, единично бл, 70 г., пълнота 0,6, бонитет 3, стопански клас ЦП. Предлагаме върху 2,8 ха да се проведат предвидените по ГСП 2025 г. пост.котловинна сеч 30% и ИП.

**За подотдел 173 „о”** по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Стражица – площ – 6,3 ха, състав: срлп7,здб2,цр1, единично пляс, 90 г., пълнота 0,6, бонитет 2, стопански клас Л. Предлагаме върху 6,3 ха да се проведат предвидените по ГСП 2025 г. пост.котловинна сеч 30% и ИП.

**За подотдел 173 „п”** по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище гр. Стражица – площ – 14,6 ха, състав: срлп5,здб3,цр2, 90 г., пълнота 0,7, бонитет 3,3,2, стопански клас СмВП. Предлагаме върху 14,6 ха да се проведат предвидените по ГСП 2025 г. пост.котловинна 20% сеч, ИП и техническа сеч - осветление на ловен път.

**За подотдел 183 „б”** по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Балканци – площ – 16,3 ха, състав: цр9,гбр1,единично здб,пляс,чрш,ак, 75 г., пълнота 0,6, бонитет 2,1, стопански клас ЦВП. Предлагаме върху 16,3 ха да се проведат предвидените по ГСП 2025 г. пост.котловинна сеч 20% и ИП.

**За подотдел 183 „ц”** по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Балканци – площ – 1,6 ха, състав: ак10, единично чб, цр, 27 г., пълнота 0,8, бонитет 3, стопански клас А. Предлагаме върху 1,6 ха да се проведат предвидените по ГСП 2025 г. гола 100%, за акацията.

**За подотдел 196 „к”** по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Теменуга – площ – 13,6 ха, състав: цр6,здб2,срлп1,гбр1, 80 г., пълнота 0,8, бонитет 2,2,3,1, стопански клас ЦВП. Предлагаме върху 13,6 ха да се проведат предвидените по ГСП 2025 г. пост. котловинна сеч 30% и ИП.

**За подотдел 198 „к”** по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Теменуга – площ – 7,9 ха, състав: цр6,бл1,срлп3, единично гбр, 75 г., пълнота 0,6, бонитет 3, стопански клас ЦП. Предлагаме върху 7,9 ха да се проведат предвидените по ГСП 2025 г. пост. котловинна сеч 30% и ИП.

**За подотдел 199 „с”** по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Теменуга – площ – 4,7 ха, състав: ак10, единично пбрс, кгбр, 20 г., пълнота 0,8, бонитет 3, стопански клас А. Предлагаме върху 4,7 ха да се проведат предвидените по ГСП 2025 г. гола 100% за акацията, за келявия габър и техническа сеч - осветление на ловен път.

За подотдел 240 „г” по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Джулоница – площ – 8,5 ха, състав: ак10, единично джн, мжд, пбрс, кгбр, пкл, дрн, 20 г., пълнота 0,7, бонитет 4, стопански клас А. Предлагаме върху 8,5 ха да се проведат предвидените по ГСП 2025 г. гола 100% за акацията, за мъждряна, за келявия габър и техническа сеч - осветление на ловен път.

**За подотдел 254 „д”** по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Добри дял – площ – 7,5 ха, състав: ак10, единично пбрс, цр, 19 г., пълнота 0,8, бонитет 4, стопански клас А. Предлагаме върху 7,5 ха да се проведат предвидените по ГСП 2025 г. гола 100% за акацията 2026 г.

**ИНЖ. МИЛА СТОЯНОВА**  
Директор ТП ДГС Горна Оряховица



## ПРОТОКОЛ

Днес, 24.10.2025 г. комисия, действаща на основание чл.526, ал.3 и ал.8, §3, ал.4 от Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите и Заповед №77/06.03.2025 г. на Директора на РДГ-Велико Търново в състав:

Председател : инж. Ясен Петров Иванов - гл. експерт при РДГ-Велико Търново

Членове :

1. инж. Ваня Иванова - гл. експерт при РДГ гр. Велико Търново

2. инж. Ангел Куков – зам. директор при ТП ДГС “Горна Оряховица”

се събра, за да разгледа по документи заявление с вх. № РДГ05 -11786/17.10.2025г. от ДГС “Горна Оряховица” за промяна насоката на стопанисване в резултат на констатирани повреди от биотични и абиотични фактори, върху държавни горски територии в имоти които попадат в подотдели 273 „у“, 274 „б“, „в“, „г“, „е“, 275 „а“, „в“, „г“, „д“, „е“, „з“, 276 „с“, 277 „д“ в землището на с. Първомайци, гр. Лясковец, община Горна Оряховица и община Лясковец:

### КОНСТАТИРА :

За подотдел 273 „у“ по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Първомайци – площ – 1,0 ха, състав: амяс4, ккс3, чб1, пкл1, ак1, 60г, пълнота 0,7, бонитет 5, 2, 1, 4, стопански клас ШВ. Подотделът попада в Защитена зона BG000213 – Търновски височини, без определено местообитание. Подотделът попада и в защитена местност „Божур поляна“. Съгласно Заповедта за обявяване № 1573 от 02.09.1998 г. на МГПП.

За подотдел 274 „б“ по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище гр. Лясковец – площ – 1,6 ха, състав: бб9, чб1, един.: здб, пкл, мжд, пбрс, кгбр, 60г, пълнота 0,7, бонитет 4, стопански клас ЧБК.

За подотдел 274 „в“ по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище гр. Лясковец – площ – 0,6 ха, състав: чб7, бб3, един.: здб, пкл, ак, пбрс, кгбр, 50г, пълнота 0,7, бонитет 4, стопански клас ЧБК. Подотделът попада в Защитена местност „Лесопарка“, обявена като ЗМ със Заповед № РД-1302 от 30.12.2005г. на МОСВ.

За подотдел 274 „г“ по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище гр. Лясковец – площ – 0,3 ха, състав: чб7, бб3, един.: здб, пр, ак, пкл, пбрс, кгбр, 50г, пълнота 0,6, бонитет 4, стопански клас ЧБК. Подотделът попада в Защитена местност „Лесопарка“, обявена като ЗМ със Заповед № РД-1302 от 30.12.2005г. на МОСВ.

За подотдел 274 „е“ по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище гр. Лясковец – площ – 2,8 ха, състав: чб9, бб1, един.: кдб, ак, здб, пр, пкл, 60г, пълнота 0,6, бонитет 4, стопански клас ЧБК. Подотделът попада в Защитена местност „Лесопарка“, обявена като ЗМ със Заповед № РД-1302 от 30.12.2005г. на МОСВ.

За подотдел 275 „а“ по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище гр. Лясковец – площ – 0,8 ха, състав: чб7, ак2, пяс1, един.: мжд, пкл, пбрс, 60г, пълнота 0,6, бонитет 4,5, стопански клас ЧБК. Подотделът попада в Защитена местност „Лесопарка“, обявена като ЗМ със Заповед № РД-1302 от 30.12.2005г. на МОСВ.

За подотдел 275 „в“ по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище гр. Лясковец – площ – 0,2 ха, състав: чб10, 50г, пълнота 0,5, бонитет 4, стопански клас ЧБК. Подотделът попада в Защитена местност „Лесопарка“, обявена като ЗМ със Заповед № РД-1302 от 30.12.2005г. на МОСВ.

За подотдел 275 „г“ по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище гр. Лясковец – площ – 0,4 ха, състав: чб10, един.: ак, пбрс, 50г, пълнота 0,4, бонитет 4, стопански клас ЧБК. Подотделът

попада в Защитена местност „Лесопарка“, обявена като ЗМ със Заповед № РД-1302 от 30.12.2005г. на МОСВ.

За подотдел 275 „д“ по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище гр. Лясковец – площ – 0,3 ха, състав: чб10, един.: кдб, 50г, пълнота 0,6, бонитет 4, стопански клас ЧбК. Подотделът попада в Защитена местност „Лесопарка“, обявена като ЗМ със Заповед № РД-1302 от 30.12.2005г. на МОСВ.

За подотдел 275 „е“ по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище гр. Лясковец – площ – 1,1 ха, състав: чб10, един.: цр,джн,мкш,пбрс, 55г, пълнота 0,7, бонитет 4, стопански клас ЧбК. Подотделът попада в Защитена местност „Лесопарка“, обявена като ЗМ със Заповед № РД-1302 от 30.12.2005г. на МОСВ.

За подотдел 275 „з“ по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище гр. Лясковец – площ – 0,2 ха, състав: чб10, един.: кдб, пкл, пбрс, 50г, пълнота 0,5, бонитет 4, стопански клас ЧбК. Подотделът попада в Защитена местност „Лесопарка“, обявена като ЗМ със Заповед № РД-1302 от 30.12.2005г. на МОСВ.

За подотдел 276 „с“ по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище гр. Лясковец – площ – 0,7 ха, състав: чб5,плас3,ак2, един.: гбр,об.орех,пкл,кдб, 65г, пълнота 0,5, бонитет 2,3,4, стопански клас ЧбК. Подотделът попада в Защитена местност „Лесопарка“, обявена като ЗМ със Заповед № РД-1302 от 30.12.2005г. на МОСВ.

За подотдел 277 „д“ по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище гр. Лясковец – площ – 4,9 ха, състав: чб7,кдб2,мжд1, 60г, пълнота 0,5, бонитет 4, стопански клас ЧбК. Подотделът попада в Защитена местност „Лесопарка“, обявена като ЗМ със Заповед № РД-1302 от 30.12.2005г. на МОСВ.

### п р е д п и с в а :

За подотдел 273 „у“ по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Първомайци – площ – 1,0 ха. Предлагаме да се изведе на площ 1,0 санитарна сеч с интензивност 100% за иглолистните, като се оставят единичните здрави дървета.

- санитарна и принудителна сеч до 5 % за амяс.

- санитарна сеч за единичните напълно изсъхнали акации.

За подотдел 274 „б“ по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище гр. Лясковец – площ – 1,6 ха. Предлагаме да се изведе санитарна сеч с интензивност 30% за иглолистните.

За подотдел 274 „в“ по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище гр. Лясковец – площ – 0,6 ха. Предлагаме да се изведе санитарна сеч с интензивност 40% за иглолистните.

За подотдел 274 „г“ по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище гр. Лясковец – площ – 0,3 ха. Предлагаме да се изведе санитарна сеч с интензивност 50% за иглолистните.

За подотдел 274 „е“ по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище гр. Лясковец – площ – 2,8 ха. Предлагаме да се изведе санитарна сеч с интензивност 80% за иглолистните.

За подотдел 275 „а“ по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище гр. Лясковец – площ – 0,8 ха. Предлагаме да се изведе:

- санитарна сеч с интензивност 100% за иглолистните, като се оставят единичните по-здрави дървета.

- санитарна сеч с интензивност 100% за акацията, като се оставят единичните по-здрави дървета.

- санитарна сеч за единичните напълно изсъхнали дървета пбрс.

За подотдел 275 „в“ по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище гр. Лясковец – площ – 0,2 ха. Предлагаме да се проведе санитарна сеч с интензивност 100% за иглолистните, като се оставят единичните по-здрави дървета.

За подотдел 275 „г“ по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище гр. Лясковец – площ – 0,4 ха. Предлагаме да се проведе санитарна сеч с интензивност 100% за иглолистните, като се оставят единичните по-здрави дървета.

За подотдел 275 „д“ по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище гр. Лясковец – площ – 0,3 ха. Предлагаме да се проведе санитарна сеч с интензивност 100% за иглолистните, като се оставят единичните по-здрави дървета.

За подотдел 275 „е“ по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище гр. Лясковец – площ – 1,1 ха. Предлагаме да се изведе санитарна сеч 100% за иглолистните, като се оставят относително по-здравите дървета при западната граница на подотдела.

За подотдел 275 „з“ по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище гр. Лясковец – площ – 0,2 ха. Предлагаме да се изведе санитарна сеч 100% за иглолистните, като се оставят единичните по-здрави дървета.

За подотдел 276 „с“ по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище гр. Лясковец – площ – 0,7 ха. Предлагаме да се изведе:

- санитарна сеч 20% за иглолистните.
- санитарна сеч до 80% за ак.
- санитарна сеч за единични напълно изсъхнали дървета от ор.

За подотдел 277 „д“ по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище гр. Лясковец – площ – 4,9 ха. Предлагаме да се проведе санитарна сеч с интензивност 100% за иглолистните.

План извлечението е одобрено съгласно протокол вх. №1005/11.03.2024г. и № 10008/05.06.2025г.

Комисия :

Председател:...../инж. Я. Иванов/

Членове:

1...../инж. В. Иванова /

2...../инж. А. Куков/