



Регионална дирекция по горите  
Изх. № РДГ-05-3036  
17.03.2025 г.  
гр. В. Търново

РДГ

Образец по чл. 52б, ал. 3, т.1 от НСГ и  
по § 3, ал. 3, т. 1 от ПЗР на НСГ

## ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Проверил: 1.44  
РДГ Велика Търново  
инж. Ваня Иванова, гл. експерт  
(име, фамилия, длъжност)  
Дата: 14.03.2025 год.

Одобрявам: 1.44  
РДГ В. Търново  
инж. В. Славков  
(име, фамилия, длъжност)  
Дата: 14.03.2025 год.

СЪГЛАСУВАМ: \_\_\_\_\_  
(име, фамилия, длъжност, фирма)  
Дата: \_\_\_\_\_ год.  
(съгласува се в случаите на чл. 52б, ал. 8 от НСГ)

## ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

в гори, собственост на **Държавата**

(държавата, община, юридическо лице, физическо лице)

**ДГС ГОРНА ОРЯХОВИЦА**, за подотдели:  
**27 е, 27 з, 28 в, 73 и, 73 к, 273 о**

### ПРЕДСТАВИЛ:

ТП ДГС Горна Оряховица, инж. Мила Стоянова – директор на ТП ДГС „Горна Оряховица”  
Дата: 14.03.2025 год.

### ИЗГОТВИЛ

инж. Ангел Куков – зам. директор на ТП ДГС „Горна Оряховица” № и дата на  
удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №1206/05.01.2012 г.  
Място на издаване: ТП ДГС Горна Оряховица

| Отдел, ГСП 2016 г. | Положение | Имя М | Землище | Защитна площ хектари | По лесохозяйственному проекту, горноспасательному плану 2016 г. |         |                     |                 |                 |         |                           |                |       |                   |                | Запас по лесохозяйственному проекту, горноспасательному плану |    |    |               | Презентационное по лесохозяйственному проекту, горноспасательному плану | Насос на столбик/Вид на сечу по горноспасательному плану | Подробно описание на местности, с указанием на местности и подлеске | Предложение за познание                                         |      |    |    |   | Забележка |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|-----------|-------|---------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-----------------|-----------------|---------|---------------------------|----------------|-------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|----|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|----|----|---|-----------|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                    |           |       |         |                      | Състав                                                          | Възраст | Площ м <sup>2</sup> | Средна височина | Среден диаметър | Конитет | Стойнишки клас, категория | На 1 хектар    |       | На цялото землище |                |                                                               |    |    |               |                                                                         |                                                          |                                                                     |                                                                 |      |    |    |   |           |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |           |       |         |                      |                                                                 |         |                     |                 |                 |         |                           | м <sup>3</sup> | куб.м | м <sup>3</sup>    | куб.м          |                                                               |    |    |               |                                                                         |                                                          |                                                                     |                                                                 |      |    |    |   |           |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                  | 2         | 3     | 4       | 5                    | 6                                                               | 7       | 8                   | 9               | 10              | 11      | 12                        | 13             | 14    | 15                | 16             | 17                                                            | 18 | 19 | 20            | 21                                                                      | 22                                                       |                                                                     |                                                                 |      |    |    |   |           |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27                 | с         |       | Сушина  | 2,4                  | чбб                                                             | 30      | 0,9                 | 13              | 18              | 2       | чбб                       | 200            | 480   | 100               | прореждане 20% |                                                               |    | 65 | санитарна сеч | 15                                                                      |                                                          |                                                                     | 2024 г. - прореждане 20%, върху 2,4 ха - 206 куб.м. стояща маса |      |    |    |   |           |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |           |       |         |                      |                                                                 |         |                     |                 |                 |         |                           |                |       |                   |                |                                                               |    |    |               |                                                                         |                                                          |                                                                     |                                                                 | зглз | 16 | 22 | 1 | 117       | 280 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към план-извлечение за промяна вида на сечта през 2025 г.

в гори, собственост на държавата  
СЦДП-ДП ТП ДГС „Горна Оряховица“

Нормативно основание: План-извлечение по чл.52б, ал.3, т.1 от Наредба 8 за сечите в горите /НСГ/ и по §3, ал.3, т.1 от ПЗР на НСГ, изготвено във връзка с чл.34 от НСГ

Предложеното план-извлечение за промяна вида на сечта е в резултат на констатираните повреди от биотични фактори, върху държавни горски територии в землищата на с. Първомайци, община Горна Оряховица, с. Нова Върбовка и с. Сушица, община Стражица.

**За подотдел 27 „е“** по ГСП 2016 г., землище с. Сушица – площ – 2,4 ха, състав: чбб, здглз, веймутов бор1, единично смърч, ела, конколорка, атласки кедр, лиственица, цр, 30 год., пълнота 0,9, бонитет 2,1,1 е съставен сигнален лист и ЛПО №87120 от 2025 г. Във връзка с направените констатации от извършен оглед, предлагаме да се изведе санитарна сеч с интензивност 15%, върху 2,4 ха.

**За подотдел 27 „з“** по ГСП 2016 г., землище с. Сушица – площ – 2,4 ха, състав: здгл10, единично цр, бл, кл, 30 год., пълнота 0,9, бонитет 1 е съставен сигнален лист и ЛПО №86251 от 2024 г. Във връзка с направените констатации от извършен оглед, предлагаме да се изведе санитарна сеч с интензивност 30%, върху 2,4 ха.

**За подотдел 28 „в“** по ГСП 2016 г., землище с. Сушица – площ – 5,3 ха, състав: ббб5, здглз, ак2, единично кестен, чрш, чб, цр, кл, мжд, кгбр, 30 год., пълнота 0,9, бонитет 3, 1, 5 е съставен сигнален лист и ЛПО 84260 от 2024 г. Във връзка с направените констатации от извършен оглед, предлагаме да се изведе санитарна сеч за бб, с интензивност 50% и санитарна сеч за здгл, с интензивност 20 %, върху 5,3 ха.

**За подотдел 73 „и“** по ГСП 2016 г., землище с. Нова Върбовка – площ – 3,0 ха, състав: бб10, единично чб, 40 год., пълнота 0,9, бонитет 3 е съставен сигнален лист и ЛПО 76472 от 2024 г. Във връзка с направените констатации от извършен оглед, предлагаме да се изведе санитарна сеч с интензивност 100%, върху 3,0 ха, като се запазят здравите дървета от черен бор по края на насаждението.

**За подотдел 73 „к“** по ГСП 2016 г., землище с. Нова Върбовка – площ – 16,8 ха, състав: бб10, единично чб, срш, мжд, 40 год., пълнота 0,9, бонитет 3 е съставен сигнален лист и ЛПО 76473 от 2024 г. Във връзка с направените констатации от извършен оглед, предлагаме да се изведе санитарна сеч с интензивност 15%, върху 6,4 ха /в площите, в които е водена сеч през 2021 г./ и санитарна сеч с интензивност 100 %, върху 10,4 ха /в площите, където не е водена сеч/.


**За подотдел 273 „о“** по ГСП 2016 г., землище с. Първомайци – площ – 0,6 ха, състав: чб9, бб1, единично ак, 35 год., пълнота 0,8, бонитет 3,4 е съставен сигнален лист и ЛПО 87124 от 2025 г. Във връзка с направените констатации от извършен оглед, предлагаме да се изведе санитарна сеч с интензивност 10%, върху 0,6 ха.

**ИНЖ. МИЛА СТОЯНОВ**

Директор ТП ДГС Горна Оряховица



Изработка от Горско-стопанска Карта по ГСП 2016г.  
в М 1:10 000 74



### Легенда

площ 6,4 ха - санитарен сел 15%.

площ 10,4 ха - санитарен сел 100%.



## ПРОТОКОЛ

Дирекция по горите  
пл. В. Търново 2760  
10.03.2025

В периода 26 - 27.02.2025 г., комисия в състав:

1. инж. Венцислав Георгиев – Директор на ЛЗС – София,
2. инж. Вана Иванова – гл. експерт при РДГ – В. Търново,
3. инж. Росен Иванов – РУГС при ТП ДГС Горна Оряховица,
4. инж. Ангел Куков – заместник директор при ТП ДГС Горна Оряховица

на основание Заповед № 1206 - 282 / 01.11.22 г. на г-н. на РДГ - ВТ  
във връзка с писма с Изх. № РД10071/25.02.2025 г. на Директора на ТП ДГС Г. Оряховица  
за обследване на иглолистни култури със съхнене – ДГТ направи теренно обследване, при  
което се

## КОНСТАТИРА:

1. Отдел 73, подотдел „и“, землище с. Нова Върбовка - площ 3,0 ха, надм. височина - 300 м, наклон 4°, изложение –ЮИ, функция – защитна ивица газопровод, ГВСК4. Състав – бб10, чб, произход - изкуствен, възраст - 40 год., пълнота – 0,9, бонитет 3, стопански клас – ЧБК, култури извън ест. зона на разпространение, наблюдава се възобновяване с пр, здб, мждр, ктбр. По ГСП от 2015 г. е предвидено провеждането на прореждане с интензивност 20%. Изведена 40% санитарна сеч през 2022 г. При проверката се установи, че дървостоят е със силно влошено фитосанитарно състояние. Белият бор е със 100% повредени корони. При черният бор се наблюдават и дървета със здрави корони, основно по ръба на подотдела, на границата с поземления фонд. Причината за състоянието на насаждението е заразяването му с фитопатогени и корояди. Липсват дървета от I бал. Степен на увреждане  $R_{cp}=77,09\%$ . За констатираните повреди са регистрирани сигнален лист и ЛПО № 76472/2024 г. в информационната система system.iag, модул „Лесопатологично обследване“.

2. Отдел 73, подотдел „к“, площ – 16,8 ха, землище с. Нова Върбовка, функция – стопанска, надм. височина 300 м, наклон 5°, изкуствен, възраст 40г., състав: бб10, чр, срлп, мждр; пълнота 0,9, бонитет III; По ГСП от 2015 г. е предвидено провеждането на постепенна сеч осеменителна фаза с интензивност 30 %, на сечище с площ до 20 дка. В подотдела беше констатирано следното:

Обособени сечища, в които е изведена осветителна фаза на постепенна сеч. В тях фитосанитарното състояние е задоволително. Наблюдават се единични или в групи по 2,3 дървета с изсъхнали корони, причинени от фитопатогени и върхов корояд. Степен на увреждане – R 15%.

Площи, в които не е водена сеч. Дървостоят в тях е със силно влошено фитосанитарно състояние. 100% повредени корони, пречупени стъбла, дървета с обелена кора, причинено от заразяването му с фитопатогени и корояди. Липсват дървета от I и II бал. Степен на увреждане  $R_{cp}=82,35\%$ .

За констатираните повреди са регистрирани сигнален лист и ЛПО № 76473/2024 г. в информационната система system.iag, модул „Лесопатологично обследване“.

3. Отдел 72, подотдел „г“, площ – 10,4 ха, землище Нова Върбовка, функция – ГВСК 1, надм. височина 300 м, наклон 7°, произход - изкуствен, възраст 35 г., състав: чб 10, кл, пбр; пълнота 0,7, бонитет III.

За подотдела през 2024г. е констатирано съхнене на иглолистната култура от фитопатогени. С план-извлечение от 2024 г. е одобрено провеждането на санитарна сеч с интензивност 20 %. При проверка се установи, че няма нови засегнати дървета и съхнещи дървета.

4. Отдел 72, подотдел „д“, площ – 1,1 ха, землище Нова Върбовка, функция – ГВСК 1, надм. височина 350 м, наклон 6°, произход - изкуствен, възраст 35 г., състав: чб 10, кгбр, цр, кл; пълнота 0.9, бонитет II.

За подотдела през 2024г. е констатирано съхнене на иглолистната култура от фитопатогени. С план-извлечение от 2024 г. е одобрено провеждането на санитарна сеч с интензивност 20 %. При проверка се установи, че няма нови засегнати дървета и съхнещи дървета.

5. Отдел 72, подотдел „е“, площ – 1,9 ха, землище Нова Върбовка, функция – защитна линия газопровод, ГВСК 1, ГВСК 4, надм. височина 350 м, наклон 5°, произход - изкуствен, възраст 35 г., състав: чб 10, кгбр, цр, кл; пълнота 0.9, бонитет II.

За подотдела през 2024г. е констатирано съхнене на иглолистната култура от фитопатогени. С план-извлечение от 2024 г. е одобрено провеждането на санитарна сеч с интензивност 20 %. При проверка се установи, че няма нови засегнати дървета и съхнещи дървета.

6. Отдел 27, подотдел „з“, площ – 2,4 ха, землище Сушица, функция – географска култура, надм. височина 300 м, наклон 5°, състав: здгл 10, цр, бл, кл, пълнота 0,9, бонитет I, произход – изкуствен, възраст 30 г. По ГСП е планирано извеждане на прореждане с интензивност 30%. Сечта е изведена. Към момента на проверката маршрутно се установи, че около 25 % от дървостоя е с повреди, изразени в появата на смолни оттоци, напълно изсъхнали дървета с падаща кора, почервенели съхнещи отделни клони и цели корони, причинено от рак по стъблата и клоните на дугласката. Съхненето се е появило след извеждане на сечта. Степен на увреждане – R 30%. За констатираните повреди са регистрирани сигнален лист и ЛПО №86251/2024 г. в информационната система system.iag, модул „Лесопатологично обследване“.

7. Отдел 27, подотдел „е“, площ – 2,4 ха, землище Сушица, функция – географска култура, надм. височина 300 м, наклон 3°, състав: чбб, здгл3, вбр, пълнота 0,9, бонитет II,I,I, произход – изкуствен, възраст 30 г. По ГСП е планирано извеждане на прореждане с интензивност 20%. Сечта е изведена. Към момента на проверката маршрутно се установи, че около 15 % от дуглазката е с повреди, изразени в появата на смолни оттоци, напълно изсъхнали дървета с падаща кора, почервенели съхнещи отделни клони и цели корони, причинено от рак по стъблата и клоните на дугласката. Черният бор с много ниска механична устойчивост, с приведени и единични пречупени дървета. Степен на увреждане – R 15%.

8. Отдел 28, подотдел „в“, площ – 5,3 ха, землище Сушица, функция – географска култура, надм. височина 300 м, наклон 6°, състав: бб5, здгл3, ак2, пълнота 0,9, бонитет III, I, V, произход – изкуствен, възраст 30 г. По ГСП е планирано извеждане на прореждане с интензивност 20%. Сечта е изведена. Към момента на проверката маршрутно се установи, че повредите по бора обхващат около 50% от дървостоя. Изразяват се в напълно или изсъхнали в по-голямата си част корони, обелена кора и пречупени стъбла, причинено от заразяване с фитопатогени. В периферията на насажденията повредите по бора са групови. Степен на увреждане – R 50%. При дуглазката се наблюдават около 20% повреди по дървостоя, изразяващи се в появата на смолни оттоци, съхнещи от върха надолу корони и напълно изсъхнали дървета, причинено от рак по стъблата и клоните на дугласката. Степен на увреждане – R 20%. За констатираните повреди са регистрирани сигнален лист и ЛПО №84260/2024 г. в информационната система system.iag, модул „Лесопатологично обследване“.

9. Отдел 3, подотдел „к“, площ – 1,6 ха, землище Драганово, функция – стопанска, надм. височина 200 м, наклон 8°, състав: чб7, цр2, бл1, пълнота 0,9, бонитет III,IV, V, произход – изкуствен за бора, издънков за широколистните, възраст 30 г. По ГСП е планирано извеждане на прореждане с интензивност 20%. Сечта е изведена. Към момента на проверката маршрутно не бяха установени повреди по дървостоя. За констатираните повреди са регистрирани сигнален лист и ЛПО №86811/2025г. в информационната система system.iag, модул „Лесопатологично обследване“.

10. Отдел 3, подотдел „в“, площ – 21,0 ха, землище с. Драганово, функция – стопанска, надм. височина 250 м, наклон 12°, състав: чбб, цр2, бл1, срлп1, пълнота 0,9, бонитет III, III, IV, I, произход – изкуствен на черния бор и издънков на широколистните, възраст 25 г. С предписание от 2024 г. е одобрено извеждането на санитарна сеч с интензивност 25 % за черния бор, 10% за бр и бл и 100% за ак. При проверка се установи, че няма нови засегнати дървета и съхнещи дървета.

11. Отдел 2, подотдел „к“, площ – 14,6 ха, землище Крушето, функция – стопанска, надм. височина 200 м, наклон 16°, състав: чб5, цр2, бл1, пяс1, ак1, пълнота 0,7, бонитет IV, III, V, IV, IV, произход – изкуствен, издънков за блага, възраст 30 г., ак 20 г. Към момента на проверката маршрутно се установи, че в насаждението са оформени 9-котела с площ 1,4 ха с напълно изсъхнал боров дървостой. В останалата част повредите са върху 30% от боровия дървостой, причинени от заразяване с фитопатогени. За констатираните повреди са регистрирани сигнален лист и ЛПО №86825/2025 г. в информационната система system.iag, модул „Лесопатологично обследване“.

12. Отдел 269, подотдел „и“, площ – 0,4 ха, землище Първомайци, функция – защитена зона местообитания, зелена зона, ГВСК 1, надм. височина 350 м, наклон 14°, състав: чб10, чбб, пълнота 0,7, бонитет IV, произход – изкуствен, възраст 45 г. Към момента на проверката се установи, че 100% от дървостоя в насаждението е с повреди, изразяващи се в частично и напълно изсъхнали корони, обелена кора, причинени от заразяване с фитопатогени. Степен на увреждане – 90%. За констатираните повреди са регистрирани сигнален лист и ЛПО №86941/2025 г. в информационната система system.iag, модул „Лесопатологично обследване“.

13. Отдел 269, подотдел „л“, площ – 16,3 ха, землище Първомайци, функция – защитена зона местообитания, зелена зона, ГВСК 1, надм. височина 400 м, наклон 14°, състав: чб10, чбб, пбрст, бб, кгбр8, мждр2, пълнота 0,8, бонитет IV, V, V, произход – изкуствен, издънков, възраст 35 г. Към момента на проверката маршрутно се установиха повреди от фитопатогени, изразяващи се в съхнещи и напълно изсъхнали корони, обелена кора, сухи дървета. Степен на увреждане – 80%. За констатираните повреди са регистрирани сигнален лист и ЛПО №86939/2025 г. в информационната система system.iag, модул „Лесопатологично обследване“.

14. Отдел 269, подотдел „е“, площ – 0,9 ха, землище Първомайци, функция – защитена зона местообитания, зелена зона, ГВСК 1 надм. височина 350 м, наклон 18°, състав: бб67, пясб3, кл, чдб, пълнота 0,6, бонитет IV, V, произход – изкуствен, възраст 55 г. Към момента на проверката маршрутно се установи, че белия бор в насаждението е 100% изсъхнал, но периферията ивица от чб със 100% повреди, като 90% от него е сух, суховършия по ясена. За констатираните повреди са регистрирани сигнален лист и ЛПО №86940/2025 г. в информационната система system.iag, модул „Лесопатологично обследване“.

15. Отдел 273, подотдел „т“, площ – 1,6 ха, землище с. Първомайци, функция – защитена зона местообитания, защитена местност, зелена зона, ГВСК1, надм. височина 400 м, наклон 9°, състав: ак8, чб2, кгбр7, мждр3, пълнота 0,6, 0,4, бонитет IV, III, IV, V, произход – изкуствен на акацията и черния бор, издънков, възраст 40, 50, 40 г. Към момента на проверката маршрутно се установиха повреди от фитопатогени, изразяващи се в съхнещи и напълно изсъхнали корони, обелена кора, сухи дървета. Степен на увреждане – R 90%.

16. Отдел 273, подотдел „п“, площ – 0,5 ха, землище Първомайци, функция – защитена зона местообитания, зелена зона, надм. височина 350 м, наклон 17°, състав: чб9, бб1, ак, кгбр, пълнота 0,8, бонитет II, III, произход – изкуствен, възраст 45 г. Към момента на проверката маршрутно се установи, че около 25 % от дървостоя е с повреди от фитопатогени, изразени в напълно изсъхнали дървета с падаща кора, съхнещи отделни клони и цели корони. Степен на увреждане – 20%.



17. Отдел 273, подотдел „н“, площ – 0,4 ха, землище Първомайци, функция – защитена зона местообитания, зелена зона, надм. височина 400 м, наклон 16°, състав: чб5, бб2, срлп1, кббр2, пълнота 0,6, бонитет III, IV, IV, IV, произход – изкуствен за иглолистните и издънков за широколистните, възраст 55, 60 г. Към момента на проверката маршрутно се установи, че около 25 % от дървостоя е с повреди от фитопатогени, изразени в напълно изсъхнали дървета с паданя кора, съхнещи отделни клони и цели корони. Степен на увреждане – 20%.

18. Отдел 273, подотдел „о“, площ – 0,6 ха, землище Първомайци, функция – защитена зона местообитания, зелена зона, надм. височина 400 м, наклон 15°, състав: чб9, бб1, ак, пълнота 0,8, бонитет III, IV, произход – изкуствен, възраст 35 г. Към момента на проверката маршрутно се установи, че около 15 % от дървостоя е с повреди от фитопатогени, изразени в съхнещи отделни клони и цели корони. Степен на увреждане – 10%.

19. Отдел 277, подотдел „д“, площ – 5,0 ха, землище Лясковец, функция – защитена местност, зелена зона, ГВСК 1, надм. височина 350 м, наклон 22°, състав: чб9, кдб1, цр, кббр7, мждр3, пълнота 0,7, 0,3, бонитет III, IV, IV, V, произход – изкуствен на черния бор, издънков на широколистните, възраст 50 г., 60 г., 30 г., 20 г. Към момента на проверката маршрутно се установи, че черният бор в насаждението е с повреди от фитопатогени и механични повреди от градушка, изразяващи се в съхнещи и напълно изсъхнали корони, сухи дървета, наличие на пречупени клони и стъбла. Липсват дървета от I и II бал. Степен на увреждане – над 90%. За констатираните повреди са регистрирани сигнални лист и ЛПО №86774/2025г. в информационната система system.iag, модул „Лесопатологично обследване“.

20. Отдел 151, подотдел „о“, площ – 3,6 ха, землище Бряговица, функция – ГВСК1, надм. височина 200 м, наклон 10°, състав: чб7, цр3, бл, кббр, кл, мждр, пълнота 0,7, бонитет IV, III, произход – изкуствен на черния бор и издънков на широколистните, възраст 50 г. С предписане от 2024 г. е одобрено извеждането на санитарна сеч с интензивност 30% за черния бор. При проверка се установи, че няма нови засегнати и съхнещи дървета.

21. Отдел 151, подотдел „у“, площ – 1,2 ха, землище Бряговица, функция – ГВСК1, надм. височина 200 м, наклон 10°, състав: чб4, ак4, цр2, кббр, кл, ддр, пълнота 0,8, бонитет IV, V, III, произход – изкуствен на черния бор и акацията и издънков на цера, възраст 40 г., 20 г. С предписане от 2024 г. е одобрено извеждането на санитарна сеч с интензивност 50% за черния бор с изключение на подлеса. При проверка се установи, че няма нови засегнати и съхнещи дървета.

По макроскопски признаци в обследваните отдели бяха определени следните фитопатогенни гъби, имащи най-голямо значение за състоянието на насажденията:

- *Dothistroma sp.* и *Lophodermium sp.* причиняващи изсъхване и опадване на иглиците;
- *Sphaeropsis sapinea* и *Cenangium sp.* причиняващи съхнене на леторасли и клонки;
- *Phomopsis pseudotsugae* – рак по стъблата и клоните на дугласката;

В резултат на направените констатации,

### КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА:

1. Отдел 73, подотдел „н“, землище с. Нова Върбовка - площ 3,0 ха да се проведе санитарна сеч с интензивност 100 % като бъдат оставени здравите дървета от чб по края на насаждението;

2. Отдел 73, подотдел „к“, площ – 16,8 ха, землище с. Нова Върбовка да се изведе санитарна сеч както следва:

- в площите, където е водена сеч през 2021г. – с интензивност 15%;
- в площите, където не е водена сеч – с интензивност 100%;

3. Отдел 72, подотдел „г“, площ – 10,4 ха, землище Нова Върбовка да не се променя предвидената интензивност;



4. Отдел 72, подотдел „д“, площ – 1,1 ха, землище Нова Върбовка да не се промени предвидената интензивност;
5. Отдел 72, подотдел „е“, площ – 1,9 ха, землище Нова Върбовка да не се промени предвидената интензивност;
6. Отдел 27, подотдел „з“, площ – 2,4 ха, землище Сушица да се изведе санитарна сеч с интензивност 30 %;
7. Отдел 27, подотдел „е“, площ – 2,4 ха, землище Сушица да се изведе санитарна сеч с интензивност 15 %;
8. Отдел 28, подотдел „в“, площ – 5,3 ха, землище Сушица да се изведе санитарна сеч с интензивност 50% за бора и 20% за дуглазката;
9. Отдел 3, подотдел „к“, площ – 1,6 ха, землище Драганово – без сеч;
10. Отдел 3, подотдел „в“, площ – 21,0 ха, землище с. Драганово да не се промени предвидената интензивност;
11. Отдел 2, подотдел „к“, площ – 14,6 ха, землище Крушето да се изведе санитарна сеч с интензивност 100% за бора в изсъхналите петна и 30% върху останалата площ;
12. Отдел 269, подотдел „и“, площ – 0,4 ха, землище Първомайци да се изведе санитарна сеч с интензивност 100%;
13. Отдел 269, подотдел „л“, площ – 16,3 ха, землище Първомайци да се изведе санитарна сеч с интензивност 80%;
14. Отдел 269, подотдел „е“, площ – 0,9 ха, землище Първомайци да се изведе санитарна сеч с интензивност 100% за бора;
15. Отдел 273, подотдел „т“, площ – 1,6 ха, землище с. Първомайци да се изведе санитарна сеч с интензивност 100% за бора;
16. Отдел 273, подотдел „п“, площ – 0,5 ха, землище Първомайци да се изведе санитарна сеч с интензивност 20%;
17. Отдел 273, подотдел „п“, площ – 0,4 ха, землище Първомайци да се изведе санитарна сеч с интензивност 20%;
18. Отдел 273, подотдел „о“, площ – 0,6 ха, землище Първомайци да се изведе санитарна сеч с интензивност 10%;
19. Отдел 277, подотдел „д“, площ – 5,0 ха, землище Лясковец да се изведе санитарна сеч с интензивност 100% за бора;
20. Отдел 151, подотдел „о“, площ – 3,6 ха, землище Бряговица да не се промени предвидената интензивност;
21. Отдел 151, подотдел „у“, площ – 1,2 ха, землище Бряговица да не се промени предвидената интензивност.

Настоящият протокол се изготви в три еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

КОМИСИЯ: 1. ....

3. ....

2. ....

4. ....

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

89.12.23.2025 г.

гр. В. Търново  
Вх. № РДГ05.....2899  
Получено на 12.23.2025.

ДО

ИНЖ. МИЛА СТОЯНОВА

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС „ГОРНА ОРЯХОВИЦА“

ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА

УЛ. „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ №29

КОПИЕ ДО

ИНЖ. РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ДИРЕКТОР НА РДГ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ №23

**Относно:** План-извлечение по чл. 52б, ал. 8 и § 3, ал. 3, т. 1 от Наредба №8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите, в гори, собственост на държавата, стопанисвани от ТП ДГС „Горна Оряховица“

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,**

Във връзка с Ваше уведомление с вх. №989/11.03.2025 г. на РИОСВ – Велико Търново за План-извлечение по чл. 106 от Закона за горите и чл. 52б, ал. 8 и § 3, ал. 3, т. 1 от Наредба №8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите в гори, собственост на държавата, стопанисвани от ТП ДГС „Горна Оряховица“, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 106 от 15.12.2021 г.), Ви уведомявам следното:

План-извлечение по чл. 52б, ал. 8 и § 3, ал. 3, т. 1 от Наредба №8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите в гори, собственост на държавата, стопанисвани от ТП ДГС „Горна Оряховица“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

План-извлечение (ПИ) е изработено на основание чл. 52 б, ал. 8 и § 3, ал. 3, т. 1 от Наредба №8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите и във връзка с чл. 106 от Закона за горите.

ПИ обхваща следните подотдели на територията на ТП ДГС „Горна Оряховица:

За подотдел 27 „е“ по ГСП 2016 г., землище с. Сушица – площ – 2,4 ха, състав: чбб, здгл3, веймутов бор1, единично смърч, ела, конколорка, атласки кедър, лиственица, цр, 30 год., пълнота 0,9, бонитет 2,1,1 е съставен сигнален лист и ЛПО №87120 от 2025 г. Във връзка с направените констатации от извършен оглед, предложено е да се изведе санитарна сеч с интензивност 15%, върху 2,4 ха.

За подотдел 27 „з“ по ГСП 2016 г., землище с. Сушица – площ – 2,4 ха, състав: здгл10, единично цр, бл, кл, 30 год., пълнота 0,9, бонитет 1 е съставен сигнален лист и

ЛПО №86251 от 2024 г. Във връзка с направените констатации от извършен оглед, предложено е да се изведе санитарна сеч с интензивност 30%, върху 2,4 ха.

За подотдел 28 „в“ по ГСП 2016 г., землище с. Сушица – площ – 5,3 ха, състав: бб5, здгл3, ак2, единично кестен, чрш, чб, цр, кл, мжд, кбър, 30 год., пълнота 0,9, бонитет 3, 1, 5 е съставен сигнален лист и ЛПО 84260 от 2024 г. Във връзка с направените констатации от извършен оглед, предложено е да се изведе санитарна сеч за бб, с интензивност 50% и санитарна сеч за здгл, с интензивност 20 %, върху 5,3 ха.

За подотдел 73 „и“ по ГСП 2016 г., землище с. Нова Върбовка – площ – 3,0 ха, състав: бб10, единично чб, 40 год., пълнота 0,9, бонитет 3 е съставен сигнален лист и ЛПО 76472 от 2024 г. Във връзка с направените констатации от извършен оглед, предложено е да се изведе санитарна сеч с интензивност 100%, върху 3,0 ха, като се запазят здравите дървета от черен бор по края на насаждението.

За подотдел 73 „к“ по ГСП 2016 г., землище с. Нова Върбовка – площ – 16,8 ха, състав: бб10, единично чб, срлц, мжд, 40 год., пълнота 0,9, бонитет 3 е съставен сигнален лист и ЛПО 76473 от 2024 г. Във връзка с направените констатации от извършен оглед, предложено е да се изведе санитарна сеч с интензивност 15%, върху 6,4 ха /в площите, в които е водена сеч през 2021 г./ и санитарна сеч с интензивност 100 %, върху 10,4 ха /в площите, където не е водена сеч/.

За подотдел 273 „о“ по ГСП 2016 г., землище с. Първомайци – площ – 0,6 ха, състав: чб9, бб1, единично ак, 35 год., пълнота 0,8, бонитет 3,4 е съставен сигнален лист и ЛПО 87124 от 2025 г. Във връзка с направените констатации от извършен оглед, предложено е да се изведе санитарна сеч с интензивност 10%, върху 0,6 ха.

За констатираните повреди е съставен протокол от Лесозащитна станция София на 26.02. и 27.02.2025 г. във връзка с писмо изх. №РД10071/25.02.2025г. на ТП ДГС „Горна Оряховица“.

ПИ не попада в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ).

Подотдел 273 „о“ по ГСП 2016 г., землище с. Първомайци попада в границите на защитена зона (ЗЗ) от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие* – BG0000213 „Търновски височини“ за опазване на местообитания по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от *Закона за биологичното разнообразие*, обявена със Заповед №РД-325/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 52/2021 г.).

Във връзка с горното е направена проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 и 5, във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС, при която се установи, че ПИ е допустимо спрямо режима на дейностите в ЗЗ BG0000213 „Търновски височини“, определен със заповедта за обявяването ѝ.

В подотдел 273 „о“ не е развито природно местообитание, предмет на опазване в ЗЗ.

С така описаното план-извлечение не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложение №1 към чл. 92, т. 1 и Приложение №2 към чл. 93, ал. 1 от *Закона за опазване*



ПАС

ISO 9001:2015

Certificate No. 8217582-041

5002 гр. Велико Търново, бул. „Никола Габровски“ № 68, п.к.11  
Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784  
e-mail: riosvt-ot@riosvt.org, www.riosvt.org



на околната среда (ЗООС). План-извлечението не попада в обхвата на чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. Предвид това, за конкретното план-извлечение, няма основание за провеждане на регламентираната в Глава шеста от ЗООС процедура по екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (в границите на защитени зони от мрежата Натура 2000) и характера (санитарни сечи) на заявеното план-извлечение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположената ЗЗ от мрежата Натура 2000, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности, причинено поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното план-извлечение, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на план-извлечението и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на план-извлечението или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.*

ДИРЕКТОР  
НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ИНЖ. МАЯ РАДЕВА



ИТА

ISO 9001:2015

Certificate No. BG123456789

5002 гр. Велико Търново, бул. „Никола Габровски“ № 68, п.к.11

Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784

e-mail: [riosvt-ot@riosvt.org](mailto:riosvt-ot@riosvt.org), [www.riosvt.org](http://www.riosvt.org)

