




Образец по чл. 52б, ал. 3, т.1 от НСГ и по § 3, ал. 3, т. 1 от ПЗР на НСГ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Проверил:

РДГ

Данчо Димитров

Одобрявам:


РДГ

Данчо Димитров

инж. Тодор Тодоров - експерт

(име, фамилия, длъжност)

Дата: *01.09.25* год.



(име, фамилия, длъжност)

Дата: год.

СЪГЛАСУВАМ:


Инж. Виктор Йорданов, Лесоинженер

Пролес инженеринг ООД

(име, фамилия, длъжност, фирма)

Дата: *13.08.25* год.

(съгласува се в случаите на чл. 52б, ал. 8 от НСГ)



ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

В гори, собственост на Държавата

(държавата, община, юридическо лице, физическо лице)

ДГС ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ПРЕДСТАВИЛ:

ТП ДГС Горна Оряховица, инж. Мила Стоянова – директор на ТП ДГС „Горна Оряховица”

Дата: *14.08.2025* год.

ИЗГОТВИЛ:

(подпис, име, фамилия, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоуводска практика: *1206/05.01.2012г*

Място на издаване: *НЦЛ София*

Отдел, ГСП 2025 г. в процес	Подотдел	подотдел по ГСП 2015 г.	Землище	Залесяна площ хектара	По горскостопански план 2025 г. - в процес на изработване												Запас по лесоустроителен проект, горскостопански план, програма			Насока на стопанисване/Вид на сечта по горскостопански план 2025 г. - в процес на изработване	Подробно описание на вида, състоянието на подраста и подлеса	Предложение за ползване					Забележка
					Състав	Възраст	Пълнота	Средна височина	Среден диаметър	Бонитет	Стопански клас, категория	На цялата площ		горскостопански план 2025 г. - в процес на изработване	16	17	площ ха	стойща маса с клони	20			Процент на ползване	22				
												На 1 хектар	На цялата площ											13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
98	3	98 з	Асеново	3,3	цр7	70	0,7	21	26	2	ЦВП	146	690	140	възобновяване, техническа/постепенно-котловинна 20%, ИП, ОП, просветление на път	подлес: срлпб, здб2, мжд2, 2 г., пълнота 0,2, Н=0,3м; подраст: цр8, здб2, 3г; пълнота 0,3, Н=0,2 м;	3,3	205	санитарна сеч, техническа/просветление на път	30	не е ГФС, пост.-котл. 2023 г.						
				0,9	здб2				30			43	200	40													
				0,5	срлп1			23	26			32	150	30													
					един.: гбр, пкц, бл							221	1040	210													
130	и	130 и	Горски Долен Тръмбеш	2,4	чдб6	60	0,8	25	24	1	ШВ	133	530	80	отглеждане/пробирка 15%	подраст: чдб7, цр3, 10, 5г; пълнота 1,0, Н=1,0; 0,3 м;	2,4	265	санитарна сеч	50	не е ГФС						
				1,2	цр3			21		2		73	290	45													
				0,4	бл1			19	22			20	80	10													
				4,0	един.: срлп							225	900	135													
166	з	166 з	Кавлак	0,8	здб6	70	0,4	20	26	3	ДСрНП	64	90	30	възобновяване, техническа/постепенно-котловинна 30%, ИП, ОП, просветление на път	подлес: мжд, кбр; подраст: здб5, цр4, бл1, 5г; пълнота 0,8, Н=0,2 м;	0,8	25	санитарна сеч, ИП, техническа/просветление на път	25	не е ГФС, пост. котл. 2018, 2023 г.						
				0,4	цр3							36	50	10													
				0,2	бл1			18	24			7	10	5													
					здб6	30	0,2	10	10	3		21	30	5													
					цр4							7	10	5				1									
				1,4								135	190	55			1,4	42									
166	к	166 к	Кавлак	0,8	здб6	70	0,6	20	24	3	ДСрНП	100	140	35	възобновяване, техническа/постепенно-котловинна 25%, ИП, ОП, просветление на път	подлес: кбр7, здб2, цр1; 10 г, пълнота 0,3, Н=1,5; 2,0 м; подраст: цр5, здб4, бл1, 5г; пълнота 0,8, Н=0,3 м;	0,8	35	санитарна сеч, ИП, техническа/просветление на път	25	НАТУРА 2000 "Голяма река" BG0000432, не е ГФС, пост. котл. 2018г.						
				0,3	цр2				28			36	50	10													
				0,3	бл2			18	24			29	40	10													
				1,4								164	230	55													
210	к	210 к	Водно	3	цр4	60	0,7	19	24	2	ДВП	73	540		техническа/осветление на ловен път		3,0	80	санитарна сеч 15%; техническа/осветление на ловен път	15	не е ГФС						
				1,5	бл2			18	22	3		34	250														
				0,7	здб1			19	24	2		19	140														
				0,7	гбр1			17	18			22	160														
				1,5	црб2			23	28	1		35	260				1,5	40									

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към план-извлечение за промяна вида на сечта през 2025 г.

в гори, собственост на държавата
СЦДП-ДП ТП ДГС „Горна Оряховица“

Нормативно основание: План-извлечение по чл.52б, ал.3 и ал.8 от Наредба 8 за сечите в горите /НСГ – последна актуализация - бр. 49 от 17.06.2025 г., в сила от 19.07.2025 г., / и по §3, ал.3 от ПЗР на НСГ, изготвено във връзка с чл.34 / провеждане на санитарни сечи / от НСГ

Предложеното план-извлечение за промяна вида на сечта е в резултат на констатирани повреди от биотични фактори, върху държавни горски територии в землищата на:

- с. Горски Долен Тръмбеш, с. Янтра, община Горна Оряховица
- с. Асеново, с. Водно, с. Кавлак, община Стражица.

За подотдел 98 „з“ по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Асеново – площ – 4,7 ха, състав: цр7,здб2,срлп1, единично гбр, пкл, бл, 70г, пълнота 0,7, бонитет 2, стопански клас ЦВП. Подотделът е семепроизводствено насаждение. Във връзка с изготвен протокол от 01.07.2025 г. на ЛЗС София, РДГ Велико Търново и ДГС Горна Оряховица, предлагаме върху 4,7 ха да се изведе санитарна сеч, с интензивност 30% и просветление на път, предвидено по ГСП 2025 г. в процес на изработване.

За подотдел 130 „и“ по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Горски Долен Тръмбеш – площ – 4,0 ха, състав: чдб6, цр3, бл1, единично срлп, 60г, пълнота 0,8, бонитет 1,2, стопански клас ШВ. Във връзка с изготвен протокол от 01.07.2025 г. на ЛЗС София, РДГ Велико Търново и ДГС Горна Оряховица, предлагаме върху 4,0 ха да се изведе санитарна сеч, с интензивност 50% за червения дъб, като се усвоят и единичните загинали дървета от цер и благуи.

За подотдел 166 „з“ по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Кавлак – площ – 1,4 ха, състав: здб6, цр3, бл1, 70г, пълнота 0,4, бонитет 3, стопански клас ДСрНП. Във връзка с изготвен протокол от 01.07.2025 г. на ЛЗС София, РДГ Велико Търново и ДГС Горна Оряховица, предлагаме върху 1,4 ха да се изведе санитарна сеч, с интензивност 25%, с изсичане на подлеса и просветление на път, предвидено по ГСП 2025 г. в процес на изработване.

За подотдел 166 „к“ по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Кавлак – площ – 1,4 ха, състав: здб6, цр2, бл2, 70г, пълнота 0,6, бонитет 3, стопански клас ДСрНП. Подотделът попада в Защитена зона BG000432 – Голяма река, местообитание 91M0 – панонски цр/дб. Във връзка с изготвен протокол от 01.07.2025 г. на ЛЗС София, РДГ Велико Търново и ДГС Горна Оряховица, предлагаме върху 1,4 ха да се изведе санитарна сеч, с интензивност 25%, с изсичане на подлеса и просветление на път, предвидено по ГСП 2025 г. в процес на изработване.

За подотдел 210 „к“ по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Водно – площ – 7,4 ха, състав: цр4, бл2, здб1, гбр1, чдб2, 60г, пълнота 0,7, бонитет 2,3,2,2,1, стопански клас ДВП. Във връзка с изготвен протокол от 18.07.2025 г. на ЛЗС София, РДГ Велико Търново и ДГС Горна Оряховица, предлагаме върху 7,4 ха да се изведе санитарна сеч с интензивност 15% и осветление на ловен път, предвидено по ГСП 2025 г. в процес на изработване.

За подотдел 210 „л“ по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Водно – площ – 2,9 ха, състав: цр6, здб2, бл2, един.: срлп, 80г, пълнота 0,7, бонитет 3, стопански клас ЦВП. Във връзка с изготвен протокол от 18.07.2025 г. на ЛЗС София, РДГ Велико Търново и ДГС Горна Оряховица, предлагаме върху 2,9 ха да се проведат предвидените по ГСП 2025 г. в процес на изработване постепенно-котловинна сеч с интензивност 25%, ИП, отглеждане на подрастта, осветление на ловен път и да се проведе санитарна сеч с интензивност 5%.

За подотдел 210 „м“ по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Водно – площ – 3,2 ха, състав: цр4, здб2, бл2, срлп1, гбр1, един.: чрш, 60г, пълнота 0,8, бонитет 2,3,3,2,2, стопански клас ДВП. Във връзка с изготвен протокол от 18.07.2025 г. на ЛЗС София, РДГ Велико Търново и ДГС Горна Оряховица, предлагаме върху 3,2 ха да се изведе санитарна сеч с интензивност 15% и осветление на ловен път, предвидено по ГСП 2025 г. в процес на изработване.


За подотдел 210 „т“ по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Водно – площ – 25,4 ха, състав: бл4, цр4, кгбр1, мжд1, 80г, пълнота 0,8, бонитет 4,4,4,5, стопански клас ДСрНП. Подотделът е

представителен образец за местообитание 91M0 – панонски цр/дб. Във връзка с изготвен протокол от 18.07.2025 г. на ЛЗС София, РДГ Велико Търново и ДГС Горна Оряховица, предлагаме върху 25,4 ха да се проведат предвидените по ГСП 2025 г. в процес на изработване постепенно-котловинна сеч с интензивност 25%, осветление на ловен път и да се проведе санитарна сеч с интензивност 5%.

За подотдел 242 „у” по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Янтра – площ – 0,2 ха, състав: ак5, пбрс4, об.орех1, един.: джн, 26г, 30г, пълнота 0,7, бонитет 4, 5, 2, стопански клас А. Подотделът изпълнява защитна функция – 2 и 3 класен път. Във връзка с изготвен протокол от 01.07.2025 г. на ЛЗС София, РДГ Велико Търново и ДГС Горна Оряховица, предлагаме върху 0,2 ха, да се изведе предвидената по ГСП 2025 г. в процес на изработване гола 100% сеч за акация и санитарна сеч с интензивност 100% за полския бряст.

За подотдел 242 „х” по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Янтра – площ – 4,3 ха, състав: пбрсб, ак2, цр2, един.: бл, пкл, бврб, мкш, джн, 30г, 26г, 30г, пълнота 0,7, бонитет 5, 4, 2, стопански клас СмСрНП. Подотделът изпълнява защитна функция – 2 и 3 класен път. Във връзка с изготвен протокол от 01.07.2025 г. на ЛЗС София, РДГ Велико Търново и ДГС Горна Оряховица, предлагаме върху 4,3 ха, да се изведе санитарна сеч с интензивност 100% за акацията и полския бряст, като се оставят единичните поздрави акации и да се изведе просветление на път, предвидено по ГСП 2025 г. в процес на изработване.

ИНЖ. МИЛА СТОЯНОВА
Директор ТП ДГС Горна Оряховица



ПРОТОКОЛ

РД 10013/24.02.25г.

На 18.07.2025 г., комисия в състав:

1. инж. Милица Аврамова – гл. експерт при ЛЗС - София
2. инж. Ясен Иванов – гл. експерт при РДГ – В. Търново
3. инж. Грета Радковска – лесоинженер при ТП ДГС Г. Оряховица,

Във връзка с писмо с изх. № РД10019/02.07.2025 г. на Директора на ТП ДГС Оряховица за извършване на теренна проверка на широколистни насаждения с регистрирани повреди, при които се

к о н с т а т и р а :

I. Издънкови дъбови насаждения

1. Отдел 210, подотдел „к“, площ 7,4 ха, землище с. Водно, такс. данни по ГСП/2025 г. процес на утвърждаване - Състав – цр4, бл2, здб1, гбр1, чдб2, срлп, пяс, кгбр9, мжд1, ; произход – изд., сем. изк. за чдб; възраст – 60 год., пълнота – 0,7; бонитет – 2,3,2,2,1,1,3; стопански клас – ДВІ функция – специална / ГВКС; без предвидено провеждането на мероприятие. За констатираните повреди са регистрирани сигнални листи и ЛПО № 93852/2025 г. в информационната система system.iag.bg, модул: „Лесопатологично обследване“.
2. Отдел 210, подотдел „л“, площ 2,9 ха, землище с. Водно, такс. данни по ГСП/2025 г. процес на утвърждаване - Състав – цр6, здб2, бл2, срлп, кгбр7, мжд3; произход – изд., възраст – 80 год., пълнота – 0,7; бонитет – 3; стопански клас – ЦВП, функция – специална / ГВКС; предвидено провеждането на възобновителна сеч/пост.-котовинна – 25 %, ИП, сечта не е проведена. За констатираните повреди са регистрирани сигнални листи и ЛПО № 93853/2025 г. в информационната система system.iag.bg, модул: „Лесопатологично обследване“.
3. Отдел 210, подотдел „м“, площ 3,2 ха, землище с. Водно, такс. данни по ГСП/2025 г. процес на утвърждаване - Състав – цр4, здб2, бл2, срлп1, гбр1, чрш, кгбр9, мжд1, ; произход – изд., възраст – 60 год., пълнота – 0,7; бонитет – 2,3,3,2,2,3; стопански клас – ДВП, функция – специална / ГВКС; предвидено провеждането на отгледна сеч/пробирка – 10 %, сечта не е проведена. За констатираните повреди са регистрирани сигнални листи и ЛПО № 93854/2025 г. в информационната система system.iag.bg, модул: „Лесопатологично обследване“.
4. Отдел 210, подотдел „т“, площ 25,4 ха, землище с. Водно, такс. данни по ГСП/2025 г. процес на утвърждаване - Състав – бл6, цр4, пкл, кгбр10, мжд; произход – изд., възраст – 80 год., пълнота – 0,8; бонитет – 4; стопански клас – ДСрНП, функция – специална / ГВКС; предвидено провеждането на възобновителна сеч/пост.-котовинна – 25 %, ИП, сечта не е проведена. За констатираните повреди не са регистрирани сигнални листи и ЛПО в информационната система system.iag.bg, модул: „Лесопатологично обследване“.

При проверката на гореописаните подотдели маршрутно се установиха идентични повреди засягащи 10-30 % от дървостоя, които се изразяват в загниване на стъблата от основата към върха, напукване и опадване на кората причинено от кафяваво централно гниене *Inonotus nidus-pici* - силно изразено при цера с развити плодни тела. Допълнителни повреди при цера са нанесени след заразяване с бактерии, причиняващи напречен рак *Pseudomonas quercus* с развити раковини в масивните части на засегнатите дървета. Съхнене на дъба - трахиомикоза *Ophiostoma quercus* и бяло периферно гниене *Armillaria spp.* Силно засегнатите и загинали дървета са единично равномерно или в малки групи.

II. Горски разсадник „Джулюница“

При проверката установихме слаби повреди по семенищни фиданки лдб в резултат на заразяване с микозата брашнеста мана по дъба *Microsphaera alphitoides*. Заразените фиданки са с бял брашнест налеп върху горната страна на листата. Слаби повреди по лдб се наблюдават и от

нападение на листогризеци насекоми - дъбова листна бълха /*Altica quercetorum saliceti*/, изразени скелетирани и надупчени листа.

В резултат на направените констатации, се

предписва:

1. За отдел 210, подотдел „к“ с площ 7,4 ха, землище с. Водно, да се проведе санитарна сеч интензивност 15 %;
2. За отдел 210, подотдел „л“ с площ 2,9 ха, землище с. Водно, да се проведе предвидената по ГСИ възобновителна сеч с интензивност 25 %, ИП и провеждане на санитарна сеч с интензивност 5 %;
3. За отдел 210, подотдел „м“ с площ 3,2 ха, землище с. Водно, да се проведе санитарна сеч с интензивност 15 %;
4. За отдел 210, подотдел „т“ с площ 25,4 ха, землище с. Водно, да се проведе предвидената по ГСИ възобновителна сеч с интензивност 25 %, ИП и провеждане на санитарна сеч с интензивност 5 %;

При провеждане на сечите в местата с групов строеж на повредите е възможно да се формират участъци с по-ниска склопеност. ✓

5. За отдел 210 „т“ да се въведат СЛ и ЛПО в в информационната система system.iag.bg, модул: „Лесопатологично обследване“. ✓

6. За семенищни дъбови фиданки в ГР „Джулioniца“ да се проведе наземна химична борба със серни фунгициди срещу развитието на брашнеста мана по дъба. При нарастване на повредите от дъбова листна бълха да се третира с подходящ инсектицид.

препоръчва:

1. Да се спазват разпоредбите на чл.45, ал.4, т.2 от Наредба №8/05.08.2011г.; ✓
2. Да се спазват мероприятията за профилактика, посочени в чл.43, ал.2, т.9 от Наредба №9 за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди.

Настоящият протокол се изготви в три еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

КОМИСИЯ:

1.....

2.....

3.....

ПРОТОКОЛ

На 01.07.2025 г. , комисия в състав:

1. инж. Милица Аврамова – гл. експерт при ЛЗС - София
2. инж. Ясен Иванов – гл. експерт при РДГ – В. Търново
3. инж. Ангел Куков – зам. директор при ТП ДГС Г. Оряховица,

РД10014/28.07.2025
инж. А. Куков
28.07.2025

Във връзка с писмо с изх. № РД10028/05.06.2025 г. на Директора на ТП ДГС Г. Оряховица за извършване на теренна проверка на широколистни насаждения с регистрирани повреди, при които се

к о н с т а т и р а :

1. Отдел 98, подотдел „з“, площ 4,7 ха, землище с. Асеново , такс. данни по ГСП/2025 г. в процес на утвърждаване - Състав – пр7, здб2, срлп1, гбр, пкл, бл, ; произход – изд.; възраст – 70 год., пълнота – 0,7; бонитет – 2,2,2,1,2; стопански клас – ЦВП, функция – специална / ГВКС, семеипроизводствено насаждение; предвидено провеждането на възобновителна сеч / Пост.-котловина, ИП, проведена пост-котловинна сеч през 2023 г. През 2024 г. е извършено обследване в подотдела и се установиха повреди за 10 % от дървостоя, предимно зимен дъб, изразени в съхнене на короните. Съхненето започва отгоре надолу с поява на водни леторасли, листата на засегнатите дървета са с къдравост. Съхнените дървета бяха отбелязани за проследяване процесите на съхнене. Към момента на проверката се установи, че дърветата, обект на наблюдението са загинали, като съхненето е обхванало нови, предимно от здб, пр, гбр, степен на увреждане R - 40 %, повредите са равномерни единично или в малки групи дървета. При стъблен анализ на зимен дъб със силни повреди, изразени в съхнене над 60 % от короната се установи потъмняване на дървесината от 10 м. по височина и клоните – трахиомикоза по дъба. Заболяването се дължи на заразяване с торбестата гъба *Ophiostoma quercus*. Гъбата се развива в трахеидите, причинявайки запушването им и нарушава водоснабдяването на разположените по-горе части на дървото. Преносители (вектори) на гъбата причинител са дъбовия беловинояд *Scolytus intricatus*, сечковци др. стъблени вредители. Болестта в насаждението протича остро, предвид загиването на дърветата за кратък период (1 год.). Допълнителни фактори, утежняващи състоянието на дървостоя са продължителната суша, слаби повреди от листогризещи насекоми - дъбова листна бълха *Altica quercetorum saliceti*, изразени в скелетирани и надупчени листа, и брашнестта мана *Microsphaera alphitoides* основно по водните леторасли на загиващите дървета..

При стъблен анализ на загиващи дървета цер се установиха повреди, изразени в кафяво сърцевинно гниене *Inonotus nidus-pici*. Гниенето се разпространява нагоре и надолу от мястото на заразяване. Ядровата дървесина гние по диаметър и височина. За загинали дървета габър се установиха плодни тела – пеленки *Armillaria spp.*

За констатираните повреди са регистрирани сигнален лист и ЛПО № 92533/2025 г. в информационната система system.iag.bg, модул: „Лесопатологично обследване“.

2. Отдел 166, подотдел „з“, площ 1,4 ха, землище с. Кавлак , такс. данни по ГСП/2025 г. в процес на утвърждаване - Състав – здб6, пр3, бл1, здб6, пр4, ; произход – изд.; възраст – 70,30 год., пълнота – 0,4;0,2; бонитет – 3; стопански клас – ДСрНП, функция – специална / ГВКС; предвидено провеждането на възобновителна сеч / Пост.-котловина, ИП, проведена пост-котловинна сеч през 2023 г. За констатираните повреди са регистрирани сигнален лист и ЛПО № 92535/2025 г. в информационната система system.iag.bg, модул: „Лесопатологично обследване“.

3. Отдел 166, подотдел „к“, площ 1,4 ха, землище с. Кавлак , такс. данни по ГСП/2025 г. в процес на утвърждаване - Състав – здб6, пр2, бл2, кгбр, ; произход – изд.; възраст – 70 год., пълнота – 0,6; бонитет – 3; стопански клас – ДСрНП, функция – специална / Натура 2000, ГВКС; предвидено провеждането на възобновителна сеч / Пост.-котловина, ИП, проведена пост-котловинна сеч през 2018 г. За констатираните повреди са регистрирани сигнален лист и ЛПО № 92534/2025 г. в информационната система system.iag.bg, модул: „Лесопатологично обследване“.

Състоянието на двете насаждения е идентично с това на от 98 „з“, степен на увреждане R – 40 %. В такс. характеристики са посочени повреди от съхнене. Повредите от листна бълха преобладават при подраста, който е с голямо покритие и укрепнал.

4. Отдел 242, подотдел „х“, площ 4,3 ха, землище с. Янтра, такс. данни по ГСП/2025 г. в процес на утвърждаване - Състав – пбрсб, ак2, цр2, бл, пкл, бвр, мк, джа, глг, ; произход – изд.; възраст – 30,26,30 год., пълнота – 0,7; бонитет – 5,4,2; стопански клас – СмСрНП, функция – защитна / защ. ивица шосе; без предвидено провеждането на мероприятие. За констатираните повреди са регистрирани сигнален лист и ЛПО № 92536/2025 г. в информационната система system.iag.bg, модул: „Лесопатологично обследване“.

5. Отдел 242, подотдел „у“, площ 0,2 ха, землище с. Янтра, такс. данни по ГСП/2025 г. в процес на утвърждаване - Състав – ак5, пбрс4, ор1, джа, ; произход – изд.; възраст – 26,30 год., пълнота – 0,7; бонитет – 4,5,2; стопански клас – А, функция – защитна / защ. ивица шосе; предвидено провеждането възобн. сеч / Гола за ак.. За констатираните повреди са регистрирани сигнален лист и ЛПО № 92537/2025 г. в информационната система system.iag.bg, модул: „Лесопатологично обследване“.

Състоянието и повредите на двете насаждения са идентични, в такс. характеристики са посочени повреди от съхнене за ак и пбрс. При проверката установихме загинал бряст – старо съхнене. Част от дърветата са наклонени над асфалтов път. Наблюдава се съхнеща или загинала акация – стари и нови повреди, в основата на стъблата има плодни тела на *Ganoderma applanatum*.

6. Отдел 130, подотдел „и“, площ 4,0 ха, землище с. Горски долен Тръмбеш, такс. данни по ГСП/2025 г. в процес на утвърждаване - Състав – чдбб, цр3, бл1, срлп, ; произход – сем. изк. за чдб, изд. за останалите видове; възраст – 60 год., пълнота – 0,8; бонитет – 1,2; стопански клас – ШВ, функция – стопанска; предвидено провеждането на отгледна сеч / пробирка.

При проверката установихме силни повреди при чдб, изразени в: суховършии обхванало различен процент от короната (20 -70 %), загинали стоящи, загинали паднали от основата дървета, силно развитие на водни леторасли, слизотечение в тъмен цвят. Влошеното състояние на дървостоят се дължи на заразяване с гъбоподобни оомицети от *P. Pytophthora*, причиняващи кореново гниене. Патогенът инфектира кората на корените, която омеква и се отделя от дървесината. Червеният дъб в подотдела е предимно с групов строеж, повредите са единични равномерно и групово, степен на увреждане, R – 70 %. Наблюдават се единични загинали дървета цр и бл. За констатираните повреди са регистрирани сигнален лист и ЛПО № 93851/2025 г. в информационната система system.iag.bg, модул: „Лесопатологично обследване“.

В резултат на направените констатации, се

предписва:

1. За отдел 98, подотдел „з“ с площ 4,7 ха, землище с. Асеново, да се проведе санитарна сеч с интензивност 30 %;
2. За отдел 166, подотдел „з“ с площ 1,4 ха, землище с. Кавлак, да се проведе санитарна сеч с интензивност 25 %, ИП;
3. За отдел 166, подотдел „к“ с площ 1,4 ха, землище с. Кавлак, да се проведе санитарна сеч с интензивност 25 %, ИП;
4. За отдел 242, подотдел „х“ с площ 4,3 ха, землище с. Янтра, да се проведе санитарна сеч с интензивност 100 за ак и пбрс, като се оставят единичните по-здрави акации;
5. За отдел 242, подотдел „у“ с площ 0,2 ха, землище с. Янтра, да се проведе предвидената по ГСП гола сеч за ак и санитарна сеч с интензивност 100 за пбрс;
6. За отдел 130, подотдел „и“ с площ 4,0 ха, землище с. Горски долен Тръмбеш, да се проведе санитарна сеч с интензивност 50 % за чдб, като се усвоят и единичните загинали дървета цр и бл.;

п р е п о р њ ч в а :

1. Да се спазват разпоредбите на чл.45, ал.4, т.2 от Наредба №8/05.08.2011г.;
2. Да се спазват мероприятията за профилактика, посочени в чл.43, ал.2, т.9 от Наредба №9 за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди.

Настоящият протокол се изготви в три еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

КОМИСИЯ:

1.....

2.....

3.....

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ЛЕСОПАТОЛОГЧНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА НАПАДЕНИЕ ОТ ВРЕДИТЕЛИ, БОЛЕСТИ
И ДРУГИ ПОВРЕДИ И НЕОБХОДИМИ ЛЕСОЗАЩИТНИ МЕРОПРИЯТИЯ

№ 94915 / въведено на 24.07.2025г. /

1. РДГ Велико Търново
2. ДГС Горна Оряховица
3. Област **Велико Търново**, Община **Стражица**, землище **с.Водно (Вт)**
4. Собственост на горската територия: **Държавна собственост**
5. Отдел **"210"** подотдел **"т"** с площ **254 дка**, година на ЛУП/ГСП/Програма: **2025**
6. Таксационно описание: вид на подотдела **издънково насаждение**; надморска височина **350м**; тип месторастене **М-1-2 С-1**; изложение **Юг**; състав **бл,пр**; участие **съответно 6,4**; възраст **80 години**; пълнота **0.8**; височина **15,17м**; диаметър **22,26см**; бонитет **4**; семенна база - **НЕ**; гори във фаза на старост - **НЕ**; в зони по Натура 2000 - **НЕ**; сертификация - **ДА**
7. Метод на обследване: **Маршрутно**
8. Вид на вредителя, заболяването или повредата: **Съхнене на дъба**
9. Класификация на повредата: **Болезни по широколистните видове**
10. Засегнат дървесен вид: **бл,пр**
11. Засегната площ в дка според степента на увреждане: **254 дка**, от които
 - слабо (до 25%):
 - средно (26%-60%): **254 дка (30%)**
 - силно (над 61%):
12. Поредна година: **1**
13. Характер на нападението: **Неравномерно при Нарастващо разпространение**
14. Провеждано ли е лесозащитно мероприятие: през миналата година **НЕ**; през настоящата година **НЕ**
15. Ако е провеждано мероприятие, какво е: **не са провеждани мероприятия**
16. Забележка:
17. Необходими мероприятия (дка): **няма въздушно пръскане, няма наземна химична борба, няма механична борба, няма биологична, няма интегрирана борба, 254 дка санитарни и принудителни сечи**
18. За подотдела има ли вече издадени: план-извлечение **няма**; предписание **няма**; инвентаризационен опис **няма**;
19. Позволително за санитарна/принудителна сеч - №.....
20. ПРЗ с активно вещество **не е предвидено**; примерен ПРЗ **не е предвиден** с доза **0 гр/мл**; Адювант **не е предвиден**, доза **0 гр/мл**; Брой третирания **0**
21. Срок/период за провеждане на мероприятиято: -

Дата на обследване: 18.07.2025	Име и длъжност: инж. Грета Радковска, лесоинженер (трите имена, длъжност и подпис)
Дата на проверка:	Име и длъжност: (трите имена, длъжност и подпис)
Дата на предписание/протокол:	Име и длъжност: (трите имена, длъжност и подпис)

История на нападението или повредата:

Свързани документи	Предвидени мероприятия	Отчетени мероприятия
ЛПО № <u>94915</u> от 18-07-2025	Санитарни сечи	-
въвел Грета Радковска	Върху площ от 254 дка.	
СЛ № <u>262469</u> 18-07-2025	Регистрирал: инж. Грета Радковска	
	Длъжност: лесоинженер	
	Забележка: -	

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

СИГНАЛЕН ЛИСТ № 262469 / въведен на 24.07.2025г.
за открити вредители, болести и други повреди в горските територии

1. РДГ Велико Търново
2. ДГС Горна Оряховица
3. Област **Велико Търново**, Община **Стражица**, землище **с.Водно (Вт)**
4. Собственост на горската територия: **Държавна собственост**
5. Отдел **"210"** подотдел **"г"** с площ **254 дка**, година на ЛУП/ГСП/Програма **2025**
6. Вид на вредителя, заболяването или повредата: **Съхнене на дъба**
7. Класификация на повредата: **Болести по широколистните видове**
8. Засегнат дървесен вид: **бл,цр**
9. Засегната площ в дка според степента на увреждане: **254.000 дка**, от които
 - слабо (до 25%):
 - средно (26%-60%): **254 дка (30%)**
 - силно (над 61%):
10. Забележка:
11. Има ли подаден сигнал от външно лице, съгл. чл.11 от Наредба №9: **Не**
12. Необходимост от допълнително обследване от ЛЗС/РГД: **Не**

Дата на откриване: **18.07.2025**Подал сигнала: **инж. Грета Радковска,**
лесоинженерДата на сигнала: **24.07.2025**

(трите имена, длъжност и подпис)



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Изх. №2847 (11/07.08.2025 г.

ДО

ИНЖ. МИЛА НИКОЛАЕВА СТОЯНОВА
ДИРЕКТОР НА ТП ДГС „ГОРНА ОРЯХОВИЦА“
ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
УЛ. „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ №29

ТП ДГС „Горна Оряховица“

Вх. № 2847/07.08.2025

инж. А. Куков

07.08.25

Относно: План-извлечение по чл. 52б ал. 8 от Наредба №8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите и § 3, ал. 3, т. 1 от Наредба №8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите, в гори, собственост на държавата, стопанисвани от ТП ДГС „Горна Оряховица“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

Във връзка с Ваше уведомление с вх. №2847/27.07.2025 г. на РИОСВ – Велико Търново за План-извлечение по чл. 106 от Закона за горите в гори, собственост на държавата, стопанисвани от ТП ДГС „Горна Оряховица“, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 106 от 15.12.2021 г.), Ви уведомявам следното:

План-извлечение по чл. 52б ал. 8 от Наредба №8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите и § 3, ал. 3, т. 1 от Наредба №8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите, в гори, собственост на държавата, стопанисвани от ТП ДГС „Горна Оряховица“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

План-извлечение (ПИ) е изработено на основание чл. 52б, ал. 8 и § 3, ал. 3, т. 1 от Наредба №8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите и във връзка с чл. 106 от Закона за горите.

ПИ обхваща следните подотдели на територията на ТП ДГС „Горна Оряховица“:

Подотделите, с нови таксационни описания и номерация, включени в настоящото план-извлечение са, както следва:

За подотдел 98 „з“ по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Асеново – площ – 4,7 ха, състав: цр7, здб2, срлп1, единично гбр, пкл, бл, 70г, пълнота 0,7, бонитет 2, стопански клас ЦВП. Подотделът е семепроизводствено насаждение. Във връзка с изготвен протокол от 01.07.2025 г. на ЛЗС София, РДГ Велико Търново и ДГС Горна Оряховица, предлагаме върху 4,7 ха да се изведе санитарна сеч, с интензивност 30% и просветление на път, предвидено по ГСП 2025 г. в процес на изработване.

За подотдел 130 „и“ по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Горски Долен Тръмбеш – площ – 4,0 ха, състав: чдбб, цр3, бл1, единично срлп, 60г, пълнота 0,8, бонитет 1,2, стопански клас ШВ. Във връзка с изготвен протокол от 01.07.2025 г. на ЛЗС София, РДГ Велико Търново и ДГС Горна Оряховица, предлагаме върху 4,0 ха да се

изведе санитарна сеч, с интензивност 50% за червения дъб, като се усвоят и единичните загинали дървета от цер и благуи.

За подотдел 166 „з“ по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Кавлак – площ – 1,4 ха, състав: здбб, цр3, бл1, 70г, пълнота 0,4, бонитет 3, стопански клас ДСрНП. Във връзка с изготвен протокол от 01.07.2025 г. на ЛЗС София, РДГ Велико Търново и ДГС Горна Оряховица, предлагаме върху 1,4 ха да се изведе санитарна сеч, с интензивност 25%, с изсичане на подлеса и просветление на път, предвидено по ГСП 2025 г. в процес на изработване.

За подотдел 166 „к“ по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Кавлак – площ – 1,4 ха, състав: здбб, цр2, бл2, 70г, пълнота 0,6, бонитет 3, стопански клас ДСрНП. Подотделът попада в Защитена зона BG000432 – Голяма река, местообитание 91M0 – панонски цр/дб. Във връзка с изготвен протокол от 01.07.2025 г. на ЛЗС София, РДГ Велико Търново и ДГС Горна Оряховица, предлагаме върху 1,4 ха да се изведе санитарна сеч, с интензивност 25%, с изсичане на подлеса и просветление на път, предвидено по ГСП 2025 г. в процес на изработване.

За подотдел 210 „к“ по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Водно – площ – 7,4 ха, състав: цр4, бл2, здб1, гбр1, чдб2, 60г, пълнота 0,7, бонитет 2,3,2,2,1, стопански клас ДВП. Във връзка с изготвен протокол от 18.07.2025 г. на ЛЗС София, РДГ Велико Търново и ДГС Горна Оряховица, предлагаме върху 7,4 ха да се изведе санитарна сеч с интензивност 15% и осветление на ловен път, предвидено по ГСП 2025 г. в процес на изработване.

За подотдел 210 „л“ по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Водно – площ – 2,9 ха, състав: црб, здб2, бл2, един.: срлп, 80г, пълнота 0,7, бонитет 3, стопански клас ЦВП. Във връзка с изготвен протокол от 18.07.2025 г. на ЛЗС София, РДГ Велико Търново и ДГС Горна Оряховица, предлагаме върху 2,9 ха да се проведат предвидените по ГСП 2025 г. в процес на изработване постепенно-котловинна сеч с интензивност 25%, ИП, отглеждане на подраства, осветление на ловен път и да се проведе санитарна сеч с интензивност 5%.

За подотдел 210 „м“ по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Водно – площ – 3,2 ха, състав: цр4, здб2, бл2, срлп1, гбр1, един.: чрп, 60г, пълнота 0,8, бонитет 2,3,3,2,2, стопански клас ДВП. Във връзка с изготвен протокол от 18.07.2025 г. на ЛЗС София, РДГ Велико Търново и ДГС Горна Оряховица, предлагаме върху 3,2 ха да се изведе санитарна сеч с интензивност 15% и осветление на ловен път, предвидено по ГСП 2025 г. в процес на изработване.

За подотдел 210 „т“ по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Водно – площ – 25,4 ха, състав: бл4, цр4, кгбр1, мжд1, 80г, пълнота 0,8, бонитет 4,4,4,5, стопански клас ДСрНП. Подотделът е представителен образец за местообитание 91M0 – панонски цр/дб. Във връзка с изготвен протокол от 18.07.2025 г. на ЛЗС София, РДГ Велико Търново и ДГС Горна Оряховица, предлагаме върху 25,4 ха да се проведат предвидените по ГСП 2025 г. в процес на изработване постепенно-котловинна сеч с интензивност 25%, осветление на ловен път и да се проведе санитарна сеч с интензивност 5%.

За подотдел 242 „у“ по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Янтра – площ – 0,2 ха, състав: ак5, пбрс4, об.орех1, един.: джи, 26г, 30г, пълнота 0,7, бонитет 4, 5, 2, стопански клас А. Подотделът изпълнява защитна функция – 2 и 3 класен път. Във



ИТАС

ISO 9001:2015

Сертификат № BG131021411

5002 гр. Велико Търново, бул. „Никола Габровски“ № 68, п.к.11
Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784
e-mail: rlosvt-vt@rlosvt.org, www.rlosvt.org



връзка с изготвен протокол от 01.07.2025 г. на ЛЗС София, РДГ Велико Търново и ДГС Горна Оряховица, предлагаме върху 0,2 ха, да се изведе предвидената по ГСП 2025 г. в процес на изработване гола 100% сеч за акация и санитарна сеч с интензивност 100% за полския бряст.

За подотдел 242 „х“ по ГСП 2025 г. в процес на изработване, землище с. Янтра – площ – 4,3 ха, състав: пбрсб, ак2, цр2, един.: бл, пкл, бврб, мкш, джи, 30г, 26г, 30г, пълнота 0,7, бонитет 5, 4, 2, стопански клас СмСрНП. Подотделът изпълнява защитна функция – 2 и 3 класен път. Във връзка с изготвен протокол от 01.07.2025 г. на ЛЗС София, РДГ Велико Търново и ДГС Горна Оряховица, предлагаме върху 4,3 ха, да се изведе санитарна сеч с интензивност 100% за акацията и полския бряст, като се оставят единичните по-здрави акации и да се изведе просветление на път, предвидено по ГСП 2025 г. в процес на изработване.

ПИ не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Подотдел 166 „к“ попада в границите на защитена зона (ЗЗ) от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – BG0000432 „Голяма река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включени в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет (РМС) №122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.), изменен с РМС №588/06.08.2021 г. (ДВ, бр. 67/2021 г.).

В подотдел 166 „к“ е определено и развито природно местообитание 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори.

Горски типове природни местообитания се стопанисват в съответствие с разпоредбите на глава четвърта и глава шеста от Наредба №8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите (ДВ, бр. 64 от 2011 г.) и за тях е задължително прилагането на „Система от режими и мерки за стопанисване на горските типове местообитания от приложение №1 от Закона за биологичното разнообразие“ утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите. В тази връзка за подотдел 166 „к“, Ви обръщам внимание, че следва:

1. Да не се планира, одобрява и извежда гола и краткосрочно-постепенна сеч. Допустимият размер на ползване да не надвишава 25%.

2. Да се определят, обозначат с траен знак, преди започване на сечта и запазят като биотопни дървета, най-малко 15 броя дървета, включително и такива във възобновителните прозорци, ако са налице подходящи. Дърветата следва да се определят в съответствие с критериите за „биотопни дървета“ по смисъла на §1, т. 42 от Допълнителните разпоредби на Наредба №8 за сечите в горите.

3. Да се запазят единични дървета от зимен дъб и благуи, по възможност семенни с цел гарантиране тяхното бъдещо участие в насаждението и поддържане на видовото биоразнообразие.

4. Изсичането на подлеса да се ограничи до 50%, равномерно по площта на насаждението.

5. Да се оставя мъртва и гниеца дървесина – при естествен отпад, механични повреди и отпад след сечи, до достигане на 10% от запаса на насаждението.

С така описаното план-извлечение не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които да бъдат отнесени към някоя от позициите на



ПАС

ISO 9001:2015

Certificate No: BG12990/141

5002 гр. Велико Търново, бул. „Никола Габровски“ № 68, п.к.11
Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784
e-mail: rlosvt-vt@rlosvt.org, www.rlosvt.org



Приложение №1 към чл. 92, т. 1 и Приложение №2 към чл. 93, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). План-извлечението не попада в обхвата на чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. Предвид това, за конкретното план-извлечение, няма основание за провеждане на регламентираната в Глава шеста от ЗООС процедура по екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (в границите на защитени зони от мрежата Натура 2000) и характера (технически, санитарни и възобновителни сечи) на заявеното план-извлечение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположената 33 от мрежата Натура 2000, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности, причинено поотделно или във взаимодействие с други ИП/ИПП.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното план-извлечение, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на план-извлечението и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на план-извлечението или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ



ПАС

ISO 9001:2015

Certificate No: BG/17283/1417

5002 гр. Велико Търново, бул. „Никола Габровски“ № 68, п.к.11
Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784
e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.org



ТП „ДГС Г.Оряховица“	участък: ГСУ „Сушица“	Общ: Стражица	Земл.: Асеново	Соб.: гдс
Кадастрални № на имоти: 93.69				

Подотдел: 98:з Площ: 4.7 ха Стар подотдел: 98:з държавна частна
Стопански клас: Церов В П Изложение: северо-запад Надморска височина: 350 м.
Група гори: превръщане Релеф: склон горна част Наклон: 6 гр.
Вид подотдел: издънково насаждение Ерозия: Лесонепригодност: 0 %
Функцион. група: семепроизв. насаждения, ГВКС 1
Гори с висока консервационна стойност: ВКС1.2 изч. енд. видове

Описание на насаждението	Описание на месторастенето
Състояние: добро	Подобласт: Мизия - Лудогорие
Строеж: Равномерен	Месторастене: М-1-2 Д2 (12)
по състав: мозаечно	Основна скала: мергел
по възраст:	Почвен тип: чернозем/обикновен
вид гори: Изд. церови гори	местообит.:
Склопеност: 0,7	Клас пож. опасност: 3

Сегашен състав										Запас			Ползване	
дърв. вид	уча	площ	повр.	произх.	възр.	пълн.	вис.	бон.	Д1.3	на 1 ха	б. клони	с клони	б. клони	с клони
цер	7	3.3		изд. естес.	70	0.7	21.0	2	26	126	590	690	120	140
зимен дъб	2	0.9							30	36	170	200	35	40
ср. липа	1	0.5					23.0		26	28	130	150	25	30
габър		0.0	-					1		0	-	-	-	-
пол. клен		0.0	-					2		0	-	-	-	-
благун		0.0	-							0	-	-	-	-
ср. липа	6			изд. естес.	2	0.2	0.3	-	-	0	-	-	-	-
зимен дъб	2							-	-	0	-	-	-	-
мъждряк	2							-	-	0	-	-	-	-
цер	8			семе естес.	3	0.3	0.2	-	-	0	-	-	-	-
зимен дъб	2							-	-	0	-	-	-	-
Всичко:										190	890	1040	180	210

Препоръчителна сеч: постепенно-котловинна 20%, изсичане на подлеса, отгл. на подраства, просветление на път

Нас. на стопанисване: Възобновяване; Техническа

Провеждана сеч: Пост котл; 2023 г.

Забележка:

рускос 10 %

смадлика 20 %

Подходящ състав			Залесяване редуцирана площ - ха			Описание на почвата	
дърв. вид	уча.	бон.	ха	насока:		богатство:	богата
цер	7	2	-	почвоп. 1:		влажност:	свежа
зимен дъб	2		-	почвоп. 2:		дълбочина:	дълбока
ср. липа	1		-	схема:		плътност:	уплътнена
				смесване:	мозаечно	каменливост:	слабо каменлива
				стоп. цел:		механичен състав:	песъчливо-глинеца

Бележки на стопанството									Описание други данни	
вид сеч	година	стояща	лежаща	едра	сред.	дреб.	дърва	върш	стоп. на из:	За смесено стопан.
По ГСП		210	178	18	39	7	114	1	:	
									вод. зона:	
									защ. мест.:	
									басейн:	
вид залес.	година	д. вид	почвоп.	метод	смес.	фидан.	сем.	площ	паша:	забранена

Изработил: Пролес Инженеринг ООД

Кадастрални № на имоти: 48.22

Подотдел: 130:и Площадь: 4 ха

Стопански клас: Широколистен Бис.

Група гори: **широкол. високость бл**

Вид подотдел: **склопена култура**

Функцион. група: стопанска

Гори с висока конзервационна стойност:

Стар полотнодеп: 130-и

Изложение: северо-изток

Релеф склону горна част

Ерозия:

ДЪРЖАВНА ЧАСТНА

Надморска височина: 300 м

Накпоч: 10 гр.

Лесонепригодность 0 %

Състояние: добро

Строеж: Равномерен

по составу:

по възраст

вид гори: Ку

Склопеност: 0,9

Подобласт: Мизия - Пудогорие

Месторастение: М-1-2 Д2 (12)

Основна скала: варовик

Почвен тип: чернозем/об

местообит.:

Клас пож.ог

дърв.вид	уча	площ	повр.	произх.	възр.	пълн.	вис.	бон.	D1.3	на 1 ха	б.клони	с клони	б.клони	с клони
червен дъб	6	2.4		сем.изкус.	60	0.8	25.0	1	24	117	470	530	70	80
цер	3	1.2		изд.естес.			21.0	2		62	250	290	40	45
благуи	1	0.4					19.0		22	18	70	80	10	10
ср. липа		0.0	-							0	-	-	-	-
червен дъб	7			сем.местес.	10	1.0	1.0	-	-	0	-	-	-	-
цер	3				5		0.3	-	-	0	-	-	-	-
Всичко:										197	790	900	120	135

Препоръчителна сеч: пробирка 15%

Нас.на стопанисване: Отглеждане

Провеждана сеч:

Забележка:

Губоходящ състав			Залесяване редуцирана площ - ха			Описание на почвата	
дърв.вид	уча.	бон.	ха	насока:		богатство:	богата
червен дъб	8	1	-	почвоп.1:		влажност:	свежа
цер	1		-	почвоп.2:		дълбочина:	дълбока
благун	1		-	схема:		плътност:	уплътнена
				смесване:		каменливост:	слабо каменлива
				стоп.цел:		механичен състав:	песъчливо-глинеста

[illegible]

Изработил: Пролес Инженеринг ООД

ТП „ДГСГ.Оряховица“	участък: ГСУ „Кесарево“	Общ.: Стражица	Земл.: Кавлак	Соб.: гтдс
Кадастрални № на имоти: 302.10				
Подотдел: 166-з Площ: 14 ха				

Подотдел: 166:з Площ: 1.4 ха

Стопански клас: Дъбов СрН П

Група гори: превръщане

Вид подотдел: издънково насаждение

Функцион. группа: ГВКС 6

Гори с висока конзервационна стойност. ВКС2

Стар подраздел: 166:3

Изложение: северо-запад

Релеф: склон горна част

Ерозия:

ДЪРЖАВНА ЧАСТНА

Надморска височина: 400 м.

Наклон: 7 гр.

Лесонепригодность: 0 %

Описание на насаждението	Описание на месторастенето
Състояние: средно	Подобласт. Мизия - Сев. Българи
Строеж: нер.01/06	Месторастене: M-I-2 Д2 (12)
по състав:	Основна скала: мергел
по възраст:	Почвен тип: сива горска/тъмна
вид гори: Изд. зимен дъб	местообит.:
Склопеност: 0,4	Клас пож.опасност: 2

[illegible]

Подходящ състав			Залесяване редуцирана площ - ха			Описание на почвата	
дърв.вид	уча.	бон.	ха	насока:			
зимен дъб	6	3	-	почвоп.1:			богатство: богата
цер	3		-	почвоп.2:			влажност: свежа
благун	1		-	схема:			дълбочина: дълбока
				смесване:			плътност: уплътнена
				стоп.цел:			каменливост: слабо каменлива
							механичен състав: пясъчливо-глинеста

[illegible]

Изработил: Пролес Инженеринг ООД

ТП „ДГС Г.Оряховица“	участък: ГСУ „Кесарево“	Общ: Стражица	Земл.: Кавлак	Соб.: гдс
Кадастрални № на имоти: 302.3				

Подотдел: 166:ж Площ 1.4 ха Стар подотдел: 166:ж държавна частна
Стопански клас: Дъбов СрНП Изложение: юго-изток Надморска височина: 400 м.
Група гори: превръщане Релеф: склон горна част Наклон: 7 гр.
Вид подотдел: издънково насаждение Ерозия: Лесонепригодност: 0 %
Функцион. група: BG0000432, ГВКС 1, ГВКС 6
Гори с висока консервационна стойност: ВКС1.1з.тер.защ.зон., ВКС2

Описание на насаждението	Описание на месторастенето
Състояние: средно	Подобласт: Мизия - Сев. Българи
Строеж: Равномерен	Месторастене: М-1-2 Д1 (13)
по състав:	Основна скала: мергел
по възраст:	Почвен тип: сива горска/тъмна
вид гори: Изд. зимен дъб	местообит.: 91M0 Панонски цр/дб
Склопеност: 0,6	Клас пож.опасност: 2

Сегашен състав										Запас			Ползване	
дърв.вид	уча	площ	повр.	произх.	възр.	пълн.	вис.	бон.	Д1.3	на 1 ха	б.клони	с клони	б.клони	с клони
зимен дъб	6	0.8	200с	изд.естес.	70	0.6	20.0	3	24	86	120	140	30	35
цер	2	0.3							28	29	40	50	10	10
благун	2	0.3					18.0		24	25	40	40	10	10
к. габър	7			изд.естес.	10	0.3	1.5	-	-	0	-	-	-	-
зимен дъб	2						2.0	-	-	0	-	-	-	-
цер	1							-	-	0	-	-	-	-
цер	5			сем.естес.	5	0.8	0.3	-	-	0	-	-	-	-
зимен дъб	4							-	-	0	-	-	-	-
благун	1							-	-	0	-	-	-	-
Всичко:										140	200	230	50	55
Препоръчителна сеч: постепенно-котловинн 25%, изсичане на подлеса, отгл. на подраства, просветление на път														
Нас.на стопанисване: Възобновяване; Техническа														
Провеждана сеч: Пост котл; 2018 г.														
Забележка:														

Подходящ състав			Залесяване редуцирана площ - ха			Описание на почвата	
дърв.вид	уча.	бон.	ха	насока:		богатство:	богата
зимен дъб	6	3	-	почвоп.1:		влажност:	суха
цер	2		-	почвоп.2:		дълбочина:	срд.дълбока до дълбок
благун	2		-	схема:		плътност:	уплътнена
				смесване:		каменливост:	средно каменлива
				стоп.цел:		механичен състав:	песъчливо-глинеста

Бележки на стопанството									Описание други данни	
вид сеч	година	стояща	лежаща	едра	сред.	дреб.	дърва	върш.	стоп.на.из:	За смесено стопан.
По ГСП		55	46	5	11	1	29	-	:	
									вод.зона:	
									защ.мест.:	
									басейн:	
вид залес.	година	д.вид	почвоп.	метод	смес.	фидан.	сем.	площ	паца:	забранена

Изработил: Пролес Инженеринг ООД

ТП „ДГС Г.Оряховица“	участък: ГСУ „Кесарево“	Общ: Стражица	Земл.: Водно	Соб.: гдс
Кадастрални № на имоти: 141.6				

Подотдел: 210:к Площ: 7.4 ха

Стопански клас: Дъбов ВП

Група гори: превръщане

Вид подотдел: издънково насаждение

Функцион.група: ГВКС 6

Гори с висока консервационна стойност: ВКС2

Стар подотдел: 210:к

Изложение: северо-запад

Релеф: склон долна част

Ерозия:

държавна частна

Надморска височина: 300 м.

Наклон: 20 гр.

Лесонепригодност: 0 %

Описание на насаждението

Състояние: добро

Строеж: нер.06/09

по състав:

по възраст:

вид гори: Изд. смес. дъб. гори

Склопеност: 0,8

Описание на месторастенето

Подобласт: Мизия - Сев. Българи

Месторастение: М-1-2 СД2 (14)

Основна скала: мергел

Почвен тип: сива горска/тъмна

местообит.:

Клас пож.опасност: 2

Сегашен състав										Запас			Ползване	
дърв.вид	уча	площ	повр.	произх.	възр.	пълн.	вис.	бон.	Д1.3	на 1 ха	б.клони	с клони	б.клони	с клони
цер	4	3.0		изд.естес.	60	0.7	19.0	2	24	63	470	540	-	-
благун	2	1.5					18.0	3	22	29	220	250	-	-
зимен дъб	1	0.7					19.0	2	24	16	120	140	-	-
габър	1	0.7					17.0		18	18	130	160	-	-
червен дъб	2	1.5		сем.изкус.			23.0	1	28	31	230	260	-	-
ср. липа		0.0		изд.естес.						0	-	-	-	-
пл. ясен		0.0	-					3		0	-	-	-	-
к. габър	9			изд.естес.	60	0.2	6.0	4	-	0	-	-	-	-
мъждрян	1						9.0	5	8	2	10	10	-	-
Всичко:										159	1180	1360	-	-
Препоръчителна сеч: осветл. на лов. път														
Нас.на стопанисване: Техническа														
Провеждана сеч:														
Забележка:														

Подходящ състав			Залесяване редуцирана площ - ха			Описание на почвата	
дърв.вид	уча.	бон.	ха	насока:			
цер	4	2	-	почвоп.1:		богатство:	среднобогата до бога
благун	2		-	почвоп.2:		влажност:	свежа
зимен дъб	1		-	схема:		дълбочина:	дълбока
габър	1		-	смесване:		плътност:	уплътнена
червен дъб	2		-	стоп.цел:		каменливост:	средно каменлива
						механичен състав:	песъчливо-глинеста

Бележки на стопанството									Описание други данни	
вид сеч	година	стояща	лежаща	едра	сред.	дреб.	дърва	върш.	стоп.на.из:	
По ГСП		-	-	-	-	-	-	-		За превръщане
вид залес.	година	д.вид	почвоп.	метод	смес.	фидан.	сем.	площ	вод.зона:	
									защ.мест.:	
									басейн:	
									паша:	разрешена

Изработил: Пролес Инженеринг ООД

ТП „ДГС Г.Оряховица“	участък: ГСУ „Кесарево“	Общ: Стражица	Земл.: Водно	Соб.: гтдс
Кадастрални № на имоти: 141.5, 141.6				

Подотдел: 210:л Площ: 2.9 ха Стар подотдел: 210:л държавна частна
Стопански клас: Церов ВП Изложение: северо-запад Надморска височина: 400 м.
Група гори: превръщане Релеф: склон горна част Наклон: 15 гр.
Вид подотдел: издънково насаждение Ерозия: Лесонепригодност: 0 %
Функцион.група: ГВКС 6
Гори с висока консервационна стойност: ВКС2

Описание на насаждението	Описание на месторастенето
Състояние: добро	Подобласт: Мизия - Сев. Българи
Строеж: нер.05/08	Месторастене: М-1-2 СД2 (14)
по състав:	Основна скала: мергел
по възраст:	Почвен тип: сива горска/тъмна
вид гори: Изд. церови гори	местообит.:
Склопеност: 0,8	Клас пож.опасност: 2

Сегашен състав										Запас			Ползване	
дърв.вид	уча	площ	повр.	произх.	възр.	пълн.	вис.	бон.	Д1.3	на 1 ха	б.клони	с клони	б.клони	с клони
цер	6	1.7		изд.естес.	80	0.7	21.0	3	30	108	310	360	80	90
зимен дъб	2	0.6					20.0		26	34	100	120	25	30
благуи	2	0.6					19.0		24	31	90	100	20	25
ср. липа		0.0	-							0	-	-	-	-
к. габър	7			изд.естес.	10	0.3	2.0	-	-	0	-	-	-	-
мъждрян	3							-	-	0	-	-	-	-
цер	5			сем.естес.	5	0.4	0.2	-	-	0	-	-	-	-
зимен дъб	2							-	-	0	-	-	-	-
благуи	1							-	-	0	-	-	-	-
ср. липа	2							-	-	0	-	-	-	-
Всичко:										173	500	580	125	145

Препоръчителна сеч: постепенно-котловинн 25% изсичане на подлеса, отгл. на подраства, осветл. на лов. път

Нас.на стопанисване: Възобновяване; Техническа

Провеждана сеч: Кр постеп; 2015 г.

Забележка:

Подходящ състав			Залесяване редуцирана площ - ха			Описание на почвата	
дърв.вид	уча.	бон.	ха	насока:		богатство:	среднобогата до бога
цер	6	2	-	почвоп.1:		влажност:	свежа
зимен дъб	2		-	почвоп.2:		дълбочина:	дълбока
благуи	1		-	схема:		плътност:	уплътнена
ср. липа	1		-	смесване:		каменливост:	средно каменлива
				стоп.цел:		механичен състав:	песъчливо-глинеста

Бележки на стопанството									Описание други данни	
вид сеч	година	стояща	лежаща	едра	сред.	дреб.	дърва	върш.	стоп.на.из:	За смесено стопан.
По ГСП		145	122	12	27	5	79	1	:	
									вод.зона:	
									защ.мест.:	
									басейн:	
вид залес.	година	д.вид	почвоп.	метод	смес.	фидан.	сем.	площ	паша:	забранена

Изработил: Пролес Инженеринг ООД

ТП „ДГС Г.Оряховица“	участък: ГСУ „Кесарево“	Общ: Стражица	Земл.: Водно	Соб.: гдс
Кадастрални № на имоти: 141.6				

Подотдел: 210:м Площ: 3.2 ха

Стопански клас: Дъбов ВП

Група гори: превръщане

Вид подотдел: издънково насаждение

Функцион.група: ГВКС 6

Гори с висока консервационна стойност: ВКС2

Стар подотдел: 210:м

Изложение: запад

Релеф: склон горна част

Ерозия:

държавна частна

Надморска височина: 350 м.

Наклон: 21 гр.

Лесонепригодност: 0 %

Описание на насаждението	Описание на месторастенето
--------------------------	----------------------------

Състояние: добро

Строеж: нер.06/09

по състав:

по възраст:

вид гори: Изд. смес. дъб. гори

Склопеност: 0,8

Подобласт: Мизия - Сев. Българи

Месторастение: М-И-2 СД2 (14)

Основна скала: мергел

Почвен тип: сива горска/тъмна

местообит.:

Клас пож.опасност: 2

Сегашен състав										Запас			Ползване	
дърв.вид	уча	площ	повр.	произх.	възр.	пълн.	вис.	бон.	Д1.3	на 1 ха	б.клони	с клони	б.клони	с клони
цер	4	1.3		изд.естес.	60	0.8	19.0	2	24	72	230	270	35	40
зимен дъб	2	0.7	110с				18.0	3	22	33	110	130	15	15
благун	2	0.6							20	33	110	120	15	15
ср. липа	1	0.3					19.0	2		24	80	90	10	10
габър	1	0.3					17.0		18	20	60	70	10	10
череша		0.0	-					3		0	-	-	-	-
к. габър	9			изд.естес.	60	0.1	6.0	4	-	0	-	-	-	-
мъждрян	1		-				9.0	5	10	1	-	-	-	-
цер	7			сместес.	3	0.3	0.2	-	-	0	-	-	-	-
зимен дъб	2							-	-	0	-	-	-	-
благун	1							-	-	0	-	-	-	-
Всичко:										183	590	680	85	90

Препоръчителна сеч: пробирка 15% осветл. на лов. път

Нас.на стопанисване: Отглеждане; Техническа

Провеждана сеч: Пробирка; 2015 г.; 2018 г.

Забележка:

Подходящ състав			Залесяване редуцирана площ - ха			Описание на почвата	
дърв.вид	уча.	бон.	ха	насока:		богатство:	среднобогата до бога
цер	6	2	-	почвоп.1:		влажност:	свежа
зимен дъб	2		-	почвоп.2:		дълбочина:	дълбока
благун	2		-	схема:		плътност:	углътнена
				смесване:		каменливост:	средно каменлива
				стоп.цел:		механичен състав:	песъчливо-глинеста

Бележки на стопанството									Описание други данни	
вид сеч	година	стояща	лежаща	едра	сред.	дреб.	дърва	върш.	стоп.на.из:	За смесено стопан.
По ГСП		90	73	6	18	4	47	1	:	
									вод.зона:	
									защ.мест.:	
									басейн:	
вид залес.	година	д.вид	почвоп.	метод	смес.	фидан.	сем.	площ	паша:	разрешена

Изработил: Пролес Инженеринг ООД

ТП „ДГСГ.Оряховица“	участък: ГСУ „Кесарево“	Общ.: Стражица	Земл.: Водно	Соб.: гдс
Кадастрални № на имоти: 140.20, 141.6				

Подотдел: 210.т Площ 25.4 ха

Стопански клас: **Дъбов СрНП**

Група гори: превръщане

Вид подотдел: издънково насаждение

Функцион. группа: ГВКС 6

Гори с висока консервационна стойност: **ВКС2, ВКС3-Представ.образ.**

Описание на насаждението

Състояние: средно

Строеж: нер.06/09

по състав:

по възраст:

вид гори: Изд. смес. дъб. гори

Склопеност: 0,9

Описание на местоработенето

Подобласт: Мизия - Сев. Българи

Месторастение: М-1-2 С1 (15)

Основна скала: мергел

Почвен тип: сива горска/обикнов.

местообит.:

Клас пож.опасност: 2

Сегашен състав										Запас			Ползване	
дърв.вид	уча	площ	повр.	произх.	възр.	пълн.	вис.	бон.	Д1.3	на 1 ха	б.клони	с клони	б.клони	с клони
благун	4	10.2	321с	изд.естес.	80	0.8	15.0	4	22	52	1320	1470	330	370
цер	4	10.2	321с				17.0		26	62	1580	1780	400	450
к. габър	1	2.5			70		6.0		6	2	50	60	10	10
мъждрян	1	2.5						5		4	100	110	25	30
благун	6			сем.естес.	3	0.2	0.1	-	-	0	-	-	-	-
цер	4							-	-	0	-	-	-	-
									Всичко:	120	3050	3420	765	860

Препоръчителна сеч: постепенно-котловини 25% осветл. на лов. път

Нас.на стопанисване: Възобновяване; Техническа

Провеждана сеч:

Забелешка:

Подходящ състав			Залесяване редуцирана площ - ха			Описание на почвата	
дърв.вид	уча.	бон.	ха	насока:		богатство:	среднобогата
благун	6	3	-	почвоп.1:		влажност:	суха
цер	4		-	почвоп.2:		дълбочина:	средно дълбока
				схема:		плътност:	уплътнена
				смесване:		каменливост:	средно каменлива
				стоп.цел:		механичен състав:	песъчливо-глинеста

[illegible]

Изработил: Пролес Инженеринг ООД

Подотдел: 242:у Площ: 0.2 ха	Стар подотдел: 242:у	държавна частна
Стопански клас: Акациев	Изложение: север	Надморска височина: 100 м.
Група гори: нискостъблени	Релеф: склон долна част	Наклон: 14 гр.
Вид подотдел: издънково насаждение	Ерозия:	Лесонепригодност: 0 %
Функцион. група: защив. 2 и 3 кл. път		
Гори с висока консервационна стойност:		

Сегашен състав										Запас			Ползване	
дърв.вид	уча	площ	повр.	произх	възр.	пълн.	вис.	бон.	Д1.3	на 1 ха	б.клони	с клони	б.клони	с клони
акация	5	0.1	210с	изд.естес.	26	0.7	12.0	4	14	29	5	5	5	5
пол. бряст	4	0.1	-		30		8.0	5	10	20	5	5	-	-
об. орех	1	0.0	-				12.0	2	20	8	-	-	-	-
джанка		0.0	-							0	-	-	-	-
Всичко:										57	10	10	5	5

Препоръчителна сеч: **гола 100% за акацията**
 Нач.на стопанисване: **Възобновяване**
 Провеждана сеч:
 Забележка:

Бележки на стопанството									Описание други данни
вид сеч	година	стояща	лежаща	едра	сред.	дреб.	дърва	върш.	
По ГСП		5	4	1	1	-	2	-	стоп.на.из:
									:
									вод.зона:
									защ.мест.:
вид залес.	година	д.вид	почвоп.	метод	смес.	фидан.	сем.	площ	басейн:
									паша:
									забрана

Изработил: Профес. И. Кочев - 007

Изработил: Пролес Инженеринг ООД

ТП „ДГС Г.Оряховица“	участък: ГСУ „Кесарево“	Общ: Г. Оряховица	Земл.: Янтра	Соб.: гдс
Кадастрални № на имоти: 650.10				

Подотдел: 242х Площ: 4.3 ха Стар подотдел: 242х държавна частна
Стопански клас: Смесен ФНП Изложение: север Надморска височина: 100 м.
Група гори: превръщане Релеф: склон долна част Наклон: 16 гр.
Вид подотдел: издънково насаждение Ерозия: Лесонепригодност: 0 %
Функцион.група: защив.2 и 3 кл.път
Гори с висока консервационна стойност.

Описание на насаждението	Описание на месторастенето
Състояние: средно	Подобласт: Мизия - Сев. Българи
Строеж: Неравномерен	Месторастене: М-1-2 Д1 (13)
по състав: групово	Основна скала: лъос
по възраст: разновъзрастно	Почвен тип: чернозем/обикновен
вид гори: Изд. смес. дъб. гори	местообит.:
Склопеност: 0,7	Клас пож.опасност: 3

Сегашен състав										Запас			Ползване	
дърв.вид	уча	площ	повр.	произх.	възр.	пълн.	вис.	бон.	Д1.3	на 1 ха	б.клони	с клони	б.клони	с клони
пол. бряст	6	2.6	210с	изд.естес.	30	0.7	8.0	5	10	30	130	140	-	-
акация	2	0.9	210с		26		12.0	4	14	12	50	60	-	-
цер	2	0.8			30			2		17	70	80	-	-
благун		0.0	-							0	-	-	-	-
пол. клен		0.0	-							0	-	-	-	-
б.върба		0.0	-					3		0	-	-	-	-
мекиш		0.0	-					2		0	-	-	-	-
джанка		0.0	-							0	-	-	-	-
глог	10			-	-	0.3	-	-	-	0	-	-	-	-
дрял			-	-	-		-	-	-	0	-	-	-	-
Всичко:										59	250	280	-	-
Препоръчителна сеч: просветление на път														
Нас.на стопанисване: Техническа														
Провеждана сеч:														


Забележка:


възрастта варира от 10 до 50 год.


Подходящ състав			Залесяване редуцирана площ - ха			Описание на почвата	
дърв.вид	уча.	бон.	ха	насока:		богатство:	богата
акация	5	3	-	почвоп.1:		влажност:	суха
цер	5		-	почвоп.2:		дълбочина:	ср.дълбока до дълбок
				схема:		плътност:	утъптана
				смесване:	групово	каменливост:	средно каменлива
				стоп.цел:		механичен състав:	песъчливо-глинеста

Бележки на стопанството									Описание други данни	
вид сеч	година	стояща	лежаща	едра	сред.	дреб.	дърва	върш.	стоп.на.из:	
По ГСП		-	-	-	-	-	-	-	:	
									вод.зона:	
									заш.мест.:	
									басейн:	
вид залес.	година	д.вид	почвоп.	метод	смес.	фидан.	сем.	площ	паша:	разрешена

Изработил: Пролес Инженеринг ООД







ПРОТОКОЛ

Днес, 25.08.2025г. комисия, действаща на основание §3, ал.4 от Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите и Заповед № 77/06.03.2025г. на Директора на РДГ-Велико Търново в състав:

Председател: инж. Георги Гочев – гл. експерт при РДГ - Велико Търново

Членове:

1. инж. Димитър Малчев – ст. експерт при РДГ - Велико Търново
2. инж. Ангел Куков – зам. директор на ТП ДГС „Горна Оряховица“
3. инж. Иван Млеченков – гл. експерт при ГСС - София

се събра, за да разгледа заявление с вх.№ РДГ05-9194/15.08.2025г. от инж. Мила Стоянова – директор на ТП ДГС „Горна Оряховица“ за провеждане на санитарни сечи в отдели: 98 „з“ - землище Асеново; 130 „и“ – землище Горски Долен Тръмбеш; 160 „з“, 160 „к“ - землище Кавлак; 210 „к“, 210 „л“, 210 „м“, 210 „т“ – землище Водно; 242 „у“, 242 „х“ – землище Янтра и като се съобрази с препоръките в Протоколи от 01.07.2025 г. и 18.07.2025 г. на комисия от ЛЗС - София, РДГ – Велико Търново и ТП ДГС „Горна Оряховица“

к о н с т а т и р а :

1. Отдел 98, подотдел „з“, площ 4,7 ха, землище Асеново, Състав – цр 7, здб 2, срлп 1, гбр, пкл, бл, произход издънков естествен; възраст - 70 год., пълнота – 0,7, бонитет 2, стопански клас – ЦВП. Предвидено е провеждане на възобновителна сеч/постепенно-котловинна 20%, с ИП и ОП и просветление на път. Подотделът е семепроизводствено насаждение. Около 30% от дървостоя е съхнещ или напълно изсъхнал, единични равномерно или в малки групи.
2. Отдел 130, подотдел „и“, площ 4,0 ха, землище Горски Долен Тръмбеш, Състав – чдб 6, със семенен изкуствен произход, цр 3, бл 1, срлп, с издънков естествен произход; възраст - 60 год., пълнота – 0,8, бонитет 1 за чдб и 2 за цр и бл, стопански клас – ШВ. Предвидено е провеждане на отгледна сеч/пробирка 15%. Около 50% от червения дъб и единични дървета от цера и благуна са съхнещи или напълно изсъхнали, единични равномерно и групово.
3. Отдел 166, подотдел „з“, площ 1,4 ха, землище Кавлак, Състав – здб 6, цр 3, бл 1, произход издънков естествен; възраст - 70 год., пълнота – 0,4, бонитет 3, стопански клас – ДСрНП. Предвидено е провеждане на възобновителна сеч/постепенно-котловинна 30%, с ИП и ОП и просветление на път. Около 25% от дървостоя е съхнещ или напълно изсъхнал, единични равномерно или в малки групи.
4. Отдел 166, подотдел „к“, площ 1,4 ха, землище Кавлак, Състав – здб 6, цр 2, бл 2, произход издънков естествен; възраст - 70 год., пълнота – 0,6, бонитет 3, стопански клас – ДСрНП. Предвидено е провеждане на възобновителна сеч/постепенно-котловинна 25%, с ИП и ОП и просветление на път. Насаждението попада в границите на Натура 2000 и в него е развито природно местобитание 91M0. Около 25% от дървостоя е съхнещ или напълно изсъхнал, единични равномерно или в малки групи.
5. Отдел 210, подотдел „к“, площ 7,4 ха, землище Водно, Състав – цр 4, бл 2, здб 1, гбр 1, срлп, пляс, с издънков естествен произход и чдб 2, със семенен изкуствен произход; възраст - 60 год., пълнота – 0,7, бонитет 1 за чдб, 2 за цр, здб, гбр и 3 за бл, стопански клас – ДВП. Предвидено е провеждане на техническа сеч - осветление на ловен път. Около 15% от дървостоя е съхнещ или напълно изсъхнал, единични равномерно или в малки групи.
6. Отдел 210, подотдел „л“, площ 2,9 ха, землище Водно, Състав – цр 6, здб 2, бл 2, срлп, произход издънков естествен; възраст - 80 год., пълнота – 0,7, бонитет 3, стопански клас – ЦВП. Предвидено е провеждане на възобновителна сеч/постепенно-котловинна 25%, с ИП и ОП и техническа сеч - осветление на ловен път. Около 10-15% от дървостоя е съхнещ или напълно изсъхнал, единични равномерно или в малки групи, като при провеждане на постепенно-котловинната сеч, ще останат увредени дървета извън котлите и ивиците за изреждане, които трябва да се усвоят със санитарна сеч, като общата интензивност на сечта няма да е по-голяма от 30%.

7. Отдел **210**, подотдел „м“, площ **3,2** ха, землище Водно, Състав – цр 4, здб 2, бл 2, срлп 1, гбр 1, чрш, произход издънков естествен; възраст - 60 год., пълнота – 0,8, бонитет 2 за цр, срлп, гбр и 3 за здб и бл, стопански клас – ДВП. Предвидено е провеждане на отгледна сеч/пробирка 10% и техническа сеч - осветление на ловен път. Около 15% от дървостоя е съхнещ или напълно изсъхнал, единични равномерно или в малки групи.
8. Отдел **210**, подотдел „т“, площ **25,4** ха, землище Водно, Състав – бл 4, цр 4, кгбр 1, мжд 1, пкл, произход издънков естествен; възраст - 80 год. за бл и цр и 70 год. за кгбр и мжд, пълнота – 0,8, бонитет 4 за бл, цр, кгбр и 5 за мжд, стопански клас – ДСрНП. Предвидено е провеждане на възобновителна сеч/постепенно-котловинна 25% и техническа сеч - осветление на ловен път. Около 10-15% от дървостоя е съхнещ или напълно изсъхнал, единични равномерно или в малки групи, като при провеждане на постепенно-котловинната сеч в местата с групов строеж на повредите е възможно да се формират участъци с по-ниска склопеност, като общата интензивност на сечта няма да е по-голяма от 30%. За отделът на 24.07.2025 г. е въведен сигнален лист № 262469 и ЛПО № 94915 в информационната система system.iag.bg, модул „Лесопатологично обследване“.
9. Отдел **242**, подотдел „у“, площ **0,2** ха, землище Янтра, Състав – ак 5, пбрс 4, ор 1, дж, произход издънков естествен; възраст - 26 год. за ак и 30 г. за пбрс и ор, пълнота – 0,7, бонитет 2 за ор, 4 за ак и 5 за пбрс, стопански клас – А. Предвидено е провеждане на възобновителна сеч/гола 100% за акацията. Полският бряст е изсъхнал на 100 %.
10. Отдел **242**, подотдел „х“, площ **4,3** ха, землище Янтра, Състав – пбрс 6, ак 2, цр 2, бл, пкл, бврб, мк, дж, произход издънков естествен; възраст - 26 год. за ак и 30 г. за пбрс и цр., пълнота – 0,7, бонитет 2 за цр, 4 за ак и 5 за пбрс, стопански клас – СмСрНП. Предвидено е провеждане техническа сеч - просветление на път. Полският бряст и акацията са изсъхнали на 100 %, като от акацията има единични по-здрави дървета.
- След разглеждане на заявлението и приложените документи към него комисията

ПРЕДЛАГА:

На основание чл. 52б, ал.8 от Наредба № 8 от 05.08.2011г. за сечите в горите и във връзка с параграф 1, т.56 от допълнителните разпоредби на ЗГ:

1. За отдел **98**, подотдел „з“, площ **4,7** ха, землище Асеново, да се проведе санитарна сеч с интензивност 30 % и техническа сеч – просветление на път;
2. За отдел **130**, подотдел „и“, площ **4,0** ха, землище Горски Долен Тръмбеш, да се проведе санитарна сеч с интензивност 50 % за червения дъб, като се усвоят и единичните загинали дървета цер и благоун;
3. За отдел **166**, подотдел „з“, площ **1,4** ха, землище Кавлак, да се проведе санитарна сеч с интензивност 25 %, с отстраняване на подлеса и техническа сеч – просветление на път;
4. За отдел **166**, подотдел „к“, площ **1,4** ха, землище Кавлак, да се проведе санитарна сеч с интензивност 25 % и техническа сеч – просветление на път, **отстраняването на подлеса да се ограничи на 50% равномерно по площта на насаждението**, съгласно изискването на РИОСВ Велико Търново;
5. За отдел **210**, подотдел „к“, площ **7,4** ха, землище Водно, да се проведе санитарна сеч с интензивност 15 % и техническа сеч - осветление на ловен път;
6. За отдел **210**, подотдел „л“, площ **2,9** ха, землище Водно, да се проведе възобновителна сеч – постепенно-котловинна с интензивност 25% и санитарна сеч с интензивност 5 %, техническа сеч осветление на ловен път, с отстраняване на подлеса и отглеждане на подраста;
7. За отдел **210**, подотдел „м“, площ **3,2** ха, землище Водно, да се проведе санитарна сеч с интензивност 15 % и техническа сеч - осветление на ловен път;
8. За отдел **210**, подотдел „т“, площ **25,4** ха, землище Водно, да се проведе възобновителна сеч – постепенно-котловинна с интензивност 25% и санитарна сеч с интензивност 5 %, техническа сеч осветление на ловен път;

9. За отдел 242, подотдел „у“, площ 0,2 ха, землище Янтра, да се проведе гола сеч за акацията с интензивност 100% и санитарна сеч с интензивност 100% за полския бряст;

10. За отдел 242, подотдел „х“, площ 4,3 ха, землище Янтра, да се проведе санитарна сеч с интензивност 100% за акацията и полския бряст, като се оставят единичните по-здрави акации, и техническа сеч – просветление на път;

Настоящият протокол се изготви в три еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

Комисия:

Председател:.....

/инж. Г. Гочев/

Членове:

1..... /инж. Д. Малчев /

2..... /инж. А. Куков/

1..... /инж. Ив. Млеченков /