

„ПРОЛЕС - ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ ПОЖАРИ

**в района на дейност
на**

ТП „ДГС ГОРНА ОРЯХОВИЦА”

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

„СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”

гр. Габрово

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Изработил,
Р – л инвентаризация и г.ст. план :
/ инж. В. Йорданов/

София, 2025 година

Част III

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ ОТ ПОЖАРИ

1. Изпълнение на дейностите по опазване на горите от пожари през изтеклия десет годишен период 2015-2024 година и възникнали пожари.

На територията на ТП „ДГС Горна Оряховица“ възможните източници, от които би могла да възникне пожарна опасност за горските комплекси са разположените сред тях населени места, пресичащите ги шосета и пътища, биваците на туристи, пастири, горски работници и др.

Най-честите причини за възникване на пожари са следните:

- Изгаряне на треви и храсти при почистване на ливади и ниви, които граничат с гора;
- Изхвърляне на неизгасени клечки кибрит и фасове;
- Небрежно боравене с огън от работници, пастири, туристи;
- Техническа неизправност на машини и превозни средства, работещи в гората;
- Самозапалване на лесно запалими вещества и материали;
- Аварии на електрически далекопроводи, които минават над и в близост до горите;
- Самозапалване на сухи треви или дървета при природни явления (мълнии).

В Таблица № 1 са събрани данни за възникналите през изтеклия ревизионен период пожари по години, вид опожарена растителност, вид на пожарите и разпределението им по вид собственост.

Таблица № 1

Възникнали пожари през периода 2015-2024 година в района на ТП ”ДГС Горна Оряховица”

Разпределение на горските пожари в ГТДС за ГСП Горна Оряховица	Година										Общо
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
избухнали пожари /бр./				1						1	2
опожарена площ /дка/				8						46	54
в.т.ч. засегната площ с иглолистни/дка/				8							8
в.т.ч. засегната площ с широколистни/дка/										46	46
в.т.ч.засегната смесена площ											0
в.т.ч. засегната незалесена площ, треви, мъртва гор. постилка/дка/											0

През ревизионния период са възникнали 2 горски пожара на обща площ от 54 дка.

В Таблица № 113 са посочени сравнителни данни за предвидените и изпълнени противопожарни мероприятия, съгласно ГСП от 2015 година.

Таблица № 2
Сравнение на предвидените и изпълнени противопожарни мероприятия

№	Наименование на мероприятия	Мярка	Предвидено по ГСП за 10 год.	Изпълнено	% от ГСП
1.	Барьерни прегради	км			
2.	Лесокултурни прегради	км			
3.	Минерализовани ивици	км	6.3	0	
4.	Предупредителни табели и плакати	бр.	41	0	
5.	Противопож. депа	бр.		2	
6.	Назначаване на пожаронаблюдатели	бр.			
7.	Определяне и поддръжка на водоизт.	бр.			
8.	Площадка за кацане на авиационна техника	бр.		2	

Както се вижда от таблицата – предвидените в горскостопанския план от 2015 г. противопожарни мероприятия не са изпълнени. Отчетена е направата на две противопожарни депа и две площадки за кацане на авиационна техника.

Ежегодно ДГС изготвя и съгласува с РСПБЗН "План за действие при гасене на пожари", с който се определят:

- График за денонощните дежурства;
- Лицата за връзка с РСПБЗН;
- Отговорниците за противопожарните депа;
- Площадките за кацане на авиационна техника;
- Отговорниците за осигуряване на храна и медицинска помощ на участващите в гасене на пожар.

2. Планирани мероприятия.

Плана за дейностите по опазване на горите от пожари за горските територии в обхвата на дейност на ТП „ДГС Горна Оряховица“, е направен съгласно изискванията на Наредба № 18 "за инвентаризация и планиране в горските територии"/07.10.2015 г., на МЗХ (притурка към ДВ бр.82 от 2015 година) и Наредба № 8/11.05.2012 г., „за условията и реда за защита на горските територии от пожари”.

Горите на територията на обекта се разпределят по класове на пожарна опасност както следва:

Първи клас (висока пожарна опасност)	-	-
Втори клас (средна пожарна опасност)	- 8889.2 ха	39.6 %
Трети клас (ниска пожарна опасност)	- 13566.6 ха	60.4 %
Всичко:	- 22455.8 ха	100.0 %

Предвидените противопожарни мероприятия са отразени в специални карти на противопожарните мероприятия в М 1:25000. На тях са означени и пътищата за движение и обръщане на противопожарната техника, местата разрешени за палене на огън, както и подстъпите към водоемите, които ще се използват за захранване на тази техника.

За предотвратяване появата на пожари в гората, за ограничаване на разпространението им и бързото им потушаване, се предвижда изграждане на противопожарни съоръжения и провеждане на мероприятия, които заедно със съществуващите естествени и изкуствени

прегради на огъня, ще намалят щетите от пожарите. Предвидено е изграждането и поддръжката на противопожарни съоръжения както следва:

2.1. Барьерни прегради.

Барьерните прегради са просеки, почистени от растителност и растителни отпадъци. Барьерни прегради могат да бъдат и естествени прегради за огъня или съоръжения, построени за други цели (реки, езера, скали, канали, пътища, просеки на електропроводи, газопроводи, ловни и дивечови просеки), чиято ширина отговаря на изискванията за барьерна преграда, в съответния клас на пожарна опасност.

Съществуващите барьерни прегради в ТП ДГС "Горна Оряховица" са с обща дължина **23.0 км**, които представляват: просеки и шосета с ширина над 15 метра, изградени противопожарни просеки, реки и дерета с течаща вода. От тях 12.735 км са върху горски територии **държавна** собственост.

Съществуващите барьерни прегради в обхвата на дейност на ДГС "Горна Оряховица" са достатъчни.

Посочените барьерни прегради са съществуващи съоръжения за други цели и съгласно Наредба № 8, изискванията за поддръжка и почистване от запалими отпадъци е за сметка на техните собственици и са посочени в чл. 24 и чл. 32 от наредбата.

2.2. Лесокултурни прегради.

Лесокултурните прегради могат да бъдат специално изградени за целта съоръжения, или съществуващи съоръжения за други цели (специално изградени за целта просеки, електропроводи, пътища, ловни просеки), почистени от растителност и растителни отпадъци, чиято ширина и местоположение изпълнява поставените цели по противопожарно устройство.

Ширината на лесокултурните прегради е 6-15 метра и се залагат през: до 2 км - в горските територии от I клас на пожарна опасност; от 2 до 5 км - в горските територии от II клас на пожарна опасност, и от 5 до 7 км - в горските територии от III клас на пожарна опасност.

Съществуващите лесокултурни прегради в ТП ДГС "Горна Оряховица" са с обща дължина 53.2 км и представляват: по-тесни просеки, противопожарни просеки, автомобилни, тракторни пътища, реки и дерета с течаща вода. От тях 44.9 км са върху горски територии **държавна** собственост, 1.4 км са общинска собственост, 5.7 км са частна собственост, а друга собственост (чуждестранна и на юридически лица и обществени организации) са 0.2 км.

Съществуващи лесокултурни прегради има и върху **зеделски територии** – общинска собственост (0.6 км) и частна собственост (0.2 км).

На територията на стопанството не са планирани нови лесокултурни прегради, защото съществуващите лесокултурни прегради, заедно с барьерните прегради, са достатъчни.

Необходимо е ДГС "Горна Оряховица" ежегодно да заделя средства за поддръжка на съществуващи лесокултурни прегради.

Когато лесокултурните прегради са съществуващи съоръжения за други цели, съгласно Наредба № 8, поддръжката и почистването им от запалими отпадъци е за сметка на техните собственици.

2.3. Минерализовани ивици.

Това са незалесени ивици, където растителната покривка е отстранена до минералния почвен слой.

Минерализованите ивици се залагат по средата на барьерните и лесокултурни прегради, по периферията на горските територии откъм страната на пожарния риск в комбинация със санитарна ивица и самостоятелно около постоянни нелинейни обекти в горските територии, ж.п.линиите и републиканските пътища, както и около места за спиране, паркиране и др.

Ширината на минерализованите ивици е:

- от 1.5 до 3 метра в случаите, когато са по средата на бариерните и лесокултурни прегради и около постоянни нелинейни обекти в горските територии, жп линиите и републиканските пътища.

- от 3 до 6 метра в случаите, когато са по периферията на горските територии, граничещи с пасища и земеделски територии.

Общо на територията на ТП “ДГС Горна Оряховица” по предоставени от стопанството данни са изработени и се поддържат съществуващи минерализовани ивици с обща дължина **5.0 км**. Всички те са на територията на първи ГСУ.

Съществуващите минерализовани ивици върху горски територии **държавна** собственост са 4.605 км.

Съществуващи минерализовани ивици има и върху **земеделски територии** - собственост на юридически лица и обществени организации – 0.215 км; общинска собственост – 0.134 км; частна собственост – 0.078 км.

Необходимо е горското стопанство да заделя ежегодно, средства за поддръжка на съществуващите минерализовани ивици.

Минерализованите ивици по периферията на гората следва да се изграждат и поддържат от стопанисващите земеделските земи арендатори. Минерализованите ивици в просеките, използвани за енергоснабдяване, следва да се изграждат и поддържат от съответните електроразпределителни дружества.

2.4. Санитарни ивици.

Това са ивици, почистени от суха маса, паднали дървета и други растителни остатъци по краищата на горските територии и от двете страни на републикански пътища и ж.п. линии. В иглолистните гори се прилага и окастряне на клоните на височина до 2 м. В незалесени площи санитарните ивици е не по-малка от 10 м. Общо за територията на ТП “ДГС Горна Оряховица” е планирано поддържането на 13.100 км санитарни ивици. Върху горски територии държавна собственост те са 7.965 км, общинска собственост са 1.807 км, частна собственост са 0.042 км, а земеделска територия са 2.867 км.

Необходимо е след окастрянето на дърветата в пожарозащитните и санитарни ивици отпадъците да се изнасят вън от насажденията и да се депонират на пожаробезопасно място.

В незалесените територии санитарните ивици да са окосени и обезхрастени, а тревната растителност и храстите да са изнесени от тях.

2.5. Пътища за движение на противопожарни автоцистерни.

Общата дължина на пътищата, възможни за движение на противопожарни автоцистерни на територията на ТП “ДГС Горна Оряховица” (включително междуселищните автомобилни пътища) е около 500.0 км.

През горските територии минават общо 134.0 км автомобилни горски пътища. Като през горски територии държавна собственост минават 88.540 км от тях, през горски територии общинска собственост – 4.836 км, горски територии частна собственост – 29.942 км, друга собственост горски територии – 0.993 км. Останалите 9.617 км достъпни пътища минават през гори върху земеделски територии.

Междуселищните автомобилни пътища с асфалтова настилка отговарят на условието за наличност на места за обръщане на автоцистерните (на всеки 300-500 м, съгласно т. 5 от Приложение № 39 на Наредба № 18).

Необходимо е ДГС „Горна Оряховица“, ежегодно да предвижда средства за поддръжка на горските автомобилни пътища (подравняване, почистване на отводнителни съоръжения и др.), и за направа и поддръжка на уширения за разминаване и обръщане на автоцистерните. Установените към момента на инвентаризацията уширения (обръщала) са нанесени на противопожарните карти.

2.6. Водоизточници за нуждите на опазването на горите от пожари.

Във всеки горско-стопански участък има на подходящи и достъпни места водоизточник с подстъп за зареждане на противопожарна техника. Площадките с водоизточниците са обозначени на картите съгласно Наредба № 8/11.05.2012 г., „за условията и реда за защита на горските територии от пожари”.

Общо на територията на ТП ДГС „Горна Оряховица” **съществуват 31 броя водоизточници**, за които е необходимо да има и преносими потопяеми помпи. Те са разположени в различни части на стопанството, както следва: в близост до отдел **49 – б**; в близост до отдел **42; 30 – ж1; 22 – а; 27 – а; 13 – о; 67 – ф**; в близост до землището на с. Нова Върбовка; в близост до землището на с. Камен; до стената на яз. ”Юрениа”; в близост до отдел **80 – д; 114 – л**; до землището на гр. Стражица; близост до местността ”Осените” отдел **173 – я**; до стената на яз. Стражица; **108 – е; 224 – д; 224 – к, р. Янтра; 223 – у; 223 – щ; 126 – м**; до отдел **176 – ш**; до отдел **176 – я**; до отдел **190 – б**; до отдел **189 – е1; 151 – м; 257 – б; 265 – ц**; близо до стената на яз. Черни мост отдел **264 – ю**; до стената на яз. Добридялски язовир; близо до горски разсадник ”Джулюница”; като точното им местоположение е показано на картите за защита от пожари.

В повечето населени места в обхвата на стопанството има противопожарни хидранти, които могат да се използват в случай на нужда, тъй като разстоянията до горските комплекси не са големи.

Местата са подбрани, така че да са достъпни, с достатъчна прилежаща площ за обръщане на автоцистерните (12х12 метра), както и вертикално разстояние от нивото на водата до площадката, върху която ще се позиционира автоцистерната по-малко от 5 метра (съгласно изискването в приложение 39 т. 6, към чл. 134, ал.2 от Наредба № 18 "за инвентаризация и планиране в горските територии").

2.7. Стационарни наблюдателни пунктове.

Стационарни наблюдателни пунктове за пожаронаблюдение на територията на ДГС „Горна Оряховица” няма и не се предвижда да бъдат изградени.

2.8. Табели и билбордове с противопожарно съдържание.

Предупредителни табели с противопожарно съдържание е предвидено да се поставят на подходящи места покрай населените места, на входовете на горските масиви, по кръстовища на междуселищните и горски автомобилни пътища, на местата за паркиране и местата за отдих и палене на огън - общо 40 бр. за територията на стопанството.

Предвижда се обновяване на табелите еднократно през десетилетието, както и подмяна на табели при повреда или унищожаване.

2.9. Места за палене на огън и места за паркиране.

Съгласно изискванията на Наредба №8, чл.26 мястото за палене на огън се устройва по следния начин: огнището е с кръгла форма с диаметър до 1 м, а височината му е около 20 см, вкопава се в земята, а изкопаната пръст се насипва по периферията му. Огражда се с минерализована ивица широка 1 м, и се обозначава с табелка ”място за палене на огън.” По възможност трябва да са в близост до водоизточник. Предвидената за изграждането на едно огнище каменна зидария е в обем 0.4 куб.м.

Съгласно изискванията на Наредба №8, чл.24 т.4 местата за паркиране се ограждат с минерализована ивица широка 2м и със санитарна ивица, окосена и почистена от леснозапалими растителни и други отпадъци, широка 10 м.

Общо на територията на ТП ДГС ”Горна Оряховица” са обособени 7 бр. такива места за палене на огън, които се намират в близост в/до следните отделы, подотдели и обекти: 8-ц; 13-с; 31-ш; 186-р; около язовир Стражица; до отдел 108-е (при хотелски комплекс ”Оазис”) и около Добридялски язовир.

2.10. Противопожарни депа.

Съгласно изискванията на Наредба № 8, чл. 40, т. 7 е необходимо оборудването на поне едно депо на територията на всеки участък.

Оборудването е съгласно §4 от Заключителни разпоредби, на Наредба №8 – „Приложение”, като обновяване на инвентара на всяко депо, трябва да се прави при необходимост (загубване унищожаване или повреждане). Моторните помпи във всяко депо трябва да се оборудват с 200 метра шлангове снабдени със струйници, съгласно §4 т. 6 от „Забележки”, които се обновяват минимум един път през десетилетието, както и при нужда при повреди, загубване или амортизация след използването им при гасене на пожар.

Общо на територията на ТП ДГС “Горна Оряховица” са изградени 2 бр. противопожарни депа, разположени в административната сграда на ТП ДГС “Горна Оряховица” в гр. Горна Оряховица и в горския разсадник, намиращ се до с.Джулюница.

2.11. Хеликоптерни площадки за нуждите на опазването и защита на горските територии.

Точното място на площадките за кацане на вертолети е обозначено на картите на противопожарните мероприятия и на терена съгласно 39 т. 11, към чл. 134, ал. 2 от Наредба № 18 ”за инвентаризация и планиране в горските територии”.

Избраното място отговаря на следните изисквания: диаметър на площадката – най-малко 45 м, общ наклон на площадката не по-голям от 3%. Не се допуска наличие на препятствия по площадката.

На територията на ДГС „Горна Оряховица“ не се предвижда изграждане на нови площадки за кацане на авиационна техника. Понастоящем за целта се използват:

1. Летище Горна Оряховица –
Географски координати – 43.14840° с.ш.; 25.71469° и.д.
2. Селскостопанско летище с. Лозен - до асфалтов път с. Паисий - с. Камен
Географски координати – 43.30144° с.ш.; 25.86245° и.д.

2.12. Маршрути за патрулиране.

В първи ГСУ “Сушица“ маршрутите за патрулиране на пеша, конни или моторизирани патрули са осем и обслужват следните отдели:

- 1 ГП – отдели: 3, 5, 6, 7 и 8;
- 2 ГП – отдели: 16, 17, 18, 19, 20 и 23;
- 3 ГП – отдели: 36, 37, 38 и 66;
- 4 ГП – отдели: 55, 60, 61, 62, 63 и 64;
- 5 ГП – отдели: 67, 68, 69, 70 и 71;
- 6 ГП – отдели: 76, 77, 78 и 79;
- 7 ГП – отдели: 52, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 и 105;
- 8 ГП – отдели: 109, 110, 111, 112, 113 и 117;

Във втори ГСУ “Кесарево“ маршрутите за патрулиране на пеша, конни или моторизирани патрули са шест и обслужват следните отдели:

- 1 ГП – отдели: 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 149 и 150;
- 2 ГП – отдели: 193, 194 и 202;
- 3 ГП – отдели: 210, 211 и 212;
- 4 ГП – отдели: 229, 236, 237, 239 и 240;
- 5 ГП – отдели: 267, 268, 269, 270 и 273;
- 6 ГП – отдели: 278 и 279.

2.13. Бариери на горските автомобилни пътища.

На територията на стопанството на горските автомобилни пътища не се предвижда поставянето на бариери.

2.14. Материално обезпечаване на специализираните групи от страна на ДГС и доброволните формирования от страна на общините.

Горското стопанство и общините да осигурят сформирани специализирани групи и доброволни формирования с лични предпазни средства и защитни облекла, съгласно чл.14 т. 4 и чл. 15 т.3 от допълнителните разпоредби на Наредба № 8, както и с необходимото оборудване, съгласно т. 6 от приложението на същата Наредба.

Количеството на личните предпазни средства, защитните облекла и оборудването на специализираните групи и доброволни формирования, да се съобрази с броя на участниците в тези групи и формирования. Предвижда се същите да се подменят при нужда (при загубване или повреда).

Предвидените противопожарни мероприятия са отразени в специални карти на противопожарните мероприятия в М 1:25000, приложени към плана. За първи ГСУ „Сушица“ картите в М 1:25000 са 4 бр. (от 1^{-ва} до 4^{-та}), за втори ГСУ „Кесарево“ - са 5 бр. (от 5^{-та} до 9^{-та}).

В приложенията на тази записка е поместена ведомост с описание на планираните противопожарни съоръжения.

Необходимо е новопланираните противопожарни мероприятия да се изпълнят в първите 5 години от влизането в сила на плана.

Ръководител на инвентаризацията и изготвянето на Г.Ст.План и
плана за дейностите по опазването на горите от пожари.....
/ инж. Виктор Йорданов/

3. ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица № 3
Класове на пожарна опасност

Клас на пожарна опасност	Отдели	Площ, ха	Залесена площ	В. т.ч. иглолистни
I клас		-	-	-
II клас	1÷7, 13, 16, 17, 19÷21, 31, 32, 35÷37, 41, 44, 45, 47, 50÷52, 55÷57, 62, 65÷70, 73÷75, 77÷79, 82, 86, 92, 93, 97, 99÷101, 103÷107, 109, 112, 113, 115, 116, 121÷123, 126÷129, 135, 138, 141, 142, 149÷152, 156, 165, 166, 170, 176, 181, 182, 191÷193, 197, 202, 204, 206, 208, 210÷213, 216, 219÷223, 229, 230, 240, 241, 254, 260, 261, 267, 268÷270, 272, 273, 277÷279	8889.2	8713.9	503.6
III клас	8÷12, 14, 15, 18, 22÷30, 33, 34, 38÷40, 42, 43, 46, 48, 49, 53, 54, 58÷61, 63, 64, 71, 72, 74, 76, 80, 81, 83÷85, 87÷91, 94÷96, 98, 102, 108, 110, 111, 114, 117÷120, 124, 125, 130÷134, 136, 137, 139, 140, 143÷148, 153÷155, 157÷164, 167÷169, 171÷175, 177÷180, 183÷190, 194÷196, 198÷201, 203, 205, 207, 209, 214, 215, 217, 218, 222, 224, 225÷228, 231÷239, 242÷253, 255÷259, 262÷266, 271, 274÷276, 280÷284	13566.6	13313.1	329.7
Общо:		22455.8	22027.0	833.3

Списъци на подотделите, през които преминават съществуващите и планирани минерализовани ивици и лесокултурни прегради:

Таблица № 4

Списък на подотделите, през които преминават съществуващите лесокултурни прегради, горски територии държавна собственост

Отдел	Подотдел	Клас на пож. опасност	Дължина, м
5	н	2	16.83
6	г	2	139.207
6	д	2	57.658
8	л	3	68.848
8	м	3	259.88
8	н	3	288.046
8	а1	3	117.375
8	д1	3	5.632
8	ф	3	504.015
8	1	3	36.131
8	2	3	18.066
12	а	3	161.073
14	л	3	31.223
14	1	3	60.82
15	и	3	278.062
15	к	3	692.684
15	л	3	118.475
16	а	2	380.629
16	б	2	27.862
16	в	2	116.348
16	д	2	672.895
16	1	2	197.115
16	2	2	42.154
16	б	2	8.367
17	д	2	186.785
17	1	2	91.219
17	г	2	317.222
17	е	2	15.059
17	ж	2	335.212
17	и	2	170.819
18	г	3	267.596
18	д	3	39.477
18	е	3	413.659
19	в	2	366.711
19	ж	2	65.633
19	м	2	127.71
19	о	2	370.014
19	п	2	113.25
19	1	2	16.651
28	д	3	15.125
28	1	3	557.959

Отдел	Подотдел	Клас на пож. опасност	Дължина, м
30	2	3	822.006
31	а	2	98.328
31	б	2	63.612
31	в	2	271.645
31	г	2	47.494
31	о	2	393.124
31	а1	2	34.744
32	ц	2	203.666
33	а	3	19.279
33	б	3	128.346
33	ж	3	322.287
33	з	3	281.266
33	и	3	126.175
33	к	3	73.477
33	л	3	250.482
33	м	3	104.106
33	н	3	138.245
33	п	3	43.425
33	1	3	6.932
33	2	3	47.609
39	а	3	48.861
39	1	3	639.621
39	ж	3	364.386
40	б	3	86.939
40	г	3	165.78
40	д	3	102.773
40	1	3	637.404
48	1	3	920.617
49	1	3	533.979
72	2	3	467.83
73	4	2	570.75
86	1	2	377.926
86	2	2	808.006
87	ж	3	642.594
88	е	3	599.989
88	з	3	43.243
88	и	3	23.008
89	в	3	94.041
89	г	3	211.906
89	д	3	175.415
89	2	3	8.005

Отдел	Подотдел	Клас на пож. опасност	Дължина, м
92	1	2	551.091
92	2	2	624.645
96	г	3	718.502
96	д	3	565
96	з	3	336.887
97	а	2	268.655
97	ж	2	255.738
97	з	2	33.013
97	л	2	44.506
111	г	3	80.544
111	е	3	204.689
111	ж	3	215.072
111	з	3	148.301
111	и	3	194.151
112	а	2	411.942
117	г	3	201.577
117	д	3	34.189
117	е	3	272.792
118	г	3	306.908
118	д	3	169.361
118	е	3	174.812
119	з	3	70.398
119	и	3	281.177
119	1	3	296.953
120	е	3	182.822
120	1	3	490.41
120	2	3	452.95
120	3	3	6.332
121	1	2	320.421
123	1	2	626.469
123	2	2	100.041
125	1	3	1108.352
131	д	3	138.399
132	д	3	9.56
133	б	3	313.068
133	г	3	183.93
133	е	3	242.431
133	м	3	188.195
133	1	3	31.106
134	а	3	722.616
134	ж	3	1085.726

Отдел	Подотдел	Клас на пож. опасност	Дължина, м
134	з	3	65.464
136	з	3	124.835
136	и	3	156.809
136	к	3	425.741
137	а	3	100.199
137	б	3	23.829
137	е	3	339.478
137	ж	3	264.855
137	и	3	130.534
138	з	2	214.014
138	л	2	293.297
138	1	2	10.123
138	2	2	25.801
152	2	2	1162.197
152	3	2	713.078
164	ц	3	354.209
164	щ	3	348.834
166	и	2	152.117
166	2	2	37.15
167	л	3	721.502
168	ф	3	164.358
170	б	2	11.826
170	в	2	14.176

Отдел	Подотдел	Клас на пож. опасност	Дължина, м
171	т	3	34.039
171	у	3	70.689
171	ф	3	11.876
171	ц	3	8.603
171	3	3	74.971
173	р	3	164.149
173	ч	3	2.547
173	ш	3	67.266
174	д	3	0.515
174	е	3	113.15
174	1	3	102.642
174	2	3	38.875
179	3	3	235.873
179	7	3	10.026
179	7	3	30.45
180	а	3	485.108
180	б	3	36.589
180	в	3	223.454
180	г	3	2.398
181	3	2	319.364
181	а	2	206.863
181	б	2	114.331
181	щ	2	74.833

Отдел	Подотдел	Клас на пож. опасност	Дължина, м
181	1	2	109.942
181	3	2	125.137
181	9	2	176.987
182	б	2	130.654
182	д	2	3.32
182	ж	2	20.899
183	к	3	1.835
183	н	3	30.929
183	5	3	848.623
185	а	3	4.669
186	а	3	41.266
197	д	2	16.847
197	1	2	84.365
197	2	2	170.387
197	3	2	256.314
221	к	2	438.868
221	н	2	192.088
221	о	2	393.043
245	1	3	358.08
245	2	3	148.116
268	3	2	1060.183
269	6	2	110.948
273	5	2	467.87

Таблица № 5
Списък на подотделите, през които преминават съществуващите
лесокултурни прегради, общинска собственост

Отдел	Подотдел	Клас на пож. опасност	Дължина, м
119	о	3	186.665
120	ж	3	623.75
181	в	2	293.474
181	6	2	165.925
182	а	2	84.564

Таблица № 6
Списък на подотделите, през които преминават съществуващите
лесокултурни прегради, частна собственост

Отдел	Подотдел	Клас на пож. опасност	Дължина, м
5	к	2	1229.226
6	а	2	33.604
6	б1	2	363.772
6	в1	2	68.242
8	к	3	188.815
8	к	3	342.982
8	б	3	14.388
12	б	3	148.876
12	в	3	21.961
12	г	3	42.991
12	д	3	151.37
12	е	3	343.347
14	в	3	136.048
14	г	3	268.927
14	ж	3	459.055
15	ж	3	198.101
15	з	3	107.99
15	м	3	179.998
39	е	3	50.294
39	т	3	7.559
40	и	3	144.106
67	2	2	338.57
166	о	2	457.101
166	г1	2	149.24
182	г	2	131.993
219	п	2	89.681

Таблица № 7

Списък на подотделите, през които преминават съществуващите
лесокултурни прегради, горска територия друга собственост

Отдел	Подотдел	Собственост	Клас на пожарна опасност	Дължина, м
5	л	гтдрс-чуждестр.	2	46.911
6	з1	гтдрс- юр.лица и общ.орган.	2	151.107
14	р	гтдрс- юр.лица и общ.орган.	3	15.474

Таблица № 8

Списък на подотделите, през които преминават съществуващите
лесокултурни прегради - земеделска територия

Отдел	Подотдел	Собственост	Клас на пожарна опасност	Дължина, м
32	у	зтос	2	129.358
78	о	зтчс	2	66.409
78	г1	зтос	2	243.838
79	н	зтчс	2	132.708
219	н	зтос	2	52.384
219	в1	зтос	2	93.222
221	ж	зтос	2	21.317
221	л	зтос	2	23.07
221	м	зтос	2	15.413

Таблица № 9

Списък на подотделите, през които преминават съществуващите
минерализовани ивици

Отдел	Подотдел	Клас на пожарна опасност	Дължина, м
<i>Горски терит. държавна собственост</i>			
83	а	3	480.775
83	е	3	466.783
83	и	3	23.334
83	к	3	120.598
83	л	3	89.292
83	1	3	49.196
84	е	3	350.356
86	а	2	457.914
106	а	2	1120.971
106	в	2	191.718
107	к	2	51.367
107	л	2	38.736
108	ж	3	31.899
109	к	2	158.311
109	л	2	406.430
109	о	2	131.163
109	3	2	18.430

Отдел	Подотдел	Клас на пожарна опасност	Дължина, м
109	у	2	137.944
109	ф	2	216.529
109	4	2	63.491
<i>Земеделски територии</i>			
<i>Общинска собственост</i>			
83	м	3	133.787
<i>Частна собственост</i>			
107	з	2	78.151
<i>Друга собственост – на юрид. лица</i>			
107	ж	3	113.105
107	о	3	102.384