

отдел 10

Подотдел		Площ ха	Собственост	Запас, куб.м без кл. с клони		Ползване, куб.м без кл. с клони	
а	изг.нас	5.3	Държавна ч.	890	990		
б	скл.култ	5.8	Държавна ч.	1140	1250	1430	1570
в	изг.нас	1.7	Държавна ч.	350	385		
г	скл.култ	4.2	Държавна ч.	1270	1400	1000	1100
д	скл.култ	4.1	Държавна ч.	1120	1230	1200	1320
е	скл.култ	4.4	Държавна ч.	1210	1330	1050	1160
ж	скл.култ	3.7	Държавна ч.	1260	1390	930	1020
з	скл.култ	2.3	Държавна ч.	570	630	530	590
и	скл.култ	0.8	Държавна ч.	160	180	190	210
к	нескл.култ	2.1	Държавна ч.				
л	скл.култ	1.3	Държавна ч.				
м	изг.нас	0.9	Държавна ч.	170	190		
н	изг.нас	5.0	Държавна ч.	1130	1240		
о	скл.култ	1.9	Държавна ч.	350	390	440	490
п	нескл.култ	4.1	Държавна ч.	35	40		
р	скл.култ	2.1	Държавна ч.	640	700	520	570
с	скл.култ	1.5	Държавна ч.	420	460	300	330
т	скл.култ	4.7	Държавна ч.	160	180		
у	скл.култ	4.9	Държавна ч.	700	780	1130	1250
ф	скл.култ	3.2	Държавна ч.	590	650	700	780
х	изг.нас	4.0	Държавна ч.	1020	1120		
ц	скл.култ	2.4	Държавна ч.	35	40		
ч	скл.култ	4.4	Държавна ч.	230	260		
ш	изг.нас	3.5	Държавна ч.				
щ	сечище	3.3	Държавна ч.				
ю	скл.култ	6.8	Държавна ч.	1240	1380	1560	1730
я	скл.култ	1.4	Държавна ч.	220	240	310	340
1	заемна яма	4.6	Държавна ч.				
2	авт.път 4к.	0.2	Държавна ч.				
3	двор	0.7	Държавна ч.				
4	просека	0.4	Държавна ч.				

земл. гр.Свищов 65766
Соб.: ТП "ДГС Свищов"

почва:	Алувиална /наситена/ песъчливо-глинеста слабо каменлива рохка дълбока богата свежа до влажна
ерозия:	-
осн. скала:	речен нанос

ерозия: -
осн. скала: **речен нанос**

Насока на стопанисване:
Предложение вид сеч:

[illegible]

земл. гр.Свищов 65766
Соб.: ТП "ДГС Свищов"

почва:	Алувиална /наситена/ песъчливо-глинеста слабо каменлива рохка дълбока богата свежа до влажна
ерозия:	-
осн. скала:	речен нанос

mun mecmop.: **M-I-1 D-2,3 (3)**

[illegible]

Бележки

[illegible]

земл. гр.Свищов 65766
Соб.: ТП "ДГС Свищов"

почва:	Блатна /наситена/ песъчливо-глинеста слабо каменлива рохка средно дълбока среднобогата влажна
ерозия:	-
осн. скала:	речен нанос

ерозия: -
осн. скала: речен нанос

[illegible]

Насока на стопанисване: **Техническа**
Предложение вид сеч: **техн. за просв. на път,**

Опт.бъд. състав		Залесяване	
Дърв. вид	Бон.	Площ, ха	Фиг., бр.
чтп 10	II		
бврб			
бтп			
ляс			
ббрс			

[illegible][illegible]

земл. гр.Свищов 65766
Соб.: ТП "ДГС Свищов"

почва:	Алувиална /наситена/ песъчливо-глинеста слабо каменлива рохка дълбока богата свежа до влажна
ерозия:	-
осн. скала:	речен нанос

mun mecmop.: **M-I-1 D-2,3 (3)**

[illegible]

Предложение вид сеч: **100% гола.**

Бележки

[illegible]

земл. гр.Свищов 65766
Соб.: ТП "ДГС Свищов"

почва:	Алувиална /наситена/ песъчливо-глинеста слабо каменлива рохка дълбока богата свежа до влажна
ерозия:	-
осн. скала:	речен нанос

mun mecmop.: **M-I-1 D-2,3 (3)**

[illegible]

Насока на стопанисване: **Възобновяване, Техническа**
Предложение вид сеч: **100% гола, техн. за просв. на път,**
през 2028 г.

Опт.бъд. състав		Залесяване			на обща площ 4.1 ха
Дърв. вид	Бон.	Площ, ха	Фиг., бр.		
mnNNDV	10	I	4.1	1640	по насоки: след гола сеч
					почвоподготовка: пълна оран тракт. тяга, на площ 4.1 ха
					схема: 5х5

Бележки

[illegible][illegible]

земл. гр.Свищов 65766
Соб.: ТП "ДГС Свищов"

почва: **Алувиална /наситена/
песъчливо-глинеста
слабо каменлива
рохка
дълбока
богата
свежа до влажна**

ерозия: **-**

осн. скала: **речен нанос**

ерозия: -
осн. скала: **речен нанос**

[illegible]

Бележки

[illegible]

земл. гр.Свищов 65766
Соб.: ТП "ДГС Свищов"

почва: **Алувиална /наситена/
песъчливо-глинеста
слабо каменлива
рохка
дълбока
богата
свежа до влажна**

ерозия: **-**

осн. скала: **речен нанос**

ерозия: -
осн. скала: речен нанос

Схема:	5х5	Клас на сорт.: Всичко:	340	1260	1390	930	1020	940	715	155	30	40
Склопеност:	-	Правостъбл.: -										
Строеж:	равномерен	Храсту:	80% ам, амяс									
Състояние:	добро											
Изведена сеч:	-											
Бележки:												

Предложение вид сеч: **100% гола,**

Бележки

[illegible]

земл. гр.Свищов 65766
Соб.: ТП "ДГС Свищов"

почва:	Алувиална /наситена/ песъчливо-глинеста слабо каменлива рохка дълбока богата свежа до влажна
ерозия:	-
осн. скала:	речен нанос

mun mecmop.: **M-I-1 D-2,3 (3)**

[illegible]

Бележки

[illegible]

земл. гр.Свищов 65766
Соб.: ТП "ДГС Свищов"

почва:	Алувиална /наситена/ песъчливо-глинеста слабо каменлива рохка дълбока богата свежа до влажна
ерозия:	-
осн. скала:	речен нанос

mun mecmop.: **M-I-1 D-2,3 (3)**

[illegible][illegible]

Опт.бъд. състав		Залесяване			на обща площ 0.8 ха	
Дърв. вид	Бон.	Площ, ха	Фиг., бр.	по насоки: след гола сеч почвоподготовка: пълна оран тракт. тяга, на площ 0.8 ха схема: 5х5		
и214	10	I	0.8			320

[illegible][illegible]

земл. гр.Свищов 65766
Соб.: ТП "ДГС Свищов"

почва:	Алувиална /наситена/ песъчливо-глинеста слабо каменлива рохка дълбока богата свежа до влажна
ерозия:	-
осн. скала:	речен нанос

ерозия: -
осн. скала: **речен нанос**

[illegible]

Предложение вид сеч:

Бележки

[illegible]

земл. гр.Свищов 65766
Соб.: ТП "ДГС Свищов"

почва: Алувиална /наситена/
песъчливо-глинеста
слабо каменлива
рохка
дълбока
богата
свежа до влажна

ерозия: -

осн. скала: речен нанос

ерозия: -
осн. скала: речен нанос

[illegible]

Насока на стопанисване:
Предложение вид сеч:

Опт.бъд. състав		Залесяване	
Дърв. вид	Бон.	Площ, ха	Фиг., бр.
mnNNDV 10	II		

Бележки

[illegible][illegible]

земл. гр.Свищов 65766
Соб.: ТП "ДГС Свищов"

почва:	Блатна /наситена/ песъчливо-глинеста слабо каменлива рохка средно дълбока среднобогата влажна
ерозия:	-
осн. скала:	речен нанос

mun mecmop.: **M-I-1 C-3 (2)**

Насока на стопанисване:
Предложение вид сеч:

[illegible]

земл. гр.Свищов 65766
Соб.: ТП "ДГС Свищов"

почва:	Блатна /наситена/ песъчливо-глинеста слабо каменлива рохка средно дълбока среднобогата влажна
ерозия:	-
осн. скала:	речен нанос

mun mecmop.: **M-I-1 C-3 (2)**

Сегашен състав	Площ (ха)	Пов- реди	Про- изх.	Възр. (год)	Плънота оком. мас.	Вис. (м)	Бон.	Диам. (см)	Запас, куб.м.			Ползване, куб.м.							
									на 1 ха	без кл.	с кл.	без кл.	с кл.	леж.	едра	сред.	дреб.	дърва	върши
бърб	7	3.5	Изг	70	0.6	22.0	III	40	157	790	870								
чтп	3	1.5				25.0		46	68	340	370								
бтп							-												
пяс							-												
ббрс							-												
Схема:	-		Клас на сорт.:			Всичко:			225	1130	1240								

Схема:	-	Клас на сорт.: <i>Всичко:</i>	225	1130	1240	
Склоненост:	-	Правостъбл. -				
Строеж:	равномерен				Храсти:	-
Състояние:	добро					
Изведена сеч:	-					
Бележки:						

Насока на стопанисване:
Предложение вид сеч:

Опт.бъд. състав		Залесяване	
Дърв. вид	Бон.	Площ, ха	Фиг., бр.
бврб	7	II	
чтп	3		
бтп			
ляс			
ббрс			

Бележки

[illegible][illegible]

земл. гр.Свищов 65766
Соб.: ТП "ДГС Свищов"

почва:	Алувиална /наситена/ песъчливо-глинеста слабо каменлива рохка дълбока богата свежа до влажна
ерозия:	-
осн. скала:	речен нанос

ерозия: -
осн. скала: **речен нанос**

Схема:	5x5	Клас на сорт.: Всичко:	182	350	390	440	490	450	345	75	15	15
Склоненост:	-	Правосъбл.:										
Строеж:	равномерен	Храсту:	70% ам									
Състояние:	добро											
Изведена сеч:	-											
Бележки:												

Предложение Вид сеч: **100% гола,**
през 2030 г.

Бележки

[illegible]

земл. гр.Свищов 65766
Соб.: ТП "ДГС Свищов"

почва:	Алувиална /наситена/ песъчливо-глинеста слабо каменлива рохка дълбока богата свежа до влажна
ерозия:	-
осн. скала:	речен нанос

ерозия: -
осн. скала: **речен нанос**

Насока на стопанисване:
Предложение вид сеч:

[illegible]

земл. гр.Свищов 65766
Соб.: ТП "ДГС Свищов"

почва:	Алувиална /наситена/ песъчливо-глинеста слабо каменлива рохка дълбока богата свежа до влажна
ерозия:	-
осн. скала:	речен нанос

mun месмор.: **M-I-1 D-2,3 (3)**

Насока на стопанисване: Възобновяване
Предложение вид сеч: 100% гола,
през 2030 г.

[illegible]

земл. гр.Свищов 65766
Соб.: ТП "ДГС Свищов"

почва: **Алувиална /наситена/
песъчливо-глинеста
слабо каменлива
рохка
дълбока
богата
свежа до влажна**

ерозия: **-**

осн. скала: **речен нанос**

ерозия: -
осн. скала: **речен нанос**

Схема:	5х5	Клас на сорт.: Всичко:	282	420	460	300	330	305	230	50	10	15
Склопеност:	-	Правостъбл.: -										
Строеж:	равномерен					Храсту: 80% ам						
Състояние:	добро											
Изведена сеч:	-											
Бележки:												

Предложение вид сеч: **100% гола.**

Бележки

[illegible]

земл. гр.Свищов 65766
Соб.: ТП "ДГС Свищов"

почва:	Алувиална /наситена/ песъчливо-глинеста слабо каменлива рохка дълбока богата свежа до влажна
ерозия:	-
осн. скала:	речен нанос

mun месмор.: **M-I-1 D-2,3 (3)**

Схема:	5x5	Клас на сорт.:	<i>Всичко:</i>	34	160	180	
Склопеност:	-	Правостъбл.:	-				
Строеж:	неравномерен , пълнота 0.5 - 1.0						
Храсти:							
Състояние:	добро						
Изведена сеч:	/2016-Изс. На подл/2020-Принудителна						
Бележки:							

Опт.бъд. състав			Залесяване	
Дърв. вид	Бон.	Площ, ха	Фиг., бр.	
и214	10	I		

[illegible][illegible]

земл. гр.Свищов 65766
Соб.: ТП "ДГС Свищов"

почва:	Алувиална /наситена/ песъчливо-глинеста слабо каменлива рохка дълбока богата свежа до влажна
ерозия:	-
осн. скала:	речен нанос

mun mecmop.: **M-I-1 D-2,3 (3)**

[illegible][illegible]

Опт.бъд. състав		Залесяване			на обща площ 4.9 ха	
Дърв. вид	Бон.	Площ, ха	Фиг., бр.	по насоки: след гола сеч почвоподготовка: пълна оран тракт. тяга, на площ 4.9 ха схема: 5х5		
и214	10	I	4.9			1960

[illegible][illegible]

земл. гр.Свищов 65766
Соб.: ТП "ДГС Свищов"

почва:	Алувиална /наситена/ песъчливо-глинеста слабо каменлива рохка дълбока богата свежа до влажна
ерозия:	-
осн. скала:	речен нанос

ерозия: -
осн. скала: речен нанос

Hamypa 2000: **BG0000396**
BKC: **1.1 4.2**

[illegible][illegible]

Насока на стопанисване: Възобновяване
Предложение вид сеч: 100% гола,
през 2032 г.

Опт.бъд. състав		З а л е с я в а н е			на обща площ 3.2 ха	
Дърв. вид	Бон.	Площ, ха	Фиг., бр.	по насоки: след гола сеч почвоподготовка: пълна оран тракт. тяга, на площ 3.2 ха схема: 5x5		
u214	10	I	3.2			1280

Бележки

[illegible][illegible]

земл. гр.Свищов 65766
Соб.: ТП "ДГС Свищов"

почва: Блатна /наситена/
песъчливо-глинеста
слабо каменлива
рохка
средно дълбока
среднобогата
влажна

ерозия: -

осн. скала: речен нанос

ерозия: -
осн. скала: **речен нанос**

[illegible]

Опт.бъд. състав		Залесяване	
Дърв. вид	Бон.	Площ, ха	Фиг., бр.
бврб	10	I	
чтп			
бтп			
ббрс			

[illegible][illegible]

земл. гр.Свищов 65766
Соб.: ТП "ДГС Свищов"

почва: **Алувиална /наситена/
песъчливо-глинеста
слабо каменлива
рохка
дълбока
богата
свежа до влажна**

ерозия: **-**

осн. скала: **речен нанос**

ерозия: -
осн. скала: **речен нанос**

Насока на стопанисване:
Предложение вид сеч:

[illegible]

земл. гр.Свищов 65766
Соб.: ТП "ДГС Свищов"

почва:	Алувиална /наситена/ песъчливо-глинеста слабо каменлива рохка дълбока богата свежа до влажна
ерозия:	-
осн. скала:	речен нанос

ерозия: -
осн. скала: **речен нанос**

Насока на стопанисване:
Предложение вид сеч:

[illegible]

земл. гр.Свищов 65766
Соб.: ТП "ДГС Свищов"

почва:	Алувиална /наситена/ песъчливо-глинеста слабо каменлива рохка дълбока богата свежа до влажна
ерозия:	-
осн. скала:	речен нанос

ерозия: -
осн. скала: **речен нанос**

Насока на стопанисване:
Предложение вид сеч:

[illegible]

ТП "ДГС Свищов", 2026-2035 г., ГСУ Свищов-запад,
подготвел: **10:щ** (стар: а1), сечище, **3.3 ха** (32652 кв.м)
вид тер.: Горска, собственост: Държавна частна, Имоти: 500.32, 500.9

земл. гр.Свищов 65766
Соб.: ТП "ДГС Свищов"

стоп. клас: -
група гори: **тополови**
вид гори:
функ.гр: **ПП извън
защ.зона местообитания
защ.зона за птиците
гори с ВКС
защ. ивица на Дунав**

подобласт: **Мизия - Сев. България**
подпояс: -
надм.вис.: **20 м**
изложение: **север**
наклон: **1 градуса**
релеф: **крайр до 2 м нпв**
лесонепр.: -
тип местор.: **М-I-1 D-2,3 (3)**

почва: **Алувиална /наситена/
песъчливо-глинеста
слабо каменлива
рохка
дълбока
богата
свежа до влажна**
ерозия: -
осн.скала: **речен нанос**

бележки:

Натура 2000: **BG0002017; BG0000396**
ВКС: **1.1 4.2**

Храсти: -
Бележки:
Изведена сеч: /2024-Изс. На подл/2024-Гола

Опт.бъд. състав		Залесяване на обща площ 3.3 ха		
Дърв. вид	Бон.	Площ, ха	Фиг., бр.	по насоки: след гола сеч почвоподготовка: пълна оран тракт. тяга, на площ 3.3 ха схема: 5x5
u214	10 II	3.3	1320	

земл. гр.Свищов 65766

Соб.: ТП "ДГС Свищов"

вид тер.: Горска, собственост: Държавна частна, Имоти: 500.32

стоп. клас: **Тополов типичен**
 група гори: **тополови**
 вид гори: **Култ. от хибр.тп и гр.**
 функ.гр: **ПП извън**
защ.зона местообитания
гори с ВКС
защ. ивица на Дунав

подобласт: **Мизия - Сев. България**
 подпояс: **-**
 надм.вис.: **22 м**
 изложение: **север**
 наклон: **1 градуса**
 релеф: **крайр до 3 м нпв**
 лесонепр.: **-**

почва:	Алувиална /наситена/ песъчливо-глинеста слабо каменлива рохка дълбока богата свежа до влажна
ерозия:	-
осн. скала:	речен нанос

бележки:

mun mecmop.: **M-I-1 D-2,3 (3)**

Hamypa 2000: **BG0000396**

BKC: 1.1 4.2

[illegible]

Схема:	5x5	Клас на сорт.:	<i>Всичко:</i>
--------	------------	----------------	----------------

Склоненост: - Правостъбл.: -

Строеж: **равномерен**

Храсму: **80% ам**

Състояние: **добро**

Изведена сеч: -

Бележки:

Насока на стопанисване: **Възобновяване**

Предложение вид сеч: **100% гола,**

през 2032 г.

Опт.бъд. състав		Залесяване			на обща площ 6.8 ха	
Дърв. вид	Бон.	Площ, ха	Фиг., бр.	по насоки: след гола сеч почвоподготовка: пълна оран тракт. тяга, на площ 6.8 ха схема: 5x5		
и214	10	I	6.8			2720

Бележки

[illegible][illegible]

земл. гр.Свищов 65766
Соб.: ТП "ДГС Свищов"

почва:	Алувиална /наситена/ песъчливо-глинеста слабо каменлива рохка дълбока богата свежа до влажна
ерозия:	-
осн. скала:	речен нанос

ерозия: -
осн. скала: речен нанос

[illegible]

Бележки

[illegible]

ТП "ДГС Свищов", 2026-2035 г., ГСУ Свищов-запад,

земл. гр.Свищов 65766

подотдел: **10:1** (стар: 1), заемна яма, **4.6 ха** (45736 кв.м)

Соб.: ТП "ДГС Свищов"

вид тер.: Горска, собственост: Държавна частна, Имоти: 500.32, 500.25

стоп. клас:	-	подобласт:	Мизия - Сев. България	почва:	-
група гори:	тополови	подпояс:	равнинно-хълмист		-
вид гори:		надм.вис.:	20 м		-
функ.гр:	ПП извън	изложение:	север		рохка
	защ.зона местообитания	наклон:	1 градуса		-
	гори с ВКС	релеф:	крайр до 1 м нпв		-
	защ. ивица на Дунав	лесонепр.:	-		-
бележки:		тип местор.:	-	ерозия:	-
				осн.скала:	речен нанос
Натура 2000:	BG0000396				
ВКС:	1.1 4.2				

Храсти: -

Бележки:

ТП "ДГС Свищов", 2026-2035 г., ГСУ Свищов-запад,
подотдел: **10:2** (стар: 2), авт. път IV категория, **0.2 ха** (1759 кв.м)
вид тер.: Горска, собственост: Държавна частна, Имоти: 500.6

земл. гр.Свищов 65766
Соб.: ТП "ДГС Свищов"

стоп. клас:	-	подобласт:	Мизия - Сев. България	почва:	-
група гори:	тополови	подпояс:	равнинно-хълмист		-
вид гори:		надм.вис.:	20 м		-
функ.гр:	ПП извън	изложение:	-		рохка
	защ.зона местообитания	наклон:	1 градуса		-
	гори с ВКС	релеф:	-		-
	защ. ивица на Дунав	лесонепр.:	-		-
бележки:		тип местор.:	-	ерозия:	-
				осн.скала:	речен нанос
Натура 2000:	BG0000396				
ВКС:	1.1 4.2				

Храсти: -
Бележки:

ТП "ДГС Свищов", 2026-2035 г., ГСУ Свищов-запад,

земл. гр.Свищов 65766

подотдел: **10:3** (стар: 3;е-част;н-част), дворно място, **0.7 ха** (6787 кв.м)

Соб.: ТП "ДГС Свищов"

вид тер.: Горска, собственост: Държавна частна, Имоти: 500.5, 500.32, 500.29

стоп. клас:	-	подобласт:	Мизия - Сев. България	почва:	-
група гори:	тополови	подпояс:	равнинно-хълмист		-
вид гори:		надм.вис.:	20 м		-
функ.гр:	ПП извън	изложение:	север		рохка
	защ.зона местообитания	наклон:	1 градуса		-
	защ.зона за птиците	релеф:	-		-
	гори с ВКС	лесонепр.:	-		-
	защ. ивица на Дунав			ерозия:	-
бележки:		тип местор.:	-	осн.скала:	речен нанос
Натура 2000:	BG0002017; BG0000396				
ВКС:	1.1 4.2				

Храсти: -

Бележки:

ТП "ДГС Свищов", 2026-2035 г., ГСУ Свищов-запад,

подотдел: **10:4** (стар: 4), просека, **0.4 ха** (3621 кв.м)

вид тер.: Горска, собственост: Държавна частна, Имоти: 500.32

земл. гр.Свищов 65766

Соб.: ТП "ДГС Свищов"

стоп. клас:	-	подобласт:	Мизия - Сев. България	почва:	Алувиална /наситена/ песъчливо-глинеста
група гори:	тополови	подпояс:	-		слабо каменлива
вид гори:		надм.вис.:	20 м		рохка
функ.гр:	ПП извън защ.зона местообитания гори с ВКС защ. ивица на Дунав	изложение:	север		дълбока
		наклон:	1 градуса		богата
		релеф:	крайр до 3 м нпв		свежа до влажна
		лесонепр.:	-	ерозия:	-
бележки:		тип местор.:	М-I-1 D-2,3 (3)	осн.скала:	речен нанос

Натура 2000: **BG0000396**

ВКС: **1.1 4.2**

Храсти: -

Бележки:

Изведена сеч: /2022-В сервитуту/2022-по чл. 516